IL COMPLICE PERFEITO ER LA CASA E IL LAVORO

offerta valida dal 27.10 al 6.12.2025

presso il negozio









YAMATO

adattatore

calzature sicurezza alte S3 AMERINA

puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) -

tomaia in tessuto idrorepellente - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - sottopiede in poliuretano suola in poliuretano bidensità, morbida e flessibile - S3L F0 SR - EN ISO 20345:2022 - Taglie 38-46 cod. VARI

trapano avvitatore a batteria litio CD 20 LB

39,90



vai alla pagina web dedicata alle calzature



MAURER termoventilatore ceramico a torre ARBE

2 selezioni temperatura: 800-2000 watt - con effetto fiamma - ventilazione estiva - funzione oscillante - display led con telecomando - dimensione: 21x21x65,4cm cod. 20784

 $C \in$

54,90



aspiracenere elettrico CINIX

YAMATO

potenza 800 watt - motore silenziato - funzione aspirazione e soffiaggio - serbatoio acciaio INOX 15 l - tubo flessibile in acciaio rivestito in plastica - Ø tubo 44mm x 1,25 m - bocchetta di aspirazione con prolunga - peso 3,0 kg cod. 93740

39,90



YAMATO

mini elettrosega a batteria litio CGMS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - lunghezza barra 110mm velocità catena 8 m/s - capacità di taglio Ø 10cm peso 1,33 kg - compatta e utilizzabile con una mano per potature e taglio di rami cod. 82085



voltaggio max 20V - Ampere 2.0 Ah - mandrino 10mm - n° velocità 2 - giri minuto 0~400

/ 0~1.500 - regolazione di coppia 18+1 - coppia massima 30 Nm - caricabatterie 1 h - peso 1,21 kg - indicatore di carica - **1 batteria in dotazione** - luce frontale - inversione del senso

di rotazione - valigetta plastica completa di 13 accessori: 6 punte trapano+6 bits+1



proiettore LED - con maniglia

F - dim. 360x410x70mm cod. 88372

39.90

100W - 11000 lumen - 4000K - IP65 - classe













YAMATO

 ϵ

YAMATO



109,00

ATTENTI AL PREZZO

IL SISTEMA, CHE SISTEMA!

Gamma di utensili con batteria

BL 2020

20V 2,0 Ah

cod. 99369



Scopri di più visita il sito yamato.ferritalia.it

mini elettrosega a batteria - LITIO CGMS 20 BL (solo corpo)

motore Brushless - 20V - lunghezza barra 15cm - velocità catena 9 m/s - catena (passo - spessore - maglie) 1/4 -.043" (1,1mm) - 38 - Lubrificazione automatica - compatta e utilizzabile con una mano per potature e taglio di rami - peso 1,33 kg - solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi

cod. 84537

elettrosega a batteria litio CGCS 40 BL (solo corpo)

voltaggio max 40V (2x20V) - motore brushless - lunghezza barra 35cm - barra e catena OREGON - freno catena automatico velocità catena 19 m/s - lubrificazione catena automatica - pomello tendicatena esterno - peso 2,80 kg cod. 54059

149,00

















asta telescopica per mini elettrosega CGAS 20

per codici 82085 - 84537 - asta telescopica regolabile: 195-240cm - solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) cod. 84536



CGBP 20 BL (solo corpo)

peso 950 g - motore brushless

del Ø di taglio - interruttore di

ergonomica con rivestimento soft grip - solo corpo

lama acciaio SK-5 - 4 impostazioni

(batteria e caricabatteria non inclusi)

cesoia a batteria

max 20V - taglio Ø 40mm

sicurezza - impugnatura



cod. 53181 9,90

caricabatteria CKT 2042

1 batteria al litio da 20V 4.0 Ah

1 batteria al litio da 20V 2,0 Ah

5,00

caricabatteria universale

cod. 53194

KIT 2 batterie e

batterie al litio

elevata autonomia in un formato più compatto - SAMSUNG premium cell inside alte prestazioni e durata nel tempo

BLS 2040 SLIM 20V **4,0 Ah** cod. 82868

20 volt **BLS 2080 SLIM**

> 20V 8,0 Ah cod. 82869

119,00

caricabatterie

per batterie al litio 20V cod.53182





multifunzione a bătteria -LITIO CGBC 40 L (solo corpo) max 40V (2x20V) - velocità taglio

3.900-6.150-7.200 rpm - impugnatura regolabile - taglio con filo Ø 38cm taglio con lama Ø 25cm - filo Ø 2mm bobina con filo e lama a tre denti incluse - 2 batterie 20V non incluse peso 4,30 kg od. 86965



169,oo

accessorio tagliasiepi per CGBC 40 L

lunghezza taglio 52cm - Ø di taglio 20mm cod. 87002



cod. 86964







soffiatore a batteria - LITIO CGBL 40 BL

(solo corpo) - voltaggio max 40V (2X20V) - velocità aria:183 km/h - velocità variabile - motore brushless - peso 3,00 kg - solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) cod. 87054

119,<u>00</u>



aspiratore soffiatore a batteria CGVB 40 L (sólo corpo) - voltaggio max 40V (2x20V) - velocità aria 200 km/h giri minuto 8.000-14.000 - 6 velocità rapporto di triturazione 9:1 - capacità sacco di raccolta 35 L peso 2,50 kg - con cinghia di supporto

cod. 81241 **105,**00



accessorio prolunga per CGBC 40 L

lunghezza 108cm adatto per codice 86965 -87002 - 87003 cod. 86966

22,90



accessorio sega potatrice per CGBC 40 L lunghezza taglio 25cm -

lubrificazione automatica cod. 87003





papillon

motosega da pota RANGER 25/S

motore 2T - Euro 5 - 25.4 cc - capacità serbatoio 0.20 L miscela 3% - serbatoio olio catena 0,14 L barra quida 25cm (10") - carburatore WALBRO catena Oregon (passo - spessore - maglie) 3/8" - .050" (1,3mm) 40 [Oregon 91P040X] - peso (senza barra e catena) 3,20 kg

pratica custodia con manici

cod. 51186



papillon

aspiratore soffiatore a motore VB 26K

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,45 L - miscela 3,3% - velocità aria 250 km/h - volume aria spostata 12 m³/min - triturazione interna (mulching) rapporto 10:1 - sacco raccoglitore 45 l - peso 5,8 kg

cod. 54113

49,00 olio

papillon

olio protettivo per catene motosega

100% vegetale

cod.53709 51

18.90

cod. 50711

tanica rossa doppiouso carburanti

capacità l 5 + 2 cod. 15744



papillon

olio miscela 2 tempi

100% sintetico - additivato

100 ml cod.52119 **2.90**

cod.99219

8,50

interamente sintetico per motori a 2 tempi con dosatore 11

cod.16834



MAURER tanica metallo

cod. 82722 **21,90**

cod. 82723

cod. 82724

28,00

35.00



tanica per carburanti

in plastica HDPE - approvato UN con beccuccio

15 cod. 84275

110 cod. 84276 **7.**50



cod. 91870

11.20



papillon

elettrosega ES 18/40 N

1.800 watt - barra 40cm - freno catena automatico - velocità catena 15 m/sec - catena passo 3/8", spessore .050" (1,3mm), 56 maglie - lubrificazione automatica - interruttore di sicurezza - pomello tendicatena esterno - peso 5 kg



papillon tagliasiepi elettrico TSG 61/24

potenza 750 watt - lame a movimento contrapposto rinforzate - barra lame in alluminio - lunghezza taglio 61cm - Ø taglio 24mm - manico

girevole - freno meccanico - arresto immediato delle lame - interruttore di sicurezza a due mani - peso 4,0 kg



papillon

aspiratore soffiatore ASSO 260

2600 W - Velocità aria 270 km/h - 220V - sacco raccoglierba 45l - triturazione mulching - leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore - compatto e leggero - impugnatura regolabile cod. 96721



papillon

elettropompa LOBSTER

sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione - Galleggiante integrato - Ideale per l'impiego in pozzetti di dim. ridotte (min. 30 x 24cm) - per pompare acque pulite contenenti particelle solide di Ø max 5mm - **750 watt** - Prevalenza max 8,5 m - immersione 7 m - Portata 13.000 L/h - Dimensione granulometrica delle particelle 5mm - Ø tubazique in pressione - Raccordo tubazione 1", 1.1/2" - Pest cod. 99091

79,00

papillon

elettropompa sommergibile SHARK

potenza 850 watt - portata max 13.500 L/h multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione - adatta per acque sporche prevalenza max 8 m - profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 35mm - Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2"

peso 6,20 kg cod. 91853

85,00

papillon

elettropompa - INOX GROUPER

Pompa sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione - Adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di ø max 20 mm - Livello minimo di aspirazione 7 cm - Potenza 1.100 W - Prevalenza max 8 m - Profondità di immersione 7 m - Portata max 18.500 L/h -

Dimensione granulometrica delle particelle 20 mm

- Ø tubazione in pressione

Raccordo tubazione: 1". 1.1/4". 1.1/2"

- Peso 6 kg cod. 93254



AA OUTDOOR



papillon scopa per foglie

in polipropilene - 26 denti - senza manico attacco conico filettato cod. 81371

8,90



papillon

scopa registrabile a leva

in acciaio zincato - con manico cod. 81492



papillon

sacco raccogli foglie e erba

capacità 250 l - in polipropilene 150 g/m² - dim. Ø 67cm x H 75cm

cod. 97832



papillon

forbice per potatura KANZAWA

professionale - taglio passante - lama acciaio temprato cromato - con ammortizzatore e tagliafili - lunghezza 220mm - capacità di taglio 18mm

cod. 87399 *14,50*

papillon

forbice per potatura professionale **PROCUT**

taglio passante - lama acciaio al carbonio forgiato a caldo - fermo di chiusura in cuoio capacità di taglio 20mm - lunghezza 200mm cod. 55619

11,50

papillon svettatoio

taglio semplice metallo verniciato con lama temprata cod. 83657

19,00



taglairami

taglio passante a cricco - lama Easycut - manici alluminio - impugnatura in bicomponente lunghezza: 760mm - capacità di taglio 35mm cod. 90147



papillon

taqliarami

taglio battuta a cricco - lama Easycut - manici alluminio - impugnatura in bicomponente lunghezza 760mm - capacità di taglio 35mm cod. 90148



papillon

Tagliarami telescopici

taglio a battuta a cricco - lama Easycut - manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente - lunghezza 700÷1060mm -

capacità di taglio 50mm

cod. 90979



papillon



segaccio potatura lama fissa

lama curva acciaio SK5 - cromata - dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilati, temprata - manico tubolare acciaio ad ombrello - lunghezza lama 350mm cod. 88361



papillon

segaccio potatura serramanico

dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata - lama acciaio SK-5 cromata - pulsante bloccaggio lama - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo -



papillon



lama dritta in acciaio SK-5 cromata - dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilati e temprati - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo - con fodero -





papillon segoncino ad arco

attacco portalama girevole - telaio tubolare con leva di tensione - lama 533mm

cod. 91641



papillon piccozzino

corpo acciaio forgiato e verniciato - manico ergonomico antiscivolo in fibra ricoperto in PP + TPR - lunghezza manico 350mm - 600 g

cod. 94280

13,90



Papillon

spaccalegna elettrico verticale **VLS7T-55**

potenza 3.000 watt - capacità di spinta 7 ton - Ø max tronco 7-40cm - lunghezza max tronco 55cm - grado di protezione IP54 - dimensione 95,5x75x157,5cm - peso 108 kg cod. 80613

629,00



spaccalegna elettrico orizzontale LS5T-52

potenza 1500 watt - capacità di spinta 5 ton - Ø max tronco 5 - 25cm - lunghezza max tronco 52cm - grado di protezione IP54 - dimensione 136x48x67cm - peso 59 kg



MAURER

badile acciaio temprato con spalle manico incluso

verniciato oro - Grandezza 00 - Larghezzacm 27 con manico dritto

cod. 55538

16,50



MAURER badile spalla curva

acciaio stampato temperato - rinforzato-tropicalizzato cod. 93780





teloni occhiellati

in polietilene a doppia laminazione - resistente alle basse temperature - impermeabile, lavabile, antistrappo - angoli rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale - robusti occhielli in policarbonato - misure prodotto finito - colore verde / blu

110 g/m² - 2x2 m cod. 82226	3, 10	110 g/m² - 4x6 m cod. 82233	16, 90
110 g/m² - 2x3 m cod. 82227	4,60	110 g/m ² - 5x6 m cod. 82234	20, 80
110 g/m² - 3x3 m cod. 82228	6, 80	110 g/m ² - 6x8 m cod. 82235	32, 80
110 g/m² - 3x4 m cod. 82229	8, 90	130 g/m ² - 6x10 m cod. 82239	40, 40
110 g/m² - 3x5 m cod. 82230	11, 10	$130 \ g/m^2 - 8x10 \ m$ $\textbf{cod. 82240}$	53, 00
110 g/m² - 4x4 m cod. 82231	11, 60	$130 \text{ g/m}^2 - 8x12 \text{ m}$ cod. 82241	62, 60
110 g/m² - 4x5 m cod. 82232	14, 30	130 g/m² - 10x12 m cod. 82243	76, 90



tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce - protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili

17g/m² - 1,5x5 m cod. 55522 17g/m² - 1,5x10 m cod. 53943

 $17q/m^2 - 2x10 m$ cod. 54220

17g/m² - 2,4x10 m cod. 55524 4,90

17g/m²- 1,6x250 m - rotolo -

cod. 54621 **0,**30/m



papillon cappucci TNT

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili - peso 17g/m²

0,6x0,8 m **3,**90 cod. 94144

1x1,6 m cod. 94145

1.6x2 m 2.80 cod. 94146





supporti e connettori in plastica resistente - stabile ripiano grazie alla clips di fissaggio

- copertura in telo PE retinato trasparente portata per ripiano 15 kg

3 ripiani dimensione 39x49x125cm cod. 94287

4 ripiani dimensione 69x49x157cm cod. 94288

4 ripiani dimensione 140x72x195cm cod. 94290





papillon

serra con copertura pvc 1 piano

Solida struttura tubolare in acciaio Montaggio rapido senza bisogno di utensili Stabile grazie ai connettori in plastica resistente Copertura in telo PE retinato trasparente: 130 g/m² dim 95x70x172-190 cm

cod. 81625

32,90



portata ripiano 15 kg cm 69x49xh187

cod. 94289

46,00

papillon serra 2 ripiani

struttura tubolare in acciaio - Montaggio rapido senza utensili connettori in plastica resistente Copertura in telo PE retinato trasparente: 130 g/m² - Portata per ripiano 15 kg - 69x49x95 cm

cod. 81627



pensilina in policarbonato trasparente

braccetti in polipropilene rinforzato - profili in alluminio colore copertura trasparente colore braccetto nero -

dim.cm 100x150 cod. 94395

Dim.cm 95x190 Spessore mm 2.7 cod. 94396



fusti inox aggraffati SANSONE

acciaio inox 18/10 (AISI 304 BA) - con predisposizione per rubinetto (non incluso)

Capacità 115 cod.21834

47,90 Capacità 130 **59**.90 cod.21835

Capacità 150 cod.21836

63,90



fusti inox graffato

acciaio inox 18/10 (AISI 304 BA) con tappo da 1/2

Capacità 15l cod.29155

cod.29157

Capacità 30l cod.29156 Capacità 50l

46,00 **55,90 59**,90



fusti inox saldato

certificato NSF - acciaio INOX 18/10 (AISI 304 BA) con tappo da 1/2 e base protettiva in PVC saldatura TIG senza materiale d'apporto

Capacità 301 cod.29703

67.90

Capacità 50l cod.29704

72,90



acciaio inox 18/10 (AISI 304 BA) - con predisposizione per rubinetto (non incluso) - fondo a pentola

Capacità 10l cod.21939

Capacità 15l

cod.21837

49,90

Capacità 30l cod.21838

Capacità 50l cod.21839

54,90 79,90 96,90



base ferro verniciata

per fusti con capacità 30/50 l Ø 380mm h 310mm cod. 14145

27,90



fusti inox saldato JOLLY

acciaio inox 18/10 (AISI 304 BA) - con rubinetto da 1/2 - con base e maniglie

Capacità 51 cod.29154 **59**,00



rubinetto inox fisso a vite senza salvagoccia

per fusti inox

Ø 1/2mm cod. 29710

11,50



rubinetto inox a leva con salvagoccia

per fusti inox

Ø 1/2 03/8 cod. 16675 cod. 10489



lattine per olio

per fusti inox

0.51 cod. 14991 11 cod. 16126

2 l cod. 16127 3 l cod. 15543 5 l

1N I cod. 11134



bottiglie per olio MARASCA verde

100 ml 750 ml cod. 17383 **0,59** cod. 24732 **0,99**

cod. 15544

cod. 29379 **0.65** cod. 13965 **1.30**

cod. 29380 **0,90**



trasparente

100 ml

100 ml 750 ml cod. 17381 **0,59** cod. 24748 **0,99**

250 ml cod. 16086 **0**,65 cod. 16088 **1**,30

500 ml cod. 16087 **0,90**



tappi per MARASCA

in plastica, senza versatore per bottiglie da 100 ml - Ø 24mm cod. 17386

in metallo, con versatore - Ø 31,5mm

cod. 24767

0,25

in plastica, con versatore - Ø 31,5mm cod. 17584



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

scarpe basse - S1P RESIA

puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in microfibra e rivestimento TPU frontale - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - soletta estraibile, con inserto per l'arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti - suola in poliuretano innovativo, morbida e flessibile - S1 PL FO SR - EN





scarpe basse - S3 VELA

S3 - nuntale alu STX 2 0 - fodera antiscivolo suola PU/PU - anti-perforazione fino a 3.0mm - soletta FIVE 4 FIT - certificata antistaticita' ESD2 taglia 39÷46

codici vari





stivali ginocchio pvc - OB E SRA





MAURER quanti imbottiti WINTER II

filato in poliestere senza cuciture - arancione - spalmatura palmo in lattice - nero - eccellente isolamento termico - ideale per aree refrigerate, servizi generali, pesca, edilizia, lavorazioni generali all'aperto



MAURER quanti G-SHIELD II

filato speciale alta tenacità 15 aghi senza cuciture - grigio spalmatura palmo in schiuma di nitrile - nero antitaglio, elevato livello di resistenza al taglio ideale per elettronica, taglio vetro, manipolazione metalli

e lamiere

tg. 7 tg. 8 cod. 81540 cod. 81539 tg. 9 tq. 10 cod. 81541 cod. 81542 tg. 11 cod. 81543 ϵ



MAURER

sottoquanti cotone bianco - con polsino

ideale come sottoguanto

tg. 7 cod. 98406 tg. 8 1,90 cod. 98407 tg. 9 cod. 20783 tq. 10 cod. 91776 CE

MAURER

cappello con luce led

ricaricabile con cavo USB-C (incluso) batteria 250 mAh - 65 lumen cod.88000 **8**,90

MAURER

completi giacca e pantaloni da lavoro poliestere/pvc

tipo leggero - con cappuccio e busta col. verde

Tg M cod.91486 cod.91487 Tg L cod.91488 Tg XL cod.91489 Tq XXL



impermeabile poncio tascabile

taglia unica - con cappuccio - colore giallo - riutilizzabile cod.18571 5,90



MAURER

occhiali lenti neutre - con elastico

lenti neutre - ottima protezione per gli occhi - forature antiappannamento - elastico regolabile - ideali per protezione da polvere, detriti e altre particelle cod.80195



 $c \in$

UTENSILI MANUALI 🛠 🖰

MAURER

set chiavi a bussola e bits

set 85 pezzi - acciaio cromo vanadio satinato valigetta plastica

cod. 84318



89,00

MAURER

set bussole esagonali

11pz - 1/4 e 3/8 cod. 19795





MAURER

set chiavi a bussola + utensili - 161 pezzi

acciaio al carbonio con trattamento termico

- completo di martello, pinze, cutter e chiavi esagonali
- in pratica valigetta

cod. 51032



MAURER

set chiavi a bussola e bits - 46 pezzi

in acciaio cromo vanadio satinato da 1/4'



MAURER

flessometro con finestra SLOT

finestra di lettura diretta delle misure interne, per facilitare le misurazioni in spazi ristretti - nastro autobloccante cassa in ABS - classe di precisione II - dim. m 5 x mm 19

ATTENTI AL PREZZO



flessometro COMPACT

cassa in ABS - design super compatto - classe di precisione II - dim.m 5 x mm 25

cod. 80601 MAURER

doppiometro in plastica

classe di precisione III- dim.m2xmm17 - bianco cod. 88161

00 12m2 @ 3C €4M255 cor16 # 7 DV 8 9 10 11 MAURER

MAURER

calibro a corsoio 1/20

acciaio cromato apertura 150mm cod. 89567



MAURER

borsa porta attrezzi in poliestere

6 tasche - poliestere rinforzato - tessuto impermeabile telaio in metallo - base rigida - portata 10 kg - dimensione



MAURER

mini distanziometro laser ricaricabile

Campo di misura 0,05~30m - tipo laser 620~690nm, <1mW Funzioni: area singola, continua, volume, calcolo delle superfici, addizione/sostituzione, funzione Pitagora. batteria al litio ricaricabile - cavetto USB incluso - dim. 76x37x14.5mm

cod.85900





ATTENTI AL PREZ

MAURER

rivettatrice con 4 puntali

Ø 2,4 3,2 4,0 4,8mm - corpo in alluminio cod. 81749



4 puntali: ø 2,4-3,2-4,0-4,8mm



MAURER

pinza a fustella con 6 fustelle - manici PVC

Ø 2,0÷4,5mm - lunghezza 230mm cod. 89128



火角 **UTENSILI MANUALI**

MAURER



pinza poligrip - cerniera chiusa

acciaio cromo vanadio - lunghezza 240mm - DIN ISO 8976 cod. 88258





MAURER

chiave universale multifunzione - 3 pezzi

cricchetto: 17cm - bussola: 1/4"~3/4" - 7~19mm - giunto cod.84138



MAURER

set chiavi maschio esagonali pieghevoli



MAURER

assortimento chiavi esagonali sfera

acciaio cromo vanadio - 9 pezzi - serie lunga - 1,5÷10mm cod. 96445



MAURER

pinza poligrip - con pulsante

regolazione con pulsante a 16 posizioni - acciaio al carbonio 50 mm x 250 mm

21,00

MAURER

morse da banco girevoli acciaio infrangibile

doppia guida - base fissa con incudine - ganasce riportate



MAURER

set bussole torx

11pz - 1/4 e 3/8 **cod.19826**

18,50



MAURER

set chiavi maschio torx lunghe

9pz (T10:50), con magnete e testa sferica, in cromo vanadio satinato colorate cod.19835



29,90

MAURER

assortimento cacciaviti acciaio cromo vanadio REDS 5 pezzi

o pezzi cod. 87277





MAURER

tronchese taglio diagonale

cromo vanadio - lunghezza 150mm - DIN ISO 5749 cod. 88256



MAURER

chiavi combinate in serie - cromo vanadio

*set 8 pz.=mm 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 8 pezzi 8 ÷ 19mm



MAURER

set chiavi maschio esagonali lunghe

9pz (1,5:10), con magnete e testa sferica, in cromo vanadio satinato colorate

cod.19834



23,00

MAURER

assortimento chiavi torx

acciaio cromo vanadio - 9 pezzi **cod. 96448**



MAURER

kit ripara smartphone

acciaio cromo vanadio - 18 pezzi





punte muro SDS PLUS F4 set

3 pezzi - con placchetta metallo duro a 2 taglienti - attacco SDS PLUS -

foratura per percussione cemento/pietre naturali/muro





MAURER set inserti colorati

acciaio S2 31 pezzi / cod. 99563



16,<u>50</u>



MAURER

mole abrasive taglio ferro

confezione 5+1 -Ø foro 22 mm velocità max 13.280 g/m EN 12413 - OSA

Ø 115 mm-sp. 1,0mm

cod.92762 Ø 115 mm -sp. 1,6 mm

cod.92763 **6**,90

disco multifunzione

per acciaio, INOX, alluminio, pietra, plastica, legno - Ø foromm 22 -confezione (5+1)

Ø 115 - sp.1mm cod.97272



MAURER

ATTENTI AL PREZZO

coltelli lama a spezzare

quida in metallo - lama 9mm - 3 lame cod. 80911



MAURER

coltello lama a spezzare

quida in metallo - lama 18mm - 2 lame di ricambio cod. 80912



MAURER

cutter lama a spezzare

guida in metallo, lama colore nero

18mm **3**,50 cod. 84311 **5.**90 25mm cod. 84312



MAURER

forbici per elettricisti 140 mm

acciain innx lama microdentata con taglienti tagliacavo

rette

cod. 91848

curve cod. 91849



MAURER

segaccio

manico in plastica - 400mm

cod. 87244

7,90



MAURER

coltello serramanico

lama acciaio inox - con spelafilo - clip cintura misura 9/19,5cm - custodia inclusa



MAURER

forbici multiuso

lame al titanio garantiscono la massima qualità e durata del taglio

lunghezza 135mm cod. 89377

lunghezza 185mm cod. 89378

lunghezza 210mm cod. 89379

lunghezza 235mm cod. 89380



MAURER

dima per profili

con leva di blocco- 10x12.5cm cod. 81493



MAURER

archetti per seghetti - con lama

telaio tubolare estensibile in acciaio impugnatura alluminio

lama 300mm cod. 94416



欠 fl utensili manuali

MAURER

carriola

vasca in plastica - capacità 100 L - telaio tubolare in acciaio verniciato - ruota pneumatica



MAURER carrello acciaio ERMES

per casse, sacchi, fusti GxP: 35x18cm LxD: 55x42,5cm H: 113cm - 200 kg - Ø 25mm ruote pneumatiche cod. 83955



MAURER carrello acciaio LEO

per casse, sacchi, fusti ruote pneumatiche - portata 200 kg - dimensione pala: 45x26cm - dim.: 50x51x117cm - peso 10 kg

cod. 87128



11,90

MAURER

cinghie di ancoraggio morsetto a pressione

forza di tensione 250 kg - nastro poliestere - senza ganci larghezza 25mm



lunghezza 2,5 m **cod. 99565**



lunghezza 4 m cod. 99566

ATTENTI AL PREZZO



MAURER

cinghie di ancoraggio

nastro in poliestere - forza di tensione 500 kg - morsetto a cricchetto - larghezza 25mm lunghezza 4 m - EN12195-2 cod. 99567



MAURER

cinghie di ancoraggio

nastro in poliestere - senza ganci - morsetto a pressione - larghezza 25mm - lunghezza 4,5 m forza di tensione 250 kg - confezione 2 pezzi cod. 99049



MAURER

cinghie di ancoraggio doppie

nastro in poliestere - 2 ganci a S con cricco - forza di tensione 350 kg - larghezza 25mm - lunghezza 4,5 m - EN12195-2 - 2 pezzi - cod. 99051

11,90



MAURER

cinghie di ancoraggio morsetto a cricchetto

nastro poliestere - con 2 ganci a J 50mm 9 m - forza di tensione 2000 kg cod. 99054

25,90



MAURER cinghie di ancoraggi

cinghie di ancoraggio morsetto a cricchetto

nastro poliestere - con 2 ganci a J - 38mm - 6 m - forza di tensione 1000 kg cod. 99053





MAURER

sigillante acetico SILICFORT

ideale per finestre, sanitari e cucine temperatura di applicazione: +1°C/+30°C

cod.81251 Bianco Marrone cod.81252 cod.81253 Nero Grigio cod.87147

Testa di cod.87148 moro



MAURER

MAURER

MAURER

sigillante siliconico SILICFORT AT

per alte temperature: +250°C temperatura di applicazione: +5°C/+40°C

ROSSO cod. 88311 NFRO cod. 83520



MAURER

sigillante acetico SANIFORT

ideale per superfici porose porcellane e ceramiche

- cartuccia 300 ml

- colore bianco

cod. 96915



3,70

MAURER

schiuma poliuretanica **ISOFORT GUN**

autoespandente colore champagne temperatura di applicazione: +5°C/+30°C - per pistola cod. 88665

4.90



(Henkel)

sigillante neutro Pattex SP 101

sigilla ed incolla verniciabile elastico applicabile anche su superfici bagnate 280 ml

hianco cod.21731

8,90

trasparente cod.22917 9,60



MAURER

mastice sigillante refrattario 1500 GRADI

ideale per mattoni refrattari - esente da amianto - resistente a temperature fino a 1500°C - cartuccia 310 ml colore grigio scuro

cod. 91323

4,40

silicone acetico alte temperature SOUDAL

resiste fino a 250° e anche a picchi di 300° per quarnizione e sigillatura di canne fumarie Colore rosso ml 60

3,90



MAURER

500 GRADI

SOUDAL





MAURER

cod. 16209

schiuma poliuretanica **ISOFORT**

autoestrudente - bomboletta spray 750 ml - colore champagne cod. 81249

4,80



(Henkel)

pattex millechiodi WATER RESISTANT

adesivo di montaggio con presa immediata - resistente all'acqua, umidità e sbalzi di temperatura - per applicazioni in ambienti sia interni che esterni - tubo gr 100

bianco cod.21696 **6,**90



MAURER

pasta lavamani nera in barattolo

per sporco ostinato 1000 ml

cod. 84301

3,80



MAURER

pistola per sigillanti

in lega e acciaio - avanzamento a frizione cod. 80160



CHIMICI

ATTENTI AL PREZZ

MAURER

pistole per sigillanti PROFESSIONAL

lamiera verniciata - avanzamento a cremagliera cod. 81174



MAURER

pistola per schiuma poliuretanica

corpo e adattatore in lega di alluminio rivestito in PTFE per una migliore pulizia - impugnatura ergonomica - attacco universale cod. 50876

23,00

MAURER

pistola per schiuma poliuretanica 50 cm

canna lunga 50cm - corpo e adattatore in lega di alluminio rivestito in PTFE per una migliore pulizia cilindro e ago in acciaio inossidabile, ugello in ottone rivestito in PTFE - impugnatura ergonomica - attacco universale

cod. 83383



MAURER

crema lavamani LIMPIA

con abrasivi minerali - formulazione con Aloe con dosatore - 500 mL

cod. 60725

4.90



MAURER

nastro antisdruciolo

giallo nero - mm 15 x m 5 cod. 99396



trasparente cod. 99394



cod. 99397





grasso filante multiuso

lubrificante protettivo resistente agli agenti atmosferici - 400 ml cod. 87719





avviamento rapido per motori diesel e benzina

favorisce l'accensione di motori a basse temperature - indicato per macchine agricole, motori marini fuoribordo e motori a 2/4 tempi - 200 ml cod. 15738





MAURER

rivelatore fughe gas spray

prodotto specifico per localizzare perdite di gas o aria compressa - 300 ml







anticorrosivo-detergentelubrificante-idrorepellenteriattivante-sbloccanteconfezione ml 400

5,70





svitol super sbloccante

formula a base di oli sintetici e additivi antiusura - efficace nel risolvere i classici problemi di manutenzione - 100% sostanza attiva - valvola erogatrice a 360 gradi - registrato NSF-H2 per uso in ambito

alimentare - ml 200 cod 26213



SVITOL

ATTENTI AL PREZZO

MAURER

impermeabilizzante pelle e tessuti

blocca le infiltrazioni di acqua e sporco lasciando inalterata la traspirazione dei tessuti - non unge e non macchia 400 ml

cod. 97830

5,10



MAURER

svitante concentrato spray

sbloccante, lubrificante, disincrostante, protettivo - 200 ml

cod. 91722



3,60

MAURER

deghiacciante sprav per auto

deghiacciante per vetri, efficace per sbloccare serrature e meccanismi bloccati dal ahiaccio - 200 ml

cod. 91721

3.80



WD-40

WD-40 **lubrificante** universale

flacone spray 250 ml doppia posizione cod 55405



(Henkel)

adesivo istantaneo SUPER ATTAK ORIGINAL

tripla resistenza: alte temperature, acqua e shock da urto - liquida - invisibile asciugatura rapida - tappo anti-otturazione - ideale per molti materiali - gr 3

cod.51209



MAURER

disossidante per contatti elettrici - sprav

specifico per disossidare ogni tipo di contatto elettrico - 400 ml cod. 53262

4,50



MAURER

MAURER

olio per armi sprav

protettivo e lubrificante -. 200 ml

cod. 97829



3,90

MAURER olio multiuso

ideale per: macchine da cucire, cicli e motocicli,ingranaggi, macchinari di precisione, apparati da taglio, armi e attrezzature professionali ed hobbistiche

cod. 19515



1,95



specialista wd-40 lübrificante spray per serrature

formula unica priva di grasso e silicone - per la manutenzione di tutti i tipi di cilindri - resistente : alte temperature - protegge cont la corrosione

ml 250 cod 52546

8,90





nastro biadesivo **HIGH TRACK EXPRESS**

super rapido permanentemente elastico per tutti i tipi di superficie

cod.19450

BIANCO

5.90

8.70 TRASPARENTE



MAURER

additivo liquido ADBLUE

pronto all'uso - in tanica con dosatore incorporato 10 lt

cod. 83961

9.90



MAURER

OLIO MOTORE 10W40

11 cod. 19484 6.40 4 l cod. 19485 22,90



MAURER

OLIO MOTORE 5W40

11 cod. 19486 7,30 4 l cod. 19487 26.50



MAURER

OLIO MOTORE 5W30

11 cod. 19501 7.90 4 l cod. 19502 26.90



nastro adesivo GRIZZLY TAPE

nastro telato in PE estruso impermeabile -

estremamente forte resiste a temperature elevate. agenti atmosferici e raggi UV mt 10 x cm 5

grigio cod.16472

nero cod.16475

7,90



MAURER

detergente pulizia motori

rapida rimozione di residui di olio e grasso- 750 ml

cod. 83466

4,90



MAURER

liquido protettivo radiatori rosso -40°C

previene la corrosione 1000 ml cod. 83469

6,50



MAURER

liquido protettivo radiatori Blu -20°C

previene la corrosione 1000 ml cod. 83454

4,50



MAURER

detergente parabrezza -60°C

pulisce e sgrassa il parabrezza - con azione anticongelante

1000 ml cod. 83461

5,80



MAURER

detergente pulisci muffa

cloro attivo per pulire e sbiancare pareti e giunti delle pavimentazioni - per qualsiasi tipo di ambiente - flacone con dosatore

spray 1000 ml cod. 83301

500 ml

cod. 83300

250 ml cod. 83299



MAURER

detergente anticalcare

per la cura quotidiana dei sanitari facilita l'asciugatura- 750 ml cod. 83462



5,00

MAURER

detergente vetri caminetti e stufe

rimuove rapidamente residui di catrame e fuliggine

- 750 ml cod. 83316



4,90



aero 360° kit

assorbiumidità ventilazione aria 360° contiene 1 TAB 450g inodore cod. 21685

13,90



ricarica

450 gr - inodore - 2 pezzi cod. 29027





SANIDRY vaschetta assorbi umidità

sistema trattieni acqua - se si rovescia non esce acqua - previene odori, muffe e macchie

cod. 22930







IL SISTEMA, CHE SISTEMA!

Gamma di utensili con batteria

ATTENTI AL PREZZO

(solo corpo)

non inclusi)

cod. 19648

tadlio - disco in dotazione

(batteria e caricabatteria

49.00



Scopri di più visita il sito yamato.ferritalia.it

trapano avvitatore - litio CD 20 BL (solo corpo)

voltaggio max 20V - motore brushless - mandrino 0,8-10mm - n° velocità 2 - giri minuto 0~400 / 0~1.400 - regolazione di coppia 18+1 - coppia massima 35 Nm - inversione del senso di rotazione - luce frontale - peso 1,40 kg

cod. 83513

BL





avvitatore ad impulsi - litio CDI 20 BL N (solo corpo)

voltaggio max 20V - mandrino 1/2" quadrato - 3 velocità in avvitamento giri minuto 0~1.800 / 0~2.200 / 0~2.600 - colpi al minuto 0~2.500 / 0~3.000 / 0~3.500 - coppia massima 400 Nm peso 1,20 kg - motore brushless 2 modalità in svitamento (velocità continua o rallentata) - inversione del senso di rotazione - luce frontale -(batteria e caricabatteria non inclusi) cod. 83511

119,oc

CE BL



BL 2040 20V 4,0 Ah cod. 53181 ,90



1 batteria al litio da 20V 4.0 Ah 1 batteria al litio da 20V 2,0 Ah caricabatteria universale

cod. 53194

batterie al litio

elevata autonomia in un formato più compatto - SAMSUNG premium cell inside alte prestazioni e durata nel tempo

smerigliatrice angolare CSA-X 20LK 115

voltaggio max 20 V - disco Ø 115 mm - perno 14 MA

10.000 giri minuto - 1,95 kg - bloccaggio mola a pulsante

impugnatura regolabile 2 posizioni - protezione disco per

BLS 2040 SLIM

20V 4.0 Ah cod. 82868

20 volt

BLS 2080 SLIM

20V 8.0 Ah cod. 82869

119,00

caricabatterie

per batterie al litio 20V cod.53182

,90

trapano avvitatore a percussione - Litio CDP-X 20 L1 (solo corpo)

voltaggio max 20V - mandrino 13mm n° velocità 2 - giri minuto 0~350 / 0~1.250 colpi al minuto 0~5.250 / 0~18.750 regolazione di coppia 16 - coppia massima 40 Nm - 3 funzioni: trapano - percussione - avvitatore -

luce frontale - peso 1,50 kg cod. 60380

ATTENTI AL PREZ



ATTENTI AL PREZZO



seghetto alternativo a batteria litio CJS 20 L (šolo corpo)

voltaggio max 20V - 0~2.400 giri al minuto corsa lama 25mm - movimento pendolo a 3 posizioni capacità di taglio: legno 80mm, plastica 12mm, ferro 10mm - luce led frontale - cambio lama rapido - attacco aspirazione polveri - guida parallela - 1 lama per legno - peso 2,10 kg



avvitatore con batteria al litio CS 36NK

voltaggio max 3,6V batteria 1,3 Ah - impugnatura girevole 2 posizioni - attacco 1/4" - 180 giri al minuto - indicatore di carica 3 led - luce frontale - porta punte magnetico



borsa porta utensili

14 tasche - poliestere rinforzato - tessuto impermeabile base rigida con piedini - tracolla regolabile - portata 15kg





YAMATO

trapano a percussione TPR 500/13 K

potenza 500 watt - mandrino autoserrante Ø 13mm - inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità - 0~2.900 giri al minuto - 0~46.400 colpi al minuto - capacità foratura: legno Ø 25mm; pietra Ø 13mm; acciaio Ø 10mm - impugnatura supplementare - peso 1,76 kg cod. 98872



YAMATO

smerigliatrice angolare SA 115/K

potenza 550 Watt - Ø disco 115mm - 0~12.000 g/m - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - fornita senza disco peso 1,80 kg cod. 52609

32,90



YAMATO

sega a gattuccio SG 710

potenza 710 watt - con variatore di velocità - 0-2.800 oscillazioni al minuto - max. capacità di taglio legno 115mm - corsa lama 20mm - cambio lama rapido - manico girevole - pratico pulsante di accensione - 1 lama per legno e 1 lama per metallo in dotazione - attacco lame tipo bosch - peso 3 kg

cod. 99524



YAMATO

banco sega TBS 315 K

potenza 2.000 watt - 2.800 g/m - Ø lama carburo di tungsteno 315mm - dim. piano di lavoro 80x55cm - dim. estensione 80x40cm - capacità di taglio: a 45° 60mm / a 90° 83mm - doppia bocchetta d'aspirazione



YAMATO

trapano percussione TPR 810/13K

potenza 810 Watt - mandrino autoserrante Ø 13mm - inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità - D-2.800 g/m - 0~44.800 colpi al minuto - capacità foratura: legno Ø 25mm; pietra Ø 16mm; acciaio Ø 13mm - impugnatura supplementare - peso 1,90 kg cod. 52627

39,90

YAMATO

seghetto alternativo JS 570/65

potenza 570 watt - con variatore di velocità - 0-3.000 oscillazioni al minuto - corsa lama 18mm - movimento pendolare - piastra regolabile (+/- 45°) - attacco lame tipo Bosch-B&D - attacco aspirazione polveri - peso 1.80 kg

cod. 94608

42,90



YAMATO

smerigliatrice da banco SB 150

potenza: 200 watt schermi protettivi in plexiglass piedini in gomma antivibrazioni Ø mola 150x16mm grana 36-60

cod. 86332



9,90

YAMATO

pistole per termocolla

potenza 30 watt - avanzamento automatico temperatura: 165 °C - 2 stick termocolla inclusi nella confezione - per stick di colla Ø 7/7,5mm

cod. 02963

PISTOLA TERMOCOLLA MIDI

potenza 80 watt - avanzamento automatico - temperatura 170°C - 2 stick termocolla inclusi - per stick Ø 11mm

cod. 02964



MAURER

adesivo termofusibile

colore trasparente - per legno, carta, cartone, stoffe e modellismo - 12 pezzi

Ø 7,4x11mm **cod. 85256**

1.40 Ø 11,2x100mm cod. 85257



YAMATO

caricabatterie BAT 14

tensione di rete 230V ~50Hz - 1Ph potenza 105 W tensione nominale di carica 12V - 24V corrente di carica 0.56A carica corrente nominale 6A / 3A capacità nominale di riferimento 20-90 Ah 310x215x195mm - peso 4,5 Kg



52,90



MAURER

cavi per batteria con pinze

mod. C16 - pinze 300 A - lunghezza 3 m

cod. 86596

14.00



mod. C25 - pinze 400 A - lunghezza 4 m

cod. 86597

23,00

YAMATO

saldatrice inverter WKS 145 -

max 120 Amp - fattore di servizio nominale AMP-% 120A-20% consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) Ø elettrodi 1,6-3,2mm - con tracolla per il trasporto - completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina - dim.: 260x130x196mm - peso 4 kg







MAURER

elmetto autoscurante per saldatura

zona visiva 92x42mm - grado stato chiaro DIN 4 - grado stato scuro DIN 9 - 13 - tempo di accensione 1/25000s - scuro a chiaro 0,1 ~ 1,0s - controllo oscuramento regolabile - on-off automatico protezione UV/IR DIN 16 - sensori luce 2 - funzione molatura SI - classe ottica 1 / 2 / 1 / 2 - per le tecniche di saldaturammA - MIG - MAG - TIG -Plasma peso 480 g - alimentazione a celle solari e 2 batterie al litio CR2032

cod. 95128

49,90



YAMATO

caricabatterie e mantenitore **SMART L 12Y**

tensione di rete 230V ~50Hz - tensione nominale di carica 12V/24V - corrente di carica 12A - 6A - capacità della batteria ricaricabile: Moto 6Ah-30Ah - Auto 30Ah-200Ah - mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria - Ideale per la manutenzione delle batterie da da 12V o 24V al piombo-acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle e LiFeP04 - protezione contro surriscaldamento. sóvraccarico, cortocircuito e inversione di polarità

cod. 82923



mini compressore portatile

per auto, moto, biciclette, palloni ed altri utilizzi - pressione da 0,2 a 10Bar - funzione powerbank capacità 10.000mAh funzione torcia - ricaricabile con cavo USB (incluso). cod. 22014

52,90



YAMATO

ATTENTI AL PREZZO

saldatori a stilo -

punta curva - 60 watt cod. 91945

YAMATO

saldatore istantaneo a pistola

kit valigetta cod. 91949

18,90



MAURER

saldatore a cartuccia

accensione piezoelettrica base in metallo

cod. 96165



MAURER

elettrodi - rivestimento rutile F4.1

per saldare ø 2mm - 50 pezzi cod. 81085

8,50

ø 2,5mm - 50 pezzi cod. 81086

8,90

pinza portaelettrodi

impugnatura isolata 300 Å cod. 80897







YAMATO

motogeneratore G5500 - 4T

motore: 4T - 389 cc - potenza nominale: 5 kW - potenza max: 5,5 kW capacità serbatoio: 25 L - capacità serbatoio olio: 1 L - peso: 85 ka - regolatore automatico di tensione (AVR) caricabatterie - 695x530x560mm

cod. 94719

639,00



YAMATO

YAMATO

compressore carrellato silenziato C1.5/24 OILLESS

capacità serbatoio 24 L - potenza: 1,5 Hp - giri minuto 2.800 - max pressione 8 bar - aria aspirata 159 L/min tensione di esercizio 230V ~ 50 H - peso 20 kg - doppio manometro e doppio connettore rapido

cod. 18890

139,00



compressore carrellato lubrificato C 2/50 L

capacità serbatoio 50 L - potenza 2 Hp - giri minuto 2.800 - max pressione 8 bar - aria aspirata 206 L/min - doppio manometro e doppio connettore rapido - peso 28.5 kg

cod. 86760

149,00



olio per compressori

riduce la formazione di depositi sulle valvole - caratteristiche antischiuma, antiossidanti e anti-usura - elevata protezione per tutti i compressori rotativi e alternativi - 1 l

cod. 19516

MAURER

pistola soffiaggio canna corta

corpo in alluminio - finitura sabbiata - attacco rapido cod. 82766



accessori aria compressa - 3 pz

pistola soffiaggio - pistola gonfiaggio con manometro - tubo spiralato 5 m attacco rapido



MAURER

tubo a spirale polietilene

con raccordi Ø 6x8mm attacco rapido 7,5 m cod. 82771



6,50

5,50



idropulce ad acqua fredda IDEX potenza 1.900 Watt - pressione max 150

bar - portata max 450 L/h - tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina 5 m - Auto Stop Function - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola - carrello con manico ergonomico e porta accessori - pistola con attacco rapido - ugelli ad innesto e sgancio rapido - diffusore detergente con barattolo - avvolgitubo integrato

cod. 83765

109,00



idroaspiratore per solidi e liquidi 1,4/30N

potenza 1400 watt - potenza aspirazione . 17 Kpa - **serbatoio in acciaio inox 30** L - presa elettroutensili sincronizzata - dispositivo soffiante - completo di accessori - Ø tubo 32mm 1,50 m tubo

cod. 95827

flessibile - peso 8 kg



UTENSILI ELETTRICI

YAMATO

paranco elettrico a fune H 250

potenza 500 watt - portata 125-250 kg - altezza sollevamento 18/9 metri - pulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 3,05mm - velocità salita e discesa 10 m/min - servizio intermittente periodico S-3: 20% completo di carrucola - peso 12 kg cod. 91421

TENTI AL PREZZO

YAMATO

supporti a bandiera per paranchi

portata massima 300 kg lunghezza 1100mm cod. 80983



ਊ ♥ MATERIALE ELETTRICO MAURER proiettore rettangolare LED con supporto IP65 (projettore) - 4000k - angolo luce: 120gradi cavo 1,5m - spina schuko - **30W** 2400 lumen cod. 82007

MAURER proiettore rettangolare LED

led (E

con supporto

IP65 (proiettore) - 4000K - angolo luce: 120°

- classe F - dim. 270x310x65mm **50W**

- 5400 lumen cod. 88371

34,90



led (E

MAURER

projettore rettangolare led con supporto

IP65 (proiettore) - 4000K - angolo luce: 120gradi cavo 1,5m - spina schuko - 100W - 8000 lumen

cod. 82016

59,00

led (£

ATTENTI AL PREZZO

MAURER

proiettore led con sensore crepuscolare e di movimento

15W - 1350 lumen - 4000 K - angolo del fascio luminoso 120°

- area di rilevamento: 140°x8 m circa

- tempo di illuminazione 10±3sec~10±2min

- grado di protezione IP 54 - classe F

- : 125x145x39mm

cod. 83087



MAURER

proiettore led con sensore crepuscolare e di movimento

4000 K - angolo del fascio luminoso 120° - area di rilevamento: 140°x8m circa - tempo di illuminazione 10±3sec~10±2min - grado di protezione IP44 - classe F

20W - 1550 lumen - dim. 135x165x45mm

cod. 88368

19,90

30W - 2400 Jumen - dim 172x192x45mm cod. 88369

22,90





MAURER

proiettori led con pannello solare

temperatura di colore: 6000 K - indice colore: Ra>80 - angolo del fascio luminoso: 120° - grado di protezione: IP65 - pannello solare: 6V/8W - batteria ricaricabile litio: 18650 3,7V - autonomia fino a: 15 h - tempo di ricarica: 5 h - con telecomando - 4 modalità di funzionamento: 3h - 5h - 8h auto (si accende con il buio) - corpo in alluminio anticorrosione - 100 Watt - 1000lumen batteria 10Ah - 20x22,6x3

cod. 83093





MAURER

lampada solare led con sensore

batteria interna: litio 3,7V - 3600 mAh - pannello solare: 6V/6W - tempo di ricarica: 4-6 h ca. - autonomia fino a: 8 h - area sensore: 120° - 4 m - grado di protezione: IP44 con sensore crepuscolare e di movimento - 420 lumen

cod. 83107





LUCE CALDA 7700 K

MAURER

lampada a led GOCCIA a filamento - attacco E27 fascin 360° 10W - 1521 lumen - classe E





cod. 81688

lampada a led GOCCIA attacco E27 - fascio 180°

8W - 8<u>06 lumen - classe F</u> cod. 81705

13,5W - 1521 lumen - classe E cod. 81711

1.80

MAURER

lampada a led GLOBO MINI

fascio 150° - attacco F14 6.5W - 806 lumen - classe E cod. 81727



MAURER

lampada a led GLOBO smerialiata

attacco E27 - fascio 180° 16W - 1901 lumen - classe E cod. 81733

7.90

MAURER

lampada a led OLIVA

con filamento - attacco E14 - fascio 360° 4,5W - 470 lumen - classe F cod. 81693



MAURER

lampada a led OLIVA MILKY con filamento - attacco E14 - fascio 360°

4,5W - 470 lumen - classe F cod. 81702



lampada a led OLIVA

4,5W - 470 lumen - classe F

2.20

LUCE NEUTRA

MAURER

lampada a led GOCCIA a filamento - attacco E27 fascin 360°

10W - 1521 lumen - classe E cod. 82124

4,90

1.80

4000 K

MAURER

lampada a led GOCCIA

attacco E27 - fascio 180° 8W - 806 lumen - classe F cod. 81706

13,5W - 1521 lumen - classe E cod. 81712

2.70

MAURER

lampada a led GLOBO MINI

fascio 150° - attacco F14 6,5W - 806 lumen - classe E cod. 82158

2,10 **1**



lampada a led GLOBO smerialiata

attacco F27 - fascio 180° 16W - 1901 lumen - classe E cod. 81734

7,90

MAURER

lampada a LED GLOBO MILKY

con filamento - attacco E27 - fascio

18W - 2452 lumen - classe D cod. 82150

10,90

MAURER

lampada a led OLIVA

con filamento - attacco E14 - fascio 360° 4,5W - 470 lumen - classe F cod. 82129

2.20

MAURER

lampada a led OLIVA attacco E14 - fascio 240°

4,5W - 470 lumen - classe F cod. 82163

2,20

LUCE FREDDA

MAURER

lampada a led GOCCIA

attacco E27 - fascio 180° 8W - 806 lumen - classe F cod. 81707

13,5W - 1521 lumen - classe E

cod. 81713

2.70

MAURER

lampada a led GLOBO MINI

fascio 150° - attacco F14 6,5W - 806 lumen - classe E cod. 81728

2.10



6500 K

MAURER

lampada a led GLOBO smerialiata

attacco F27 - fascio 180° 16W - 1901 lumen - classe E cod. 82171

7.90

MAURER

lampada a led OLIVA

attacco E14 - fascio 240° 4.5W - 470 lumen - classe F cod. 82164

2,20

MAURER

lampada led <u>con sensore</u> crepuscolare

attacco E27 - 10,5W - 1055 lumen - 3000 K - fascio luminoso 220° classe F

cod. 81743









♥ ♥ MATERIALE ELETTRICO

MAURER

torcia led in alluminio con zoom ricaricabile

500 lumen - 2 livelli di luminosità - funzione zoom e power bank - ricaricabile USB - 10 ore di utilizzo batteria 2000 mAh e cavo ricarica inclusi

Colore nero -cm 18.2x3.3 - 5W



MAURER torcia LED

rivestimento in gomma morbida antiscivolo -3 LED ad alta luminosità 1 watt 55 lumen



papillon

lampada da tavolo LED

interruttore touch dimmerabile - 220 lumen - 3000 K - IP65 - batteria litio 3 7V 2x2200 mAh - dim 38x11 4 cm - base in metallo con pad antiscivolo corpo lampada in alluminio cod. 83852

29,90

MAURER

torcia LED - magnetica

LED ad alta luminosità - ampia luce 260 lumen - potenti calamite sul lato posteriore - funziona con 4 batterie di tipo AA (non incluse)

cod. 82318

8,90

MAURER torcia LED

LED ad alta luminosità 0,5 watt 20 lumen funziona con 2 batterie di tipo AAA (non incluse) cod. 82315

3.90

MAURER

lampada da tavolo LED

3 livelli di luminosità e funzione dimmer - luce bianca naturale 182 lumen - luce bianca fredda 100 lumen luce bianca calda 100 lumen - batteria Litio 1200mAh - durata batteria 1,5-9 h - con telecomando - ricaricabile con cavo USB-C (incluso)

cod. 87989

18,90 [💆] 🧀

MAURER

torcia LED in alluminio

alta luminosità - 380 umen - 3 modalità di illuminazione (luce forte, luce bassa, intermittenza) - funziona con 6 batterie di tipo AA (non inclus

cod. 88084

19,90



MAURER

torcia da testa LED

LED 3W 120 lumen - con banda elastica, inclinazione regolabile - modalità di illuminazione (potenza:100%, 30%, 10%, flash) - 2 Led rossi (2 modalità: luce fissa / flash) accensione/spegnimento con sensore di movimento - batteria litio 1200mAh integrata ricaricabile via USB

cod. 54035



MAURER

lampada led per armadi e pensili

con sensore di presenza, funzioni ON/OFF/ AUTO, si applica con magneti e placche adesive incluse, batteria integrata ricaricabile con cavo usb (incluso). Dim. 30x4x1,4 cm

cod. 88076

14.50

MAURER

batterie alcaline ministilo AAA 1,5V

multipack 4 pezzi cod. 52636

1.90 multipack 8 pezzi **3**.50

batterie alcaline stilo AA 1.5V

4 pezzi cod. 52637

cod. 80565

1,90

multipack 8 pezzi **3**,50 cod. 80585

batterie alcaline mezzatorcia

C - LR14 1.5V

2 pezzi

2,90 cod. 52638

batteria alcalina - torcia D - LR20 1,5V

2 pezzi cod. 52639

3.90



MAURER

batterie a bottone - alcaline

2 pezzi 1.5 Volt - LR44 cod. 81113

3 Volt - CR 2032 cod. 81114

D.99



ATTENTI AL PREZZO

MAURER

batteria alcalina piatta 3LR12- 4.5V

cod. 52640



3,90

MAURER

batterie litio ricaricabili **USB-C ministilo AAA 1.5V**

capacità 900 mWh - 600 mAh - composizione LITIO si ricaricano con un comune cavo USB-C senza bisogno di caricabatterie dedicato - cavo usb 4in1 inclus - 4 pezzio



MAURER

batterie litio ricaricabili **USB-C stilo AA 1.5V**

capacità 2550 mWh - 1700 mAh - composizione LITIO - si ricaricano con un comune cavo USB-C senza bisogno di caricabatterie dedicato - cavo usb 4in1 incluso - 4 pezzi

cod. 84155







1 pezzo cod. 52641 MAURER avvolgicavo civile

con disgiuntore - 25 metri cavo - sezione 3 x 1,5 mm tamburo termoplastico - disco prese Ø 120mm -4 prese universali 2P+T 16A Schukobipasso - spina 2P+T 16A

cod. 96546

69,90 MAURER



prolunga lineare

spina 2P+T 16A - presa 2P+T 16A bipasso - sezione cavo 3x1,5mm² - colore bianco

lunghezza 3 m cod. 82043

lunghezza 5 m cod. 82044

17,90

MAURER

multipresa 4 uscite

4 prese 10A/16A bipasso + schuko - spina 16A 2P+T



MAURER'

avvolgicavo civile

con disgiuntore - 15 metri cavo - sez. 3x1.5mm - tamburo termoplastico - 4 prese 2P+T 16A Schuko - spina 2P+T 16A

cod. 95659 **51,90**

MAURER

multipresa 9 uscite cavo 1,5 m sez. 3x1mm2 - 3 prese

superiori 2P+T 16A bipasso+Schuko - 6 prese laterali 2P+T 16A bipasso con interruttore luminoso - colore bianco

cod. 92660

1,50



adattatore triplo schuko 2P+T 2P+T 16A - 10/16A Schuko 3P

cod 83099

6,20



MAURER

adattatori semplici 2P+T

10A 16A Schuko cod. 90903

16A Schuko bipasso 16A cod. 51921 **2,70**

con interruttore luminoso - cavo 1,5 m. sez. 3x1

cod. 92656

9,90

MAURER

multipresa 6 uscite

prese 16A bipasso + Schuko - spina 2p+T 16A . cavo 1.5 m

cod. 92658

13,50





MAURER

catena luminosa microled a batteria

40 microled - lunghezza catena luminosa 2 m luce fissa - filo metallico argentato uso interno - funziona con 3 batterie di tipo CR2032 (incluse)

bianco freddo cod. 81616

bianco c aldo cod. 81617



MAURER

timer analogico - 24 ore 2P+T 16A - 3500 W cod. 93111

5,90



luci decorative led

2000 microled - catena luminosa 26m

- uso interno/esterno (IP44) - 8 giochi di luce

bianco freddo cod. 20991

bianco caldo cod. 20992



MAURER

alberello di natale innevato con luci integrate

35 led bianco caldo a luce fissa - 60 rami agganciati -IP20 - funzionamento a batteria (3xAA non incluse) Altezzacm 60

cod. 84338



MARKET

scaffale **SEKURKIT** in lamiera rinforzato

80 kg di portata per ripiano - 100x40x190hcm

grigio chiaro cod.51708

48,90

MAURER



29,90

MAURER

cassetta per lettere

acciaio inox - tetto apribile - per esterni dimensione: 220x320x75mm

cod. 82332

29,90



MAURER

cricco idraulico a carrello

con valigetta - larghezza 447mm

- altezza 135÷340mm
- portata 2000 kg

cod. 80586



MAURER

armadio portafucili

con tesoretto - 5 posti 148x30.8x20.8cm

cod. 95327

260,00



cassaforte a muro

chiave a doppia mappa spessore porta 8mm dimensione: 31x21x19cm

cod. 83716





MAURER

taglie da XS a XXL

cod. 85239 ÷ cod. 85244

scale in alluminio POSITIV

calze da neve per auto EASY GO colore nero nella parte centrale e giallo nella parte laterale - tessuto in polipropilene omogolate EN 16662-1:2000

piedini antiscivolo in pvc - ingombro da chiusa 10cm piattaforma con alto appoggio di sicurezza (60cm) - profondità gradino 82mm - EN131 - portata max 150 kg

3 gradini - h 62cm cod. 82807 4 gradini - h 84cm - cod. 82808 5 gradini - h 105cm - cinghie sicurezza poliestere - cod. 82809 6 gradini - h 127cm - cinghie sicurezza poliestere - cod. 82810 7 gradini - h 149cm - cinghie sicurezza poliestere - cod. 82811 8 gradini - h 171cm - cinghie sicurezza poliestere - cod. 82812 **86**,90

MAURER

scalette-sqabello acciaio rettangolare verniciato EASY STEP

EN 14183 - portata max 150 kg

2 gradini

portata 150 kg - 89,5x46x4,5cm

cod. 95979

3 gradini

portata 150 kg - 115x46x4,5cm cod. 95980

32,90

MAURER

scaletta/sgabello LARGE STEP

robusta struttura in acciaio tubolare larghi gradini in plastica piedini in plastica antiscivolo -EN 14183 - portata max 150 kg

2 gradini - 46x56x81cm cod. 88813

3 gradini - 46x72,1x103,5cm

cod. 88821

4 gradini - 46x88,4x125,8cm

cod. 88822

MAURER

scalette-sqabello alluminio rettangolare **EASY STEP ALU**

EN 14183 - portata max 150 Kg



MAURER sgabello - alluminio **SLIM STEP ALU**

4 gradini - 166.5x46x5.5cm altezza massima ultimo gradino 91,2cm EN 14183 - portata 150 Kg cod. 53255







scatola porta esche per topi



Papillon

trappole a galleria per topi

lunghezza 21cm cod.99537



9,80

attrattivo per topi

esca alimentare per roditori - in crema - 100 g



5,90

papillon

repellente per topi insetti

raggio di azione 60 m² cod. 95278



13,90

papillon

scatola porta esche per topi

in plastica



papillon

repellente ultrasuoni topi-insetti

2 speaker - raggio d'azione 300 m² 14,2x6,8x8,7cm **cod. 95279**



papillon

colla per topi

tubetto da 135 g **cod. 97938**



papillon

tavoltta per topi in faesite

per la cattura di topi e ratti - non contiene veleni -2 tavolette per confezione

14x19cm cod. 97936 **2,80 MAXI** - 19x28cm cod. 97937 **4.20**

papillon

esca rodenticida in pasta RAT PASTA BLU

a base di bromadiolone - 150 g cod. **51940**

1,79



Papillon

esca rodenticida in grano RAT GRANO

a base di bromadiolone - 140 gr **cod. 51942**

1,79



papillon

esca rodenticida in blocchi paraffinati RAT BLOCK

in blocchi paraffinati - a base di bromadiolone - 300 g cod. 51941

2,50



papillon

esca fresca rodenticida in pasta rossa

a base di bromadiolone

RAT
150 g
cod. 60172

1,79

1,50

1,50

RAT 50 1,5 kg **cod. 51943** Sq.80

MARKET



MAURER doccetta SOPHIE 3 funzioni - colore nero Ø. 120mm cod.84386 7,90



MAURER porta rotolo - acciaio inox lucido



MAURER

portaoggetti - acciaio inox lucido







armadio basso con ripiano

in polipropilene - 1 ripiano incluso - dim. 68x39x h90cm - da assemblare cod.20854





MAURER

portarotoli - per carta mani

a pavimento - rotolo escluso cod.88047



MAURER

rivestimento per cassetti

cm 50x150 cod.97518

4,90

MAURER

parafreddo spugna

resina espansa autoadesiva

mm 10x8 m cod. 52431

0,98

mm 20x8 m cod. 52433



MAURER

parafreddo in gomma autoadesivo

lunghezza 6 metri

profilo a E profilo a P bianco bianco cod. 54077 cod. 88202 marrone marrone cod. 88203 cod. 52434

1,99



lastra THERMOFLEX argento

Altezzacm 100 cod. 15450



MAURER

asta parafreddo in PVC per porte

lunghezza 1 metro - con spazzolino

bianco marrone cod. 52489 cod. 52490



portachiavi localizzatore bluetooth

tracker Bluetooth per Iphone, ideale per non perdere o localizzare i tuoi oggetti personali o il tuo animale domestico

.cod. 22571

16,90

Novità

MAURER

stazione meteo digitale

temperatura di lavoro -10/+50 gradi - umidità di lavoro 20-95% - funzione RCC - raggio d'azione 60 mt - ingresso micro USB 5V - alimentazione a batterie 2xAAA non incluse Dimensioni mm 180x30xH901

cod. 84147



MAURER

orologio digitale da tavolo

funzioni: data e ora, sveglia, temperatura (batterie non incluse) cod. 84146

9,90





MAURER

orologio da parete

dimensione Ø 25 x 3,5cm - struttura in plastica - protezione frontale quadrante in vetro - funziona con 1 batteria AA (non inclusa)

cod. 80874

7,90



MAURER

orologio da parete

struttura in acciaio - protezione frontale quadrante in plastica - funziona con 1 batteria AA (non inclusa) - Ø 25 x 4,5cm cod. 84144



MAURER

pesapersone elettronica

accensione al contatto con il piede azzeramento e spegnimento automatico superficie in vetro / Display LCD - capacità: 180kg - Graduazione: 50g - alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse) - dim. (LxPxH) : 28x2 8x2.3cm

cod. 82846



MAURER

borsa acqua calda elettrica

ricaricabile, in morbida pelliccia sintetica con tasca scaldamani cm 24 x 18 - W 400

cod. 84399

8,90



rasoio a batteria multifunzione

Tripla funzione: capelli, barba e corpo - batteria integrata ricaricabile con cavo USB -Autonomia 120 minuti

cod. 22568

24,90



MAURER

asciugacapelli IONICO

3 velocita' e 3 impostazioni di calore - con funzione aria fredda -funzione ioni - 5 accessori inclusi, 1200W

cod. 84410



MAURER

spremiagrumi elettrico

potenza 25 watt - capacità 700 ml - funzionamento a pressione - doppio senso di rotazione per una migliore spremitura

smontabile e facile da pulire

include 2 coni di spremitura contenitore graduato coperchio antipolvere 13x19x21cm

cod. 81943





INDOOR

Stufa legna/carbone ERA

7Kw - in acciaio verniciato con vetro ceramico - attacco tubo Ø 13cm dim 94x32.5x34.5cm made in italy

nero cod. 02646



Stufa legna/carbone ATHENA

Stufa legna/carbone ATHENA - in acciaio verniciato - con vetro ceramico made in italy nero - attacco tubo Ø 13cm



NOTOCA

cucina a legna FAMILY

Focolare ghisa - Porte acciaio smaltato - Facciata e telaio ghisa smaltata - Piastra e cerchi ghisa levigata - Cassetto cenere estraibile - Sistema di post-combustione per basse emissioni - Porta fuoco con doppio vetro, interno ceramico - Porta forno con doppio vetro - Forno in acciaio smaltato - porcellanato 41l - Cassettone porta legna - Uscita fumi superiore - lato destro

- Piedini per pulizia agevole - Padella forno smaltata (1 pz) di serie - Potenza termica nominale 7,5 kW - 215 m³ riscaldabili

- 964x853x642mm

hianca cod. 16043

antracite cod. 16042

caramello cod. 16044



stufa in ceramica con forno GEMMA **ELEGANCE**

Focolare in ghisa Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata -Cassetto cenere estraibile - Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione Sistema di post-combustione per basse emissioni - Vetro ceramico - Forno smaltato da 19 l - Padella Forno Smaltata (1 pz) di serie - Potenza termica nominale 7,3 kW - 209 m³ riscaldabili

bordeaux cod. 11416

460x1207x495mm



NOTOR

stufa a legna in ghisa smaltata CANDY

Struttura interamente in ghisa smaltata - Cassetto cenere estraibile - Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione -Sistema di post-combustione per basse emissioni -Vetro ceramico - Potenza termica nominale 6,2 kW

177 m³ riscaldabili 404x890x397mm

nero cod. 14645





stufa bruciatutto TEA

focolare in refrattario cm 42x42xH84 Ø tubocm 12 Potenza kw/n 8

bianco cod. 26780



stufa bruciatutto panoramica

focolare in ghisa cm 36x42xH78 Ø tubocm 12 Potenza kw/n 5

nero cod. 02061



papillon

accendifuoco liquido

1 L cod.87358





accendifuoco naturale

lana di legno e cera - 32 pezzi **cod. 82894**



ATTENTI AL PREZZO



accendifuoco solido solido in cubetti - 48 nezzi

solido in cubetti - 48 pezzi **cod. 81765**





accendifuoco naturale

72 cubetti ecologico, inodore **cod. 81766**

3,50



papillon

accendifuoco rapido

per legna e carbone - pratico, sicuro e inodore - accensione rapida e lunga durata confezione da 60 cubetti

confezione da ou cubetti confezionati singolarmente cod. 81357

8,90



papillon

tronchetto antifuliggine

pulisce il caminetto dalle incrostazioni di fuliggine

cod.94427

9,90



MAURER

kit pulizia camini

composto da 6 aste da 1,4 m (totale 8,4 m) - 1 molla, 1 scovolo in acciaio ø 25cm

cod. 53865

28,90



kit pulizia stufe a pellet

1 manico in plastica - 1 flessibile in vetroresina 2m - 2 scovoli nylon (Ømm 80 + Ømm 100)

cod. 11398

26,90



set camino in acciaio SIENA

5 pezzi: spazzola, attizzatoio, paletta, pinze, supporto H58cm

cod.15113



40x36xH35cm **cod.15112**

33,90



brucialegna da camino

ferro con pomolo - sezione ferri 12mm

40cm **cod.17329**

50cm **cod.17330**

23,90

24,90



ferro con pomolo - 40cm - sezione ferri 12mm cod.17331

23,90

padella per castagne

manico in legno - ø 26cm cod.17360

4,90





YAMATO

aspiracenere elettrico CNX-L18

potenza: 1.200 watt - motore silenziato - funzione - aspirazione e soffiaggio - serbatoio acciaio inox:18 L - tubo di aspirazione flessibile in metallo rivestito in plastica ∅ tubo - 44mmx1,25 m

cod. 81017



INDOOR

MAURER

termoventilatore SWIFT

2 selezioni temperatura 1000/2000 W termostato protezione termica

corpo plastica antiurto maniglia di trasporto 22,5x14,5x26,5cm

cod. 98553



MAURER

termoventilatore ceramico Lussino

2 selezioni temperatura: 1000-1500 watt -

- termostato regolabile resistenza in ceramica - protezione termica - funzione oscillante spegnimento automatico in caso di ribaltamento
- dim. 17x11x24cm

cod. 84288



MAURER Termoventilatore a torre **EFFETTO FIAMMA**

2 selezioni di temperatura: 800-2000W. resistenza in ceramica. protezione termica e sistema di sicurezza antiribaltamento. - 23x23x60cm

cod. 84289

MAURER

termoventilatore HIVA

2 selezioni temperatura 1000/2000 W

1 ventilazione estiva - spia luminosa - protezione termica termostato regolabile - doppia posizione d'uso orizzontale e verticale - : 24x11x24cm

cod. 98554

6,90 MAURER

termoventilatore

BORABORA 2 selezioni temperatura

1000/2000 W - 1 ventilazione estiva

- protezione termica termostato regolabile - spia accensione
- timer 24 ore : 28x13x21cm

cod. 98555

<∠,90



MAURER

termoventilatore MITIA

2 selezioni temperatura 1000/2000 watt - 1 ventilazione estiva - protezione termica termostato regolabile - funzione oscillante - : Ž9x16x21cm

cod. 98556



MAURER

termoventilatore ceramico TORTUGA II

2 selezioni temperatura: 1000-2000W, ventilazione estiva, protezione termica, struttura in acciaio con maniglia di trasporto, dim 21x16x21cm cod. 18250







MAURER

termoconvettore TINOS

3 selezioni temperatura 750/1250/2000 W

- dispositivo aria forzata (Turbo)
- protezione termica termostato regolabile
- : 38,5x20x53,5cm

cod. 98563

29,90



CE

MAURER

termoconvettore ceramico da parete SMART WIFI CORFÙ

2 selezioni temperatura: 1000-2000 watt - termostato di sicurezza - timer settimanale con telecomando - display LCD - pannello frontale in vetro - dimensione 58×15×23cm cod. 84296





MAURER

radiatore ad olio ARTA

2.500 watt - 11 elementi - maniglia di trasporto termostato ambiente - 4 pratiche ruote - dimensione 49x23x63 cm - peso 10 kg

cod. 20814



MAURER

stufa alogena KOS

4 selezioni temperatura 400/800/1200/1600 W

- protezione termica - funzione oscillante - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - : 56x11,5x35cm

cod. 98561

27,90



MAURER

termoconvettore PAG

2 temperature 1800-2000 W termostato di sicurezza - timer 24 ore - con telecomando - display LED - dimensione 60x24x40,5 cm

cod. 20787



MAURER

stufa alogena SKIATHOS

3 selezioni temperatura 400/800/1200 W

- spegnimento automatico in caso di ribaltamento
- funzione oscillante : 27,5x21,5x48,5cm cod. 99663





MAURER

stufa alogena con lampade al carbonio II OVIK

2 temperature 450/900 watt - migliore efficienza e capacità riscaldante - funzione oscillante - speanimento automatico in caso di ribaltamento - maniglia di trasporto - 30x30x70cm

cod. 80682

MAURER

stufa al quarzo da parete TONGAREVA

3 selezioni temperatura 650/1300/2000 W

- area riscaldata: 15-20 m² circa
- inclinazione regolabile +/- 45°
- per uso in ambienti esterni ed interni IP34
- 50,5x17,5x31cm

cod. 83137



ATTENTI AL PREZZO

MAURER

cod. 84287

stufa mobile a gas ad infrarossi ventilata KIMOLOS

potenza 4,2 kW - consumo 305 g/h - 3 livelli di potenza selezionabili - 3 piastre ceramiche - turbo ventola sistema rilevamento ossigeno - interruttore antiribaltamento accensione piezoelettrica - ruote piroettanti - 42x36x72cm - peso 11 kg



139,00 VARMA (TEC)

per interni - 1300W - IPX5 Waterproof

area riscaldabile 13 mg

179,00

riscaldatore infrarossi da parete **VARMA SPOT1301P** cod.28600

MAURER stufa al guarzo da parete TONGAREVA

3 selezioni temperatura -650/1300/2000 W

- area riscaldata: 15-20 m² circa - inclinazione regolabile +/- 45° - sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'unità - per uso in ambienti esterni ed interni

- IP34 - 50.5x17.5x31cm piantana base Ø 50cm - h regolabile180-210cm

cod. 83138

59,00



MAURER

infrarossi REVERA

ossigeno - interruttore

- 36x41x72cm - peso 8 kg

cod. 83291

potenza massima 4,2 Kw -

IPX5 waterproof - supporto telescopico, cavo elettrico mt 3 - interruttore e griglia inox inclusi - per interni ed esterni - Dim.cm 47,5x15,5x14 Potenza w 2000M Tensione volt 230 IP X5

cod. 15965



stufa ad ombrello ZANTE II

potenza 13 kW - consumo 870 g/h altezza 221cm - peso 15 kg - accensione piezoelettrica - valvola di sicurezza in caso di ribaltamento - con ruote

cod. 84293

139,00



stufa a gas per esterno BAHIA potenza termica regolabile: 4-11 Kw

- consumo medio 800 g/h con ruote
- altezza 186cm larghezza base ø58cm
- peso 17 Kg fornito senza regolatore di
- pressione e bombola CE 0359-20

cod. 81595



riscaldatore elettrico industriale **REI N 2000** potenza 1000 / 2000 watt

portata aria 260 m³/h resistenza in acciaio inox - con ventola -23X19,5X31,5cm peso 3.60 ka

cod. 84291

46.90



riscaldatore elettrico industriale **REI 3300**

potenza 1650 / 3300 watt portata aria 514 m³/h

- 26,5X26X40cm peso 5.10 ka
- resistenza in acciaio inox con ventola

cod. 84292

64,90



MAURER

riscaldatore industriale a gas RIG N 15 potenza max 15 kW - consumo 0.98 kg/h -

dim. 39x21,5x29 cm - peso 3,8 kg regolabile - con 1,5 m di tubo e regolatore di pressione accensione piezoelettrica







MAURER

termoconvettore SMART WIFI TUFO

2 selezioni temperatura: 1000-2000 watt - termostato di sicurezza - timer 24 ore con telecomando - display LED - pannello frontale in vetro - dimensione 77x24x43cm cod. 20785

 $C \in$



MAURER armadio alto con ripiani

con 3 ripiani regolabili - in polipropilene da assemblare - dimensione 68x39x173cm cod. 20851



59,90

7,90

MAURER

cassetta portautensili

vaschetta estraibile - due organizer nel coperchio dim. 360x193x186mm

cod. 83028







YAMATO

caricabatterie e mantenitore SMART 2Y

ideale per la manutenzione delle batterie da 6V o 12V al piombo-acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle, VRLA, MF - processo di carica a 3 stadi - funzionamento intelligente e automatico, rileva la tensione della batteria e assicura un livello di carica ottimale protezione contro sovraccarico, cortocircuito - tensione nominale di carica: 6V/12V corrente di carica: 2A - capacità della batteria ricaricabile: 4Ah - 40Ah CE cod. 82922



15,90

MAURER saliscendi DOTTY

completo di: doccetta 5 funzioni, asta, portasapone e flessibile 150cm cod. 53787

inchioda l'Offerta! gazzettadelrisparmio.com

