

USAG

100 Anni
1926

SUPER OFFERTA 2026

€ Senza IVA 66/2026
Valida fino al 28/02/2027



QUALCOSA STA PER ACCADERE...

INQUADRA IL QR

CLICCA QUI

STAY TUNED

La monografia





USAG compie 100 anni di storia, passione e innovazione.
Per festeggiare questo anniversario abbiamo scelto di fare qualcosa di speciale: una **monografia originale, fuori dagli schemi**, pensata e realizzata appositamente per te. Non un semplice racconto celebrativo, ma un progetto capace di sorprenderti e di offrirti un'esperienza diversa dal solito.
Sei curioso vero? Cerca la **monografia USAG**: potresti scoprire qualcosa di inatteso, che racchiude molto di più di quanto immagini!



1926
Fondazione Quadrelli

Nome ufficiale USAG
1930

1937
Hermann Amos acquista USAG

Giulio Amos diventa proprietario
1947

1983
Acquisizione di Pastorino

Vendita al Gruppo Facom
1991

2006
Vendita al Gruppo STANLEY

Nasce il Gruppo SBD
2010


Foglio degli Annunzi Legali

Atto di costituzione della Società

La storia dei nostri 100 anni

L'azienda nasce a Gemonio il 1° aprile 1926 per iniziativa di Anselmo Quadrelli e Teresita Luraschi. Fin dall'inizio la produzione di utensili manuali prende vita nella "Ca' Rossa", su un terreno ceduto dallo stesso Quadrelli.
Nel 1930, con l'uscita del fondatore, la società assume il nome di "Utensileria Società Anonima Gemonio" (USAG). Il 1937 segna una svolta decisiva: l'azienda viene acquisita da Hermann Amos, imprenditore di origine tedesca nato ad Aquileia e residente a Milano, che avvia l'ampliamento dello stabilimento.
Dal 1947 al 1991 la guida passa al figlio Giulio Amos, protagonista della crescita di USAG durante il boom economico italiano, grazie a utensili di grande qualità e affidabilità.
Nel 1991 USAG viene ceduta al Gruppo francese Facom; nel 2006 passa al gruppo americano STANLEY e, dal 2010, entra a far parte di StanleyBlack&Decker, assetto ancora oggi esistente e operante sul mercato.
In questo contesto multinazionale, l'azienda ha saputo mantenere la propria identità e autonomia, rafforzandosi attraverso sinergie produttive, tecnologiche, commerciali e di Marketing.

Indice per articolo

Clicca sull'articolo o

Nuovo prodotto

0
001 RV P. 38
001 TRV P. 38
002 JSM P. 95
002 MA P. 44
002 MAUD P. 45
002 ME P. 45
002 MEUD P. 45
002 TMA P. 44
007/1V P. 39
007 FLV P. 39
007 MCV P. 39
007 SV P. 39
007 TXV P. 39
007 V P. 39
056 A P. 68
076 M P. 67
076 MC P. 67
085 EX/SE3 P. 54
091 D/SH5 P. 49
091 SH5 P. 49
091 SH8 P. 49

100
115 CL/SE2 P. 82
126 E P. 57
127 C/SE4 P. 56
127 C/SE4S P. 56
127 M P. 57
127 MP P. 57
127 N/SE4 P. 56
127 N/SE4S P. 56
128 M P. 57
128 MP P. 57
134 K P. 55
135 B P. 54
135 C P. 54
135 K P. 55
146 A P. 67
150 AX/SE3 P. 54
151 X P. 13
163 P. 67
174 CX P. 59
180 AX P. 58
181 AX P. 58
186 C P. 54
187 C P. 54
189 G P. 55

200
200 S P. 68
207 D P. 66
207 E P. 66
210 C P. 68
211 A P. 68
234 1/2"MX/SE8 P. 9
234 1/2"X/SE8 P. 9
235 1/2" MB/C10 P. 90
235 1/2" M/C16 P. 89
235 1/2" XL/C5 P. 15
235 1/2" XL/SE12 P. 8
235 1/2" X/SE12 P. 8
235 1/4" X/SE10 P. 8
235 3/4" M/C8 P. 89
236 KE P. 90
236 KE/C22 P. 90
237 1/4" SK P. 60
246 RM/S2 P. 61
246 R/S3 P. 61
247 AM/S3 P. 61
247 A/S4 P. 61
252 N/SR8 P. 53
263/S16 P. 81
270 P. 79
270 C3 P. 79
272 DS P. 79
276 CE/SE8 P. 53
280 HATX/SE6 P. 51
280 HG/SE6 P. 51
280 HGTS/SE6 P. 51
280 HX/SE6 P. 10
280 HXTX/SE6 P. 11
280 HXTX/SE8 P. 11
280 LTS/S9 P. 50
280 LTSTX/S8 P. 50
280 TK/SE6 P. 51
280 TQ P. 50
280 T/SE7 P. 51
280 TTS/SE6 P. 51
280 XLTS/S9 P. 50
280 X/S9 P. 10
280 XTX/S8 P. 11
285 DS8 P. 52
285 DS12 P. 52
285 J/B16 P. 99
285 J/DS7 P. 99
285 J/DS12 P. 99
285 KA/DS8 P. 52
285 KA/DS12 P. 52
285 KA/SE5 P. 52
285 KB/DS7 P. 99
285 KB/DS12 P. 99
285 KF/DS8 P. 53
285 KF/SE5 P. 53
285 SE26 P. 52
285 X/B8 P. 7
285 X/B12 P. 7
285 X/DS8 P. 7
285 X/DS14 P. 7
294 AC P. 59
294 AD P. 59

300
322 SH7 P. 50
322 SH10 P. 50
324 SH8 P. 49
324 SH12 P. 49
324 STX/S7 P. 49
324 XP/B16 P. 48
333 K/SB10 P. 48
333 K/SH8 P. 48
367 A SE6 P. 70
367 SE6 P. 71
374 G P. 70
374 N P. 70
376 P. 71
382 P. 71
391 P. 82

400
400 P P. 82
421 M P. 77
421 P P. 77
426 B/S5 P. 82
426 C/S4 P. 82
426 D/S4 P. 82
443 N P. 80
446 DA/SE6 P. 80
446 DT/S2 P. 81
446 S28 P. 80
447 T P. 76
451 N/S4 P. 75
454 P. 75
456 S6 3/8" P. 73
456 S7 1/2" P. 73
456 S9 1/4" P. 73
456 S22 P. 73
457 S7 P. 72
459/1 S3 P. 75
468 NK1 P. 74
468 NK2 P. 74
468 NK3 P. 74
474 S1 P. 74
474 S2 P. 74
490 S2 P. 75
495 MAA P. 40
495 MB P. 40
495 MC P. 40
495 MXG P. 17
495 PA P. 41
495 PM P. 41

500
503 T P. 36
504 SN P. 36
504 SNA P. 36
504 SR P. 36
504 SRJM P. 94
504 SRXL P. 36
506 KA P. 32
506 KD P. 33
506 KL P. 32
506 TA P. 34
506 TAC P. 33
506 TAS P. 35
506 TC P. 34
506 TL P. 34
506 TLC P. 33
506 TLS P. 35
506 TP P. 35
506 TR P. 35
515 J6SM P. 93
516 AT1 P. 37
516 AT2 P. 37
516 SA/BC1A P. 31
516 SA/BC1L P. 31
516 SA/BC2A P. 31
516 SA/BC2L P. 31
516 SA/BCA P. 31
516 SA/BCL P. 31
516 SA/CA P. 30
516 SA/CL P. 30
516 SA/PRA P. 30
516 SA/PRL P. 30
516 SA/STAP P. 29
516 SA/STBA P. 94
516 SA/STBP P. 29
516 SA/STLP P. 29
516 SN P. 35
516 ST5V P. 22
516 ST6MA P. 25
516 ST6MM P. 25
516 ST6MXG P. 17
516 ST6NMA P. 25
516 ST6NMM P. 25
516 ST6NMXG P. 17
516 ST6NPA P. 24
516 ST6NPM P. 24
516 ST6NV P. 22
516 ST6PA P. 24
516 ST6PM P. 24
516 ST6V P. 22
516 ST7NV P. 22
516 ST7V P. 22
516 ST8V P. 23
516 STBO6V P. 23
516 STBU12V P. 27
516 STS7NV P. 23
516 STS7V P. 23
516 STXL6MM P. 26
516 STXL6NMM P. 26
516 STXL6NV P. 23
516 STXL6V P. 23
519/127N P. 42
519/150AX P. 42
519/252A1 P. 42
519/276 P. 42
519/280HG P. 42
519/280HGTS P. 42
519/280T P. 42
519/285A1 P. 42
519/285B2 P. 42
519/285KA1 P. 42
519/299 P. 42
519/322H P. 42
519/324H P. 42
519/324TX P. 42
519/382F P. 42
519/613AEA P. 42
519/613BEA P. 42
519/613CEA P. 42
519/960 P. 42
519/990A1 P. 42
519 M 091A P. 43
519 M 127N P. 43
519 M 150AX P. 43
519 M 234X P. 16
519 M 235XL P. 16
519 M 252 P. 43
519 M 276 P. 43
519 M 280HG P. 43
519 M 280HGTS P. 43
519 M 280HX P. 16
519 M 280HXTX P. 16
519 M 280N1 P. 43
519 M 280T P. 43
519 M 283 P. 43
519 M 285A1 P. 43
519 M 285A2 P. 43
519 M 285KA P. 43
519 M 285X P. 16
519 M 294B P. 43
519 M 324H P. 43
519 M 324STX P. 43
519 M 382F P. 43
519 M 613AEA P. 43
519 M 613AEAX P. 16
519 M 613BEA P. 43
519 M 613CEA P. 43
519 M 613CEAX P. 16
519 M 990A5MD P. 43
519 RBO7/3V P. 19
519 RS6/3MA P. 20
519 RS6/3MM P. 20
519 RS6/3NMA P. 20
519 RS6/3NMM P. 20
519 RS6/3NV P. 18
519 RS6/3V P. 18
519 RS6/4MM P. 21
519 RS6/4NMM P. 21
519 RS6/4NV P. 19
519 RS6/4V P. 19
519 RS7/3V P. 18
519 RS7/5V P. 19
519 RS8/3V P. 18
532 T P. 37
532 TK P. 37

600
601 1/2" JS22 P. 97
601 1/2" JS41 P. 96
601 1/4-1/2" JS82 P. 96
601 1/4-1/2" JS100 P. 95
601 1/4-1/2" JTXS16 P. 97
601 1/4" JS34 P. 97
606 1/2" EA P. 53
606 1/4" EA P. 53
606 1/4" SK P. 60
609 1/2" EAX P. 15
609 1/4" EAX P. 14
609 1/4" SKX P. 14
610 1/4" EFK P. 60
612 3/4" B P. 61
612 3/4" EB P. 61
640 A P. 38
641 T P. 38
646/5LV P. 38
660 X/B9 P. 10
660 X/S11 P. 12
660 XSTX/S11 P. 12
660 XTE/S28 P. 12
692 J32 P. 98
692 J49 P. 98
692 J100 P. 98

800
810 J P. 98
810 N P. 64
810 SA P. 62
811 LB P. 63
811 LBE P. 63
811 NE P. 64
811 SE P. 62
812 N P. 64
814 A P. 83
828 A P. 64
828 B P. 64
831 A P. 83
870 C P. 81
871 C P. 81
871 D P. 81
884 C/S6 P. 83
885 F P. 83
889 CM P. 65
889 GR P. 65
889 IL P. 65
889 RL P. 65
889 RP P. 65
889 SP P. 65
890 N P. 77

900
910 E1 1" P. 88
922 B1 P. 89
922 BP1 P. 89
928 AC1 1/2" P. 87
928 D1 3/4" P. 88
929 PC1 1/2" P. 86
929 PC1/C12 P. 86
939 C P. 84
939 C1 P. 84
939 C2 P. 84
939 E P. 85
939 N P. 85
939 W P. 85
942 PC3 1/2" P. 87
942 PC3/C7 P. 87
942 PD1 3/4" P. 88
942 PE1 1" P. 88
943 PC1 1/2" P. 86
943 PC1/C12 P. 86
943 PC2 1/2" P. 87
988 D/S3 P. 69
988 E/S10 P. 69
988 G/S12 P. 69
988 LA/S14 P. 69
988 MA/S19 P. 69
988 MA/S25 P. 69
995 CA P. 68
995 LA P. 68

1000
1613 AGM12-24 P. 76
1613 RA12 P. 76
1785 B P. 77
1881 S22 P. 81
1950 C P. 78

2000
2000 A P. 78
2550 A P. 78
2550 B P. 78
2847/3 P. 76
2847 A P. 77

3000
3000 PG P. 91
3787 A P. 91

Indice per categorie

SCOPRI LE NOVITÀ 2026



XGRIP Pagina 6



Pagina 46



JUST Pagina 92



Carrelli portautensili
Pagina 18



Arredamento da officina
Pagina 28




Banchi da lavoro
Pagina 32



Altri carrelli
Pagina 36



Contenitori trasportabili
Pagina 37



Assortimenti
Pagina 40



Valigie manutenzione
Pagina 44



Giraviti
Pagina 48



Inserti e chiavi maschio
Pagina 50



Chiavi di manovra
Pagina 52



Pinze e tronchesi
Pagina 54



Cricchetti e bussole
Pagina 60



Serraggio controllato
Pagina 62



Illuminazione
Pagina 65



Elettrotecnica
Pagina 66



Manutenzione
Pagina 68



Estrattori
Pagina 72



Autoriparazione
Pagina 76



Pneumatica e accessori
Pagina 84



Comfort e protezione
Pagina 91

TUTTI I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA X-Grip



VITI DANEGGIATE

X-Grip ti permette di lavorare con efficacia sia su viti nuove che molto danneggiate: l'utensile non perderà la sua presa sulla vite, riuscendo a farti proseguire nel tuo lavoro.




TRASMISSIONE DELLA COPPIA

La presa che il profilo X-Grip esercita sulla testa di una vite nuova, permette di trasmettere una coppia di serraggio maggiore rispetto ai profili standard. Un vero vantaggio in caso di vite nuova serrata con una coppia alta e quindi difficile da sbloccare.



PREVIENE IL DANNEGGIAMENTO

I profili X-Grip sono progettati per prevenire il danneggiamento dei profili delle viti nuove. Utilizzando utensili X-Grip, le viti nuove avranno una durata maggiore.



CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

CHIAVI COMBINATE 285 X



FORCHETTA INCLINATA
Angolo di 15° rispetto all'asse della chiave.


SEZIONE A DOPPIA T
Massima resistenza alla flessione.

OCCHIO DISASSATO
Per dadi e bulloni incassati in posizioni di difficile accesso.

30% PIÙ LUNGA DI UNA NORMALE CHIAVE 285
Questo permette di applicare una coppia del 30% superiore rispetto alla chiave standard.

PROFILO SPECIALE X-Grip

Efficace anche su viti molto danneggiate. Su viti nuove trasmette una coppia maggiore e preserva la durata del profilo della vite.



8 PEZZI

8÷19 mm



285 X/B8
U02850950

Serie di 8 chiavi combinate X-Grip
- **285 X**/8-10-11-12-13-14-17-19 mm.
- Fornita in busta in tessuto in altissima resistenza.

~~111,00 €~~ **79,00 €**

12 PEZZI

8÷19 mm



285 X/B12
U02850951

Serie di 12 chiavi combinate X-Grip
- **285 X**/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- Fornita in busta in tessuto in altissima resistenza.

~~171,00 €~~ **116,00 €**

8 PEZZI

8÷19 mm



285 X/DS8
U02850954

Serie di 8 chiavi combinate X-Grip
- **285 X**/8-10-13-14-15-16-17-19 mm.
- Fornita con supporto in materiale plastico.

~~116,00 €~~ **79,00 €**

14 PEZZI

6÷19 mm



285 X/DS14
U02850955

Serie di 12 chiavi combinate X-Grip
- **285 X**/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- Fornita con supporto in materiale plastico.

~~193,00 €~~ **119,00 €**

BUSSOLE 235 X E 235 XL


CLICCA QUI per vedere il video

YouTube




ACCIAIO SPECIALE
altamente legato al cromo vanadio.
Esecuzione cromata.

PROFILO SPECIALE X-Grip





Efficace anche su viti molto danneggiate. Su viti nuove trasmette una coppia maggiore e preserva la durata del profilo della vite.



1/2" — 12 PEZZI

235 1/2" XL/SE12
U02354101

Serie di 12 chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

~~113,00 €~~ **83,00 €**




1/2" — 12 PEZZI

235 1/2" X/SE12
U02350501

Serie di 12 chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm

~~113,00 €~~ **81,00 €**



1/4" — 10 PEZZI

235 1/4" X/SE10
U02350500

Serie di 10 chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip

5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

~~66,00 €~~ **42,00 €**

GUIDA MAGNETICA PORTABUSSOLE 559 A

- Base magnetica protetta da strato in gomma: non rovina la superficie.
- Clip orientabile a 360°, per identificare velocemente la bussola.



BUSSOLE 234 X E 234 MX
PER VITI CON ESAGONI INCASSATI.




ACCIAIO SPECIALE
altamente legato
Esecuzione
cromata.

ACCIAIO SPECIALE
altamente legato al
cromo molibdeno.
Esecuzione brunita.

PROFILO SPECIALE X-Grip

Efficace anche su viti molto danneggiate. Su viti nuove trasmette una coppia maggiore e preserva la durata del profilo della vite.






1/2" — 8 PEZZI

234 1/2"MX/SE8
U02340850

Serie di 8 chiavi a bussola macchina con profilo esagonale speciale X-Grip per viti con esagono incassato

5-6-8-10-12-14-17-19 mm

~~210,00 €~~ **149,00 €**



1/2" — 8 PEZZI

234 1/2"X/SE8
U02342150

Serie di 8 chiavi a bussola con profilo esagonale speciale X-Grip per viti con esagono incassato

5-6-8-10-12-14-17-19 mm

~~192,00 €~~ **135,00 €**

L'EFFICACIA DI X-Grip. LA POTENZA DEGLI IMPULSI.




BUSSOLE PER CRICCHETTO CON INSERTO INTEGRATO.



PROFILO SPECIALE X-Grip

Efficace anche su viti molto danneggiate. Su viti nuove trasmette una coppia maggiore e preserva la durata del profilo della vite.





6 PEZZI

CLICCA QUI *per vedere il video*

YouTube

2,5-3-4-5-6-8 mm

280 HX/SE6

U02802460

Serie di 6 chiavi maschio con profilo esagonale speciale X-Grip e impugnatura bimateriale

- **280 HX/**2,5-3-4-5-6-8 mm.
- Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo.
- Design studiato per una presa sicura durante la manovra.
- Acciaio speciale altamente legato.
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione.

~~107,00 €~~ **74,00 €**



1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

9 PEZZI

CLICCA QUI *per vedere il video*

YouTube

280 X/S9

U02800485

Set di 9 chiavi maschio con profilo esagonale speciale X-Grip

- **280 X/**1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25% rispetto all'asse della vite.
- Acciaio speciale altamente legato.
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione.
- Supporto in plastica.

~~79,50 €~~ **54,00 €**



2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

Bussola portainserti

9 PEZZI

CLICCA QUI *per vedere il video*

YouTube

660 X/B9

U06600100

mm 110 × 20 × 105

Set di inserti con profilo esagonale speciale X-Grip

- Profilo esclusivo per esagoni incassati: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati fino al 92%.
- In acciaio speciale con finitura fosfatata.
- Inclusa bussola portainserti 1/4-1/4".
- Fornito in astuccio di tessuto compatto.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Inserti con profilo speciale	660 X 2-2,5-3-4-5-6-7-8	8
Bussola portainserti	684 1/4	1

~~57,00 €~~ **37,00 €**



PROFILO SPECIALE X-Grip

Efficace anche su viti molto danneggiate. Su viti nuove trasmette una coppia maggiore e preserva la durata del profilo della vite.



Novità

8 PEZZI

T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

280 HXTX/SE8
U02802451

Serie di 8 chiavi maschio con profilo TORX® speciale X-Grip e impugnatura bimateriale

- Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo.
- Design studiato per una presa sicura durante la manovra.
- Acciaio speciale altamente legato.
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione.

~~134,00 €~~ **94,00 €**



6 PEZZI


T8-T10-T15-T20-T25-T30

280 HXTX/SE6
U02802450

Serie di 6 chiavi maschio con profilo TORX® speciale X-Grip e impugnatura bimateriale

- Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo.
- Design studiato per una presa sicura durante la manovra.
- Acciaio speciale altamente legato.
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione.

~~97,00 €~~ **68,00 €**



Novità

8 PEZZI

T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

280 XTX/S8
U02800080

Serie di 8 chiavi maschio lunghe a testa sferica con profili TORX® speciali X-Grip

- Acciaio speciale altamente legato.
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione.
- Supporto in plastica.

~~85,00 €~~ **59,00 €**



660 XTE/S28
U06600113

Set di inserti con profilo esagonale e TORX® speciall X-Grip

- In acciaio speciale con finitura fosfatata.
- Supporto in plastica.

~~153,00 €~~ **99,00 €**

1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm

5-6 mm

T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T47-T50



660 X/S11
U06600111

Set di inserti con profilo esagonale speciale X-Grip

- In acciaio speciale con finitura fosfatata.
- Supporto in plastica.

~~59,50 €~~ **39,00 €**

2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 mm



660 XSTX/S11
U06600112

Set di inserti TORX® con profilo speciale X-Grip

- In acciaio speciale con finitura fosfatata.
- Supporto in plastica.

~~60,00 €~~ **39,00 €**

T6-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T50



SISTEMA DI ESTRAZIONE RAPIDA

I supporti per inserti si distinguono per il loro avanzato sistema di estrazione, che permette di rimuovere rapidamente e in sicurezza gli inserti e i portainserti con una sola mano.

PINZA UNIVERSALE 151 X

GANASCE SPECIALI PER VITI E FILETTI DANNEGGIATI.

TAGLIENTI TEMPRATI AD INDUZIONE

TESTA COMPATTA
per un'ottima accessibilità.



IMPUGNATURE ERGONOMICHE BIMATERIALI



GANASCE CON PROFILO INTERNO SPECIALE

Permettono una presa frontale su diametri fino a 15 mm. Efficace anche con poco materiale residuo su cui fare presa.





151 X

U01510160

Pinza universale con ganasce speciali X-Grip

- Ganasce con profilo interno speciale per la presa frontale di viti o barre filettate fino ad un diametro di 15 mm.
- Ideale anche per la presa frontale di piccoli esagoni.
- Efficace anche su materiale piatto, grazie ai 4 punti di contatto frontali.
- Incavo dentato laterale per presa di materiale tondo o esagonale.
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione.
- Testa compatta per un'ottima accessibilità.
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro.
- Cerniera aperta con articolazione forgiata.
- Impugnature ergonomiche bimateriali.
- Esecuzione brunita con superfici fresate.

~~51,50 €~~ **36,00 €**




GANASCE UNIVERSALI MULTIPRESA CON TAGLIENTE INTEGRATO

GAMMA ASSORTIMENTI X-Grip IN CASSETTA

Con all'interno inserti esagonali, inserti Torx e bussole X-Grip.

PROFILO SPECIALE X-Grip

Efficace anche su viti molto danneggiate.
Su viti nuove trasmette una coppia maggiore e preserva la durata del profilo della vite.





Inserto portabussole



23 PEZZI

1/4"

1/4"

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

609 1/4" SKX

U06090004

134 g | mm: 120 × 30 × 60

Assortimento con bussole esagonali speciali X-Grip ed inserti per avvitatura

- Cassetta in bimateriale con rivestimento soft-touch.
- Marcatura interna delle bussole contenute.
- Clip di aggancio in metallo.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Cricchetto reversibile con prolunga	237 1/4" SK	2
Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale	235 1/4" X 6-8-10-12-13	5
Inserti ad intaglio	660 0,5x4	1
Inserti a croce Phillips®	660 PH 2	1
Inserti a croce Pozidriv®- SUPadriv®	660 PZ 2	1
Inserto portabussole	660 Q 1/4"	1
Inserti TORX® Tamper Resistant X-Grip	660 XSTX T20-T25-T30-T40	4
Inserti con profilo esagonale X-Grip	660 X 2-2,5-3-4-5-6-7-8	8

~~138,00 €~~ **82,00 €**



38 PEZZI

1/4"

1/4"

609 1/4" EAX

U06090003

900 g | mm: 155 × 50 × 95

Assortimento con bussole esagonali speciali X-Grip ed inserti per avvitatura

- Cassetta in bimateriale con rivestimento soft-touch.
- Marcatura interna delle bussole contenute.
- Clip di aggancio in metallo.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale X-Grip	235 1/4" X 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	10
Prolunghe	236 1/4" 50-100	2
Cricchetto reversibile	237 A 1/4"	1
Snodo cardanico	241 1/4"	1
Impugnatura porta-bussole	243 1/4"	1
Inserti ad intaglio	660 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	3
Inserti PH	660 PH 1-2-3	3
Inserti PZ	660 PZ 1-2-3	3
Inserti con profilo esagonale X-Grip	660 X 2-3-4-5-6	5
Inserti TORX® Tamper Resistant X-Grip	660 XSTX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
Inserto porta-bussole	660 Q 1/4"	1
Bussola porta-inserti	684 1/4"-1/4"	1

~~231,00 €~~ **149,00 €**

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm





MANIGLIA IN ACCIAIO
la prolunga contenuta nell'assortimento diventa la maniglia di trasporto

1/2" **21 PEZZI**



Sistema che permette di tenere sempre sotto controllo il contenuto dell'assortimento



Marcatura interna delle bussole contenute

609 1/2" EAX
U06090027

3,7 kg | mm: ↔ 335 ↕ 55 ↗ 180

Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali speciale X-Grip

- Cassetta in bimateriale con rivestimento soft-touch.
- Marcatura interna delle bussole contenute.
- Clip di aggancio in metallo.
- Modularità: la cassetta ha le dimensioni di un modulo portautensili e può esssere alloggiata nei cassetti H60 mm dei carrelli

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale X-Grip	235 1/2" X 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	17
Prolunghe	236 1/2" 125-200	2
Cricchetto reversibile certificato IP 51	237 A 1/2"	1
Snodo cardanico	241 1/2"	1

~~277,00 €~~ **169,00 €**



1/2" **5 PEZZI**

15-17-19-21-22 mm



235 1/2" XL/C5
U02353900

1 kg | mm: ↔ 180 ↕ 44 ↗ 115

Assortimento in cassetta bimateriale con bussole lunghe con bocca esagonale speciale X-Grip

- Cassetta in bimateriale con rivestimento soft-touch.
- Marcatura interna delle bussole contenute.
- Clip di aggancio in metallo.

~~55,50 €~~ **39,00 €**

X-Grip NEL TUO CARRELLO!



L

519 M 613CEAX
U05191068

22 PEZZI

235 1/2" X 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm · **236 1/2"** 125-250 mm · **237 A 1/2"** · **240 1/2" N** · **241 1/2"**.

~~286,00 €~~ **200,00 €**




L

519 M 613AEAX
U05191069

41 PEZZI

235 1/4" X 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm · **236 1/4"** 50-100 mm · **237 A 1/4"** · **240 1/2" N** · **241 1/4"** · **243 1/4"** · **280 X/S9"** · **660 X** 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm · **660 XSTX** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 · **684 1/4"**.

~~317,00 €~~ **222,00 €**




L

519 M 235XL
U05191067

12 PEZZI

235 1/2" XL 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm.

~~115,00 €~~ **84,00 €**



L

519 M 234X
U05191017

16 PEZZI

234 1/2" X 5-6-8-10-12-14-17-19 mm · **234 1/2" MX** 5-6-8-10-12-14-17-19 mm.

~~401,00 €~~ **280,00 €**



L

519 M 285X
U05191063

12 PEZZI

285 X 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

~~178,00 €~~ **122,00 €**




L

519 M 280HX
U05191064

6 PEZZI

280 HX 2,5-3-4-5-6-8 mm.

~~119,00 €~~ **83,00 €**



L

519 M 280HXTX
U05191066

6 PEZZI

280 HXTX T8-T10-T15-T20-T25-T30.

~~109,00 €~~ **75,00 €**

Vuoi creare il tuo assortimento aggiungendo altri moduli?
Vai a pagina 42



Novità 2026

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE

Moduli X-Grip


519 M 280HXTX 519 M 280HX 519 M 234X


519 M 613AEAX 519 M 613CEAX 519 M 235 XL


519 M 127N 519 M 150AX 519 M 285X


519 M 990A5MD 519 M 382F 519 M 324H

516 ST6MXG

U05160639 RAL 3020

Carrello START con assortimento X-Grip Manutenzione - 4 cassetti

~~2.931,00 €~~ **1.449,00 €**

144 PEZZI | 6 CASSETTI | 3 MODULI

RISPARMI 300 €

DESCRIZIONE	ART	PZ
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 19÷60	519 M 127N	4
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Bussole e bussole macchina esagonali X-Grip (5-6-8-10-12-14-17-19 mm)	519 M 234X	16
Bussole esagonali lunghe 1/2 X-Grip (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm)	519 M 235XL	12
Chiavi maschio esagonali con impugnatura X-Grip (2,5-3-4-5-6-8 mm)	519 M 280HX	6
Chiavi maschio TORX® con impugnatura X-Grip (T8-T10-T15-T20-T25-T30)	519 M 280HXTX	6
Chiavi combinate X-Grip (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm)	519 M 285X	12
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	8
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7
Bussole esagonali X-Grip, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 613AEAX	41
Bussole esagonali X-Grip, cricchetto (237 A), accessori 1/4, inserti X-Grip e chiavi maschio X-Grip	519 M 613CEAX	22
Lima piatta, mezzatonda, tonda, quadra, triangolare	519 M 990A5MD	5

516 ST6NMXG

U05161639 RAL 9005

Carrello START con assortimento X-Grip Manutenzione - 4 cassetti

~~2.931,00 €~~ **1.449,00 €**

Novità 2026

Moduli X-Grip


519 M 280HXTX 519 M 280HX 519 M 234X


519 M 613AEAX 519 M 613CEAX 519 M 235 XL


519 M 127N 519 M 150AX 519 M 285X


519 M 990A5MD 519 M 382F 519 M 324H

495 MXG

U04950639

Assortimento X-Grip MANUTENZIONE - 4 cassetti

~~2.150,00 €~~ **1.210,00 €**

144 PEZZI

RACING 519

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube


CARRELLO 519 RACING

LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO AL TOP.



DUE RUOTE CON FRENO

Piano di lavoro ampio con doppia maniglia



Doppio strato
Sopra: lastra in alluminio da 2 mm.
Sotto: piano in legno da 15 mm.



Paraurti in gomma su telaio e cassetti.



Maniglie ergonomiche basculanti in alluminio



Risparmia il tuo tempo

Tutti i carrelli a cassettiera USAG sono subito pronti all'uso, perchè forniti con le ruote già montate alla struttura.



519 RS8/3V

RAL 3020

U05190508

Carrello RACING (vuoto)

- Dimensioni interne:
  - 6 cassetti 570x420x60 mm.
  - 2 cassetti 570x420x130 mm.

~~1.463,00 €~~ **€ 1.024,00**



519 RS7/3V

RAL 3020

U05190507

Carrello RACING (vuoto)

- Dimensioni interne:
  - 5 cassetti 570x420x60 mm.
  - 1 cassetto 570x420x130 mm.
  - 1 cassetto 570x420x200 mm.

~~1.346,00 €~~ **942,00 €**



519 RS6/3V

RAL 3020

U05190506

Carrello RACING (vuoto)

519 RS6/3NV

RAL 9005

U05190516

Carrello RACING (vuoto)

- Dimensioni interne:
  - 4 cassetti 570x420x60 mm.
  - 1 cassetto 570x420x130 mm.
  - 1 cassetto 570x420x270 mm.

~~1.226,00 €~~ **858,00 €**

Carrelli portautensili



6 CASSETTI | 4 MODULI

89 kg | mm | 1004 | 1005 | 575

519 RS6/4V
U05190546 RAL 3020

Carrello RACING (vuoto)

519 RS6/4NV
U05190566 RAL 9005

Carrello RACING (vuoto)

- Dimensioni interne:
  - 4 cassetti 760x420x60 mm.
  - 1 cassetto 760x420x130 mm.
  - 1 cassetto 760x420x270 mm.

~~1.429,00 €~~ **999,00 €**



7 CASSETTI | 5 MODULI

106 kg | mm | 1194 | 1035 | 575

519 RS7/5V
U05190556 RAL 3020

Carrello RACING (vuoto)

- Dimensioni interne:
  - 5 cassetti 950x420x60 mm.
  - 1 cassetto 950x420x130 mm.
  - 1 cassetto 950x420x200 mm.

~~1.871,00 €~~ **1.309,00 €**



7 CASSETTI | 3 MODULI

106 kg | mm | 1194 | 1035 | 575



519 RB07/3V
U05190097 RAL 3020

Carrello RACING con anta laterale (vuoto)

- Dimensioni interne:
  - 5 cassetti 570x420x60 mm.
  - 1 cassetto 570x420x130 mm.
  - 1 cassetto 570x420x200 mm.
- Vano laterale: 380x400x720 mm.

~~1.871,00 €~~ **1.309,00 €**

Carrelli portautensili



NON TROVI IL TUO
Configuralo su



6 CASSETTI | 3 MODULI

RISPARMI 250 €

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

156 PEZZI

519 RS6/3MM
U05190628 RAL 3020

519 RS6/3NMM
U05191628 RAL 9005

Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

~~2.830,00 €~~ **1.368,00 €**



6 CASSETTI | 3 MODULI

RISPARMI 250 €

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

155 PEZZI

519 RS6/3MA
U05190627 RAL 3020

519 RS6/3NMA
U05191627 RAL 9005


Carrello RACING con assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti

~~2.811,00 €~~ **1.368,00 €**


ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



519 M 613AEA | 519 M 613CEA | 519 M 285A1



519 M 127C | 519 M 150AX | 519 MSK6




519 M 324H | 519 M 324STX | 519 MSK6+ 692 J32



519 M 990A5B | 519 M 382 | 519 MSK6

ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



519 M 285A1 | 519 M 324H | 519 M 324STX



519 M 613AEA | 519 M 612CLA



519 M 276C



CHIAVI A T SNODATE
8-10-13-17 mm

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Pinze per anelli elastici, pinza universale, pinza becchi lunghi, chiavi snodate con bussola esagonale (8-10-13-17 mm), assortimento di inserti con cricchetto	519 M 276C	42

Vuoi solo l'assortimento? Vai a pagina 40

ASSORTIMENTO IDEALE?

kitplanner.usag.it



6 CASSETTI

4 MODULI

RISPARMI 410 €

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

301 PEZZI

519 RS6/4MM

RAL 3020

U05190632

Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

~~4.225,00 €~~ **2.079,00 €**



6 CASSETTI

4 MODULI

RISPARMI 410 €

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

301 PEZZI

519 RS6/4NMM

RAL 9005

U05191632

Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

~~4.225,00 €~~ **2.079,00 €**


ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



519 M 612CLA | 519 M 613BEA | 519 M 613AEA



519 M 285KA | 519 M 285A1 | 519 M 285A2 | 519 M 294B



519 M 324H | 519 M 324STX | 519 M 280HG | 519 M 280N1



519 M 127C | 519 M 150AX | 519 M 382F | 519 M 990A5MD

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 3/8	519 M 613BEA	20
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate a cricchetto reversibili (8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19 mm)	519 M 285 KA	12
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Chiavi combinate (27-29-30-32-34 mm)	519 M 285A2	5
Chiave a rullino rapida e corta, pinza autobloccante e forbice	519 M 294B	4
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7

DESCRIZIONE	ART	PZ
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Chiavi maschio esagonali con impugnatura (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Cassetta inserti assortita e chiavi maschio esagonali / TORX	519 M 280N1	117
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7

Vuoi solo l'assortimento? Vai a pagina 40

START 516

CARRELLO 516 START

RESISTENTE ED AFFIDABILE.

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube





Piano di lavoro da 460 x 560 mm con bordi anticaduta da 15 mm



Guide resistenti da 35 mm con portata fino a 40 kg



Maniglie in ABS rinforzate con apertura basculante



Risparmia il tuo tempo

Tutti i carrelli a cassettiera USAG sono subito pronti all'uso, perchè forniti con le ruote già montate alla struttura.



516 ST5V

U05160105 RAL 3020

Carrello START (vuoto)

- Dimensioni interne:
  - 2 cassetti 570x420x60 mm.
  - 2 cassetti 570x420x130 mm.
  - 1 cassetto 570x420x270 mm.

~~709,00 €~~ **489,00 €**



516 ST6V

U05160106 RAL 3020

Carrello START (vuoto)

516 ST6NV

U05160116 RAL 9005

Carrello START (vuoto)

- Dimensioni interne:
  - 3 cassetti 570x420x60 mm.
  - 2 cassetti 570x420x130 mm.
  - 1 cassetto 570x420x200 mm.

~~781,00 €~~ **539,00 €**



516 ST7V

U05160107 RAL 3020

Carrello START (vuoto)

516 ST7NV

U05160117 RAL 9005

Carrello START (vuoto)

- Dimensioni interne:
  - 5 cassetti 570x420x60 mm.
  - 1 cassetto 570x420x130 mm.
  - 1 cassetto 570x420x200 mm.

~~853,00 €~~ **589,00 €**

Carrelli portautensili



8 CASSETTI
3 MODULI

58 kg | mm ↔779 ↕972 ⤢515

516 ST8V
U05160108 RAL 3020

Carrello START (vuoto)
- Dimensioni interne:
  - 6 cassetti 570x420x60 mm.
  - 2 cassetti 570x420x130 mm.

~~925,00 €~~ **639,00 €**



6 CASSETTI
4 MODULI

68 kg | mm ↔969 ↕972 ⤢515

516 STXL6V
U05160146 RAL 3020

Carrello START (vuoto)
- Dimensioni interne:
  - 3 cassetti 760x420x60 mm.
  - 2 cassetti 760x420x130 mm.
  - 1 cassetto 760x420x200 mm.

~~945,00 €~~ **659,00 €**



6 CASSETTI
4 MODULI

68 kg | mm ↔969 ↕972 ⤢515

516 STXL6NV
U05160156 RAL 9005

Carrello START (vuoto)
- Dimensioni interne:
  - 3 cassetti 760x420x60 mm.
  - 2 cassetti 760x420x130 mm.
  - 1 cassetto 760x420x200 mm.

~~945,00 €~~ **659,00 €**

Antiribaltamento



7 CASSETTI
3 MODULI

58 kg | mm ↔779 ↕972 ⤢515

516 STS7V
U05160127 RAL 3020

Carrello START (vuoto)

516 STS7NV
U05160137 RAL 9005

Carrello START (vuoto)
- Dimensioni interne:
  - 5 cassetti 570x420x60 mm.
  - 1 cassetto 570x420x130 mm.
  - 1 cassetto 570x420x200 mm.

~~1.000,00 €~~ **699,00 €**



Novità 2026

6 CASSETTI
3 MODULI

72 kg | mm ↔969 ↕972 ⤢515

516 STB06V
U05160097 RAL 3020

Carrello START con cassetto verticale (vuoto)
- Dimensioni interne:
  - 3 cassetti 570x420x60 mm.
  - 2 cassetti 570x420x130 mm.
  - 1 cassetto 570x420x270 mm.

~~999,00 €~~ **699,00 €**



CASSETTO VERTICALE
sul lato destro con 3 ripiani di appoggio e serratura di chiusura indipendente.

Carrelli portautensili



NON TROVI IL TUO
Configuralo su



6 CASSETTI | 3 MODULI

RISPARMI 200 €

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

157 PEZZI

516 ST6PM RAL 3020
U05160630

516 ST6NPM RAL 9005
U05161630

Carrello START con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

~~2.054,00 €~~ **999,00 €**



6 CASSETTI | 3 MODULI

RISPARMI 200 €

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

142 PEZZI

516 ST6PA RAL 3020
U05160629

516 ST6NPA RAL 9005
U05161629

Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE - 2 cassetti

~~2.030,00 €~~ **999,00 €**

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



519/613AEA | 519/613CEA | 519 SK692V



519/285A1 | 519/150AX | 519 SK692V



519/324H | 519/324TX | 519 SK692V + 692 J32



519 SK692V | 519/990A1 | 519/382F


ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



519/613AEA | 519/613CEA | 519 SK692V + 692 J32



519/324H | 519/285A1 | 519/150AX





CHIAVI A T SNODATE
7-8-10-12-13-17 mm

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519/613CEA	22
Chiavi combinate (6÷24 mm) + chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519/150AX	5
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519/324H	10
Giraviti per viti TORX	519/324TX	9
Lime a taglio mezzodolce	519/990A1	4
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519/382F	8
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519/613CEA	22
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519/324H	10
Chiavi combinate (6÷24 mm) + chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519/150AX	5
Chiavi a T snodate con bocca esagonale (7-8-10-12-13-17 mm)	276 CE	6
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

Vuoi solo l'assortimento? Vai a pagina 41

ASSORTIMENTO IDEALE?

kitplanner.usag.it



6 CASSETTI | 3 MODULI

RISPARMI 250 €

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

156 PEZZI

516 ST6MM
U05160628 — RAL 3020

516 ST6NMM
U05161628 — RAL 9005

Carrello START con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

~~2.385,00 €~~ **1.049,00 €**



6 CASSETTI | 3 MODULI

RISPARMI 250 €

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

155 PEZZI

516 ST6MA
U05160627 — RAL 3020

516 ST6NMA
U05161627 — RAL 9005


Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti

~~2.366,00 €~~ **1.049,00 €**


ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



519 M 613AEA | 519 M 613CEA | 519 M 285A1



519 M 127C | 519 M 150AX | 519 MSK6




519 M 324H | 519 M 324STX | 519 MSK6+ 692 J32




519 M 990A5B | 519 M 382 | 519 MSK6

ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



519 M 285A1 | 519 M 324H | 519 M 324STX



519 M 613AEA | 519 M 612CLA



519 M 276C



CHIAVI A T SNODATE
8-10-13-17 mm

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Pinze per anelli elastici, pinza universale, pinza becchi lunghi, chiavi snodate con bussola esagonale (8-10-13-17 mm), assortimento di inserti con cricchetto	519 M 276C	42

Vuoi solo l'assortimento? Vai a pagina 40

Carrelli portautensili



NON TROVI IL TUO ASSORTIMENTO IDEALE?
Configuralo su kitplanner.usag.it



6 CASSETTI

4 MODULI

RISPARMI 350 €

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

301 PEZZI

516 STXL6MM
RAL 3020

U05160632

Carrello START con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

~~3.741,00 €~~ **1.799,00 €**



6 CASSETTI

4 MODULI

RISPARMI 350 €

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

301 PEZZI

516 STXL6NMM
RAL 9005

U05161632

Carrello START con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

~~3.741,00 €~~ **1.799,00 €**


ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



519 M 612CLA | 519 M 613BEA | 519 M 613AEA



519 M 285KA | 519 M 285A1 | 519 M 285A2 | 519 M 294B



519 M 324H | 519 M 324STX | 519 M 280HG | 519 M 280N1



519 M 127C | 519 M 150AX | 519 M 382F | 519 M 990A5MD

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 3/8	519 M 613BEA	20
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate a cricchetto reversibili (8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19 mm)	519 M 285 KA	12
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Chiavi combinate (27-29-30-32-34 mm)	519 M 285A2	5
Chiave a rullino rapida e corta, pinza autobloccante e forbice	519 M 294B	4
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7

DESCRIZIONE	ART	PZ
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Chiavi maschio esagonali con impugnatura (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Cassetta inserti assortita e chiavi maschio esagonali / TORX	519 M 280N1	117
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7

Vuoi solo l'assortimento? Vai a pagina 40

LA TUA NUOVA POSTAZIONE DA LAVORO MOBILE

Novità 2026

12 CASSETTI

3 MODULI



Piano sporgente per utilizzo con morsetti.



516 STBU12V

U05160098

RAL 9005

200 kg | mm: 1.563 × 1.077 × 800

Banco da lavoro mobile START (vuoto)

- Piano di lavoro in legno multistrato spessore 30 mm.
- Dimensioni piano di lavoro 1.350x800 mm.
- Possibilità di montare una morsa da banco o utilizzare dei morsetti a barra sulle sporgenze laterali del piano di lavoro.
- Doppia maniglia di trasporto in tubolare d'acciaio.
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera.
- Tappetini interni in gomma antiolio.
- Ruote in gomma antiolio (Ø 160 mm): due fisse e quattro pivottanti con freno.
- Fornito con 4 porta flaconi posizionabili sui lati delle cassettiere.
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori opzionali.
- Armadio portaoggetti con anta richiudibile con serratura e 3 ripiani di appoggio interni (dimensioni interne 310x310x74 mm).
- Due cassetti laterali con serratura indipendente (dimensioni interne 285x335x300 mm).
- Fornito con ruote già assemblate alla struttura.
- Portata massima cassetti: 40 kg.
- Dimensioni interne cassetti:
  - 3 cassetti 570x420x60 mm;
  - 2 cassetti 570x420x130 mm;
  - 1 cassetto 570x420x270 mm.

~~2.356,00 €~~ **1.649,00 €**

OPERATIVITÀ A TUTTO TONDO

Un banco, quattro lati, Infinite possibilità: lavora ovunque, da qualsiasi angolazione!

MUOVITI SENZA LIMITI

Grazie alle sue 6 ruote, di cui 4 pivotanti, il banco ruota a 360° offrendo la massima versatilità di movimento anche negli spazi più stretti.



START 516

CLICCA QUI
per vedere
il video

YouTube

LINEA ARREDAMENTO START 516

LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO PROFESSIONALE.



LA QUALITÀ DEI NOSTRI CARRELLI 516



Guide telescopiche da 35 mm
con portata fino a 40Kg.
Maniglie in ABS rinforzate.

PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO O IN LEGNO AMPIO E RESISTENTE



Profondità utile: 600 mm.
Portata statica massima: 1000 Kg.

COMPATIBILE CON LA GAMMA MODULI



Puoi assortire carrello e cassettiere
utilizzando la gamma di moduli in
spugna ed in plastica.

VUOI CREARE LA TUA POSTAZIONE SU MISURA?

Configurala su start516.usag.it



Arredamento da officina

Novità 2026



Assortimento 301 utensili incluso



301 PEZZI

DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T	1
Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T	1
Pannelli forati portautensili	516 SA5T	6
Pensili con anta basculante	516 SA/4T	3
Armadio a 1 anta	516 SA/3T	1
Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T	1
Kit di montaggio	516 SA14T	3
Rialzi per mobili	516 SA11T	3

Ganci e lampade non inclusi

ACCIAIO

Pianali in acciaio
2.175 mm - 516 AC/2

516 SA/STBP RAL 9005
U05160318

288 kg | mm | ↔ 2.675 ↕ 2.000 ↗ 650

Arredamento per officina con assortimento

~~7.842,00 €~~ **4.599,00 €**



DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T	1
Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T	1
Pannelli forati portautensili	516 SA5T	6
Pensili con anta basculante	516 SA/4T	3
Armadio a 1 anta	516 SA/3T	1
Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T	1
Kit di montaggio	516 SA14T	3
Rialzi per mobili	516 SA11T	3

Ganci e lampade non inclusi



ACCIAIO

Pianali in acciaio
2.175 mm - 516 AC/2

516 SA/STAP RAL 9005
U05160313

288 kg | mm | ↔ 2.675 ↕ 2.000 ↗ 650

Arredamento per officina - pianale in acciaio

~~5.046,00 €~~ **3.533,00 €**

LEGNO

Pianali in legno
2.175 mm - 516 SAL/2

516 SA/STLP RAL 9005
U05160314

277 kg | mm | ↔ 2.675 ↕ 2.000 ↗ 650

Arredamento per officina - pianale in legno

~~5.046,00 €~~ **3.533,00 €**



VUOI CREARE LA TUA
Configurala su



Configurazione completa
INCLUDE: GANCI, LAMPADE LED, PRESA MULTIPLA E CASSETTI SU RUOTE

DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile fisso con 7 cassetti	516 SA1T/7	1
Mobile base con portarifiuti e portarotolo	516 SA17T	1
Pannelli forati portautensili	516 SA5T	5
Pannello forato portautensili con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB	516 SA6T	1
Pensili con anta basculante	516 SA/4T	3
Armadio a 2 ante	516 SA3T/2	1
Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T	1
Supporto per avvitatori	516 SA4TP	1
Cassetti su ruote per mobili base	516 SA20T	2
Lampade a LED	516 SA/12	2
Kit di montaggio	516 SA14T	3
Rialzi per mobili	516 SA11T	3



ACCIAIO

Pianali in acciaio
2.175 mm - 516 AC/2

516 SA/PRA
U05160295

RAL 9005

342 kg | mm | ↔ 3.175 ↕ 2.000 ⤢ 650

Arredamento per officina - pianale in acciaio
- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

~~6.280,00 €~~ **4.396,00 €**

LEGNO

Pianali in legno
2.175 mm - 516 SAL/2

516 SA/PRL
U05160296

RAL 9005

332 kg | mm | ↔ 3.175 ↕ 2.000 ⤢ 650

Arredamento per officina - pianale in legno
- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

~~6.280,00 €~~ **4.396,00 €**



Configurazione completa
INCLUDE: GANCI, LAMPADE LED, PRESA MULTIPLA E CASSETTI SU RUOTE

DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T	1
Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T	1
Pannelli forati portautensili	516 SA5T	3
Pannello forato portautensili con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB	516 SA6T	1
Pensili con anta basculante	516 SA/4T	2
Armadio a 1 anta	516 SA/3T	1
Cassetti su ruote per mobili base	516 SA20T	2
Kit di montaggio	516 SA14T	2
Rialzi per mobili	516 SA11T	3



ACCIAIO

Pianali in acciaio
1.450 mm - 516 AC/1

516 SA/CA
U05160291

RAL 9005

205 kg | mm | ↔ 1.950 ↕ 2.000 ⤢ 650

Arredamento per officina - pianale in acciaio
- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

~~4.348,00 €~~ **3.044,00 €**

LEGNO

Pianali in legno
1.450 mm - 516 SAL/1

516 SA/CL
U05160292

RAL 9005

197 kg | mm | ↔ 1.950 ↕ 2.000 ⤢ 650

Arredamento per officina - pianale in legno
- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

~~4.348,00 €~~ **3.044,00 €**

POSTAZIONE SU MISURA?
start516.usag.it



DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T	1
Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T	1
Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T	1
Rialzi per mobili	516 SA11T	2



ACCIAIO

Pianali in acciaio
2.175 mm - 516 AC/2

516 SA/BCA
RAL 9005
U05160289

200 kg | mm | 2.175 x 1.006 x 600

Banco da lavoro - pianale in acciaio

~~2.591,00 €~~ **1.814,00 €**

LEGNO

Pianali in legno
2.175 mm - 516 SAL/2

516 SA/BCL
RAL 9005
U05160290

188 kg | mm | 2.175 x 1.006 x 600

Banco da lavoro - pianale in legno

~~2.591,00 €~~ **1.814,00 €**



Novità 2026



DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile con 6 cassetti	516 SA1T/6	1
Coppia di rialzi	516 SA11T	2
Montante per linea arredamento	516 SAM	1

ACCIAIO

Pianali in acciaio
2.175 mm - 516 AC/2

516 SA/BC2A
RAL 9005
U05160322

100 kg | mm | 2.175 x 1.006 x 600

Banco da lavoro - pianale in acciaio

~~1.446,00 €~~ **1.013,00 €**

LEGNO

Pianali in legno
2.175 mm - 516 SAL/2

516 SA/BC2L
RAL 9005
U05160323

95 kg | mm | 2.175 x 1.006 x 600

Banco da lavoro - pianale in legno

~~1.446,00 €~~ **1.013,00 €**

ACCIAIO

Pianali in acciaio
1.450 mm - 516 AC/1

516 SA/BC1A
RAL 9005
U05160324

93 kg | mm | 1.450 x 1.006 x 600

Banco da lavoro - pianale in acciaio

~~1.368,00 €~~ **958,00 €**

LEGNO

Pianali in legno
1.450 mm - 516 SAL/1

516 SA/BC1L
RAL 9005
U05160325

84 kg | mm | 1.450 x 1.006 x 600

Banco da lavoro - pianale in legno

~~1.368,00 €~~ **958,00 €**

CLICCA QUI
per vedere
il video

YouTube

SISTEMA BANCHI 506

RESISTENZA E STABILITÀ AL TOP.





ACCESSORI LATERALI
compatibile con la linea 516
(solo modelli 506 KA e KL).



CASSETTI MAGGIORATI
montati su guide ad alte prestazioni.



2 CASSETTI

ACCIAIO

506 KA
U05060256

RAL 9005

150 kg | mm | ↔ 2.000 ↕ 910 ⤢ 700

Postazione di lavoro con piano in acciaio

- Piano di lavoro in lamiera d'acciaio zincata spessore 3 mm con bordi anticaduta da 37 mm.
- Struttura resistente a 6 montanti.
- Doppio cassetto ad estrazione totale con serratura.
- Ante in lamiera d'acciaio con cerniere regolabili.
- Ripiano interno in dotazione.
- Pannelli laterali con agganci per accessori linea 516.
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
- Portata statica: 2000 Kg.
- Dimensioni interne cassetti: 830x550x110 mm.
- Dimensioni interne vano con ante: 860x350x440 mm
- Verniciato colore nero RAL 9005
- Consegnato smontato.

~~1.666,00 €~~ **1.166,00 €**



2 CASSETTI

LEGNO

FSC

506 KL
U05060246

RAL 9005

140 kg | mm | ↔ 2.000 ↕ 910 ⤢ 700

Postazione di lavoro con piano in legno

- Piano di lavoro in legno multistrato spessore 30 mm.
- Struttura resistente a 6 montanti.
- Doppio cassetto ad estrazione totale con serratura.
- Ante in lamiera d'acciaio con cerniere regolabili.
- Ripiano interno in dotazione.
- Pannelli laterali con agganci per accessori linea 516.
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
- Portata statica: 2000 Kg.
- Dimensioni interne cassetti: 830x550x110 mm.
- Dimensioni interne vano con ante: 860x350x440 mm
- Verniciato colore nero RAL 9005
- Consegnato smontato.

~~1.835,00 €~~ **1.285,00 €**

Banchi da lavoro



506 TAC


RAL 9005

ACCIAIO

Banchi da lavoro con piano in acciaio

- Piano di lavoro in lamiera d'acciaio zincata spessore 3 mm con bordi anticaduta da 37 mm.
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm.
- Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati.
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
- 6 montanti per il modello di lunghezza 2 metri.
- Spazio tra due montanti: 864 mm.
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 525 mm.
- Dimensioni interne cassetti:
  – L 1000 e L 2000: 830x550x110 mm
  – L 1500: 1280x550x110 mm
- Consegnato smontato.

CODICE	DIMENSIONI LxPxH	PESO	N° cassetti		
U05060154	1046x700x910 mm	65 kg	1	~~578,00 €~~	405,00 €
U05060155	1500x700x910 mm	85 kg	1	~~717,00 €~~	502,00 €
U05060156	2000x700x910 mm	110 kg	2	~~975,00 €~~	683,00 €



506 TLC

RAL 9005

LEGNO

FSC

Banchi da lavoro con piano in legno

- Piano di lavoro in legno multistrato spessore 30 mm.
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm.
- Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati.
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
- 6 montanti per il modello di lunghezza 2 metri.
- Spazio tra due montanti: 864 mm.
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 525 mm.
- Dimensioni interne cassetti:
  – L 1000 e L 2000: 830x550x110 mm
  – L 1500: 1280x550x110 mm
- Consegnato smontato.

CODICE	DIMENSIONI LxPxH	PESO	N° cassetti		
U05060144	1046x700x910 mm	55 kg	1	~~685,00 €~~	480,00 €
U05060145	1500x700x910 mm	75 kg	1	~~854,00 €~~	598,00 €
U05060146	2000x700x910 mm	100 kg	2	~~1.144,00 €~~	801,00 €




506 KD

Kit divisori per cassetti 506 TC

- Compatibilità:
  – 506 KD1: per cassetto 506 TC1;
  – 506 KD2: per cassetto 506 TC2.

CODICE	MIS	PESO		
U05060156Q	1	3 kg	~~146,00 €~~	102,00 €
U05060157Q	2	5 kg	~~182,00 €~~	127,00 €

Banchi da lavoro



506 TA

RAL 9005

ACCIAIO

Banchi da lavoro con piano in acciaio

- Piano di lavoro in lamiera d'acciaio zincata spessore 3 mm con bordi anticaduta da 37 mm.
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm.
- Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati.
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
- 6 montanti per il modello di lunghezza 2 metri.
- Spazio tra due montanti: 864 mm.
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 660 mm.
- Consegnato smontato.

CODICE	DIMENSIONI LxPxH	PESO		
U05060054	1046x700x910 mm	50 kg	~~381,00 €~~	267,00 €
U05060055	1500x700x910 mm	60 kg	~~458,00 €~~	321,00 €
U05060056	2000x700x910 mm	80 kg	~~581,00 €~~	407,00 €



506 TL

RAL 9005

FSC

LEGNO

Banchi da lavoro con piano in legno

- Piano di lavoro in legno multistrato spessore 30 mm.
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm.
- Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati.
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento.
- 6 montanti per il modello di lunghezza 2 metri.
- Spazio tra due montanti: 864 mm.
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 660 mm.
- Consegnato smontato.

CODICE	DIMENSIONI LxPxH	PESO		
U05060044	1046x700x910 mm	40 kg	~~488,00 €~~	342,00 €
U05060045	1500x700x910 mm	50 kg	~~595,00 €~~	417,00 €
U05060046	2000x700x910 mm	70 kg	~~750,00 €~~	525,00 €



506 TC

RAL 9005

Cassetti per banchi da lavoro

- Compatibili con banchi 506 TA e 506 TL.
- Guide telescopiche con resistenza al carico fino a 60 Kg.

CODICE	MIS	DIMENSIONI INT. LxPxH	PESO		
U05060154Q	1	830x550x110 mm	15 kg	~~197,00 €~~	138,00 €
U05060155Q	2	1280x550x110 mm	25 kg	~~259,00 €~~	181,00 €

Banchi da lavoro



1 CASSETTO
3 RIPIANI

Novità 2026

506 TAS
U05060257

136 kg | mm ↔2.000 ↕910 ⤢700

ACCIAIO

Banco da lavoro con piano in acciaio e carrello multiuso a 3 ripiani

~~1.041,00 €~~ **683,00 €**



1 CASSETTO
3 RIPIANI

Novità 2026

506 TLS
U05060247

136 kg | mm ↔2.000 ↕910 ⤢700

LEGNO FSC

Banco da lavoro con piano in legno e carrello multiuso a 3 ripiani

~~1.210,00 €~~ **801,00 €**



COMPATIBILITÀ CON I BANCHI 506 TA E TL

2 coppie ruote per modelli da 1000 e 1500,
3 coppie ruote per modelli da 2000.



CARRELLO SOTTOBANCO

26 kg | mm ↔710 ↕810 ⤢540

3 RIPIANI



3 kg | mm ↔1.635 ↕180 ⤢261

Novità 2026

506 TR
U05060158Q

Kit ruote per banchi da lavoro

- Kit composto da due ruote pivottanti ø100 mm.
- Banchi da 1000 e 1500: portata statica massima con ruote 500 Kg.
- Banchi da 2000: portata statica massima con ruote 900 Kg.
- Supporti ruote in lamiera d'acciaio zincata.

~~179,00 €~~ **79,00 €**

516 SN
U05160265

RAL 9005

Carrello multiuso a 3 ripiani

- 3 ripiani da 500x700 mm.
- Ripiani coperti da tappetini in ABS da 2 mm.
- Bordi anticaduta da 37 mm su tutti e 3 i ripiani.
- Doppia maniglia frontale in ABS.
- Quattro ruote pivottanti (Ø 100 mm) di cui due con freno.
- Fornito smontato.
- Portata massima: 200 Kg.
- Struttura verniciata colore nero RAL 9005.

~~263,00 €~~ **184,00 €**

506 TP
U05060159Q

RAL 9005

Coppia montanti per pannello forato

- Permettono di fissare i pannelli 501 P ai banchi da lavoro 506 TA, 506 TL e 506 K.
- Compatibili con tutti i modelli di banco da lavoro 506, sia con piana in acciaio che con piana in legno.
- Adatte a tutte le dimensioni di banco: 1000, 1500, 2000.

~~130,00 €~~ **91,00 €**

Altri carrelli



3 RIPIANI

25 kg | mm | ↔901 ↕849 ↗452

504 SR
U05040004 RAL 3020

Carrello multiuso
- 3 ripiani da 770x448 mm.
- Ripiani coperti da tappetini in ABS da 2 mm.
- Bordi anticaduta da 37 mm su tutti e 3 i ripiani.
- Maniglia in tubolare d'acciaio diametro 25 mm.
- Fianchi predisposti per gli accessori laterali 516.
- Due ruote pivottanti e due ruote fisse (Ø 100 mm) di cui una con freno.
- Fornito smontato.

~~235,00 €~~ **163,00 €**



3 RIPIANI

25 kg | mm | ↔901 ↕849 ↗452

504 SN
U05040014 RAL 9005

Carrello multiuso
- 3 ripiani da 770x448 mm.
- Ripiani coperti da tappetini in ABS da 2 mm.
- Bordi anticaduta da 37 mm su tutti e 3 i ripiani.
- Maniglia in tubolare d'acciaio diametro 25 mm.
- Fianchi predisposti per gli accessori laterali 516.
- Due ruote pivottanti e due ruote fisse (Ø 100 mm) di cui una con freno.
- Fornito smontato.

~~235,00 €~~ **163,00 €**



3 RIPIANI

1 CASSETTO

3 MODULI

32 kg | mm | ↔901 ↕849 ↗452

504 SNA
U05040015 RAL 9005

Carrello multiuso con cassetto
- 3 ripiani da 770x448 mm.
- Ripiani coperti da tappetini in ABS da 2 mm.
- Bordi anticaduta da 37 mm su tutti e 3 i ripiani.
- Maniglia in tubolare d'acciaio diametro 25 mm.
- Fianchi predisposti per gli accessori laterali 516.
- Due ruote pivottanti e due ruote fisse (Ø 100 mm) di cui una con freno.
- Cassetto con guide telescopiche da 20 Kg.
- Doppie chiavi in dotazione.
- Dimensioni interne cassetto: 570x420x60 mm.
- Fornito smontato.

~~359,00 €~~ **251,00 €**



3 RIPIANI



Ruote antiolio Ø 125 mm.





Compatibile con portaflaconi.

504 SRXL
U05040005 RAL 3020

42 kg | mm | ↔1.105 ↕875 ↗605

Carrello multiuso di grandi dimensioni
- Ripiani coperti da tappetini in ABS da 2 mm.
- Bordi anticaduta da 37 mm su tutti e 3 i ripiani.
- Maniglia tubolare d'acciaio diametro 25 mm.
- Due ruote pivottanti e due ruote fisse (Ø 125 mm) di cui una con freno.
- Fornito smontato.
- Portata massima: 300 Kg.
- Struttura verniciata colore rosso RAL 3020.

~~419,00 €~~ **293,00 €**

503 T
U05030002

25 kg | mm | ↔760 ↕958 ↗560

Carrello multiuso con maniglia pieghevole
- Pianale di carico in lamiera zincata con barre di rinforzo sotto al piano.
- Maniglia ampia in tubolare d'acciaio e richiudibile sul pianale per il trasporto con il minimo ingombro.
- Quattro ruote in gomma Ø 125 mm, due fisse e due pivottanti di cui una con freno.
- Dimensioni utili pianale di carico: 760x560 mm.
- Altezza piano di carico da terra: 158 mm.

~~224,00 €~~ **157,00 €**

ACCESSORI PER CARRELLI E CASSETTIERE

Novità 2026



516 AT1
U05160401

Porta rotolo per carrelli e cassettiere

- Accessorio laterale per carrelli RACING 519, START 516 e JUST 515.
- Adatto anche ai mobili base della linea arredamento.
- START 516 ed ai fianchi dei banchi da lavoro 506 K.

~~58,00 €~~ **39,00 €**

Novità 2026




516 AT2
U05160402

Porta flaconi per carrelli e cassettiere

- Accessorio laterale per carrelli RACING 519, START 516 e JUST 515.
- Adatto anche ai mobili base della linea arredamento.
- START 516 ed ai fianchi dei banchi da lavoro 506 K.

~~58,00 €~~ **39,00 €**



532 T

RAL 3020


Bauli portautensili professionali

- Design laterale studiato per aumentare la rigidità della struttura.
- Cerniere coperchio in acciaio zincato con punto di arresto in apertura a 105°.
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata rosso RAL 3020.

	CODICE	L (mm)	P (mm)	H (mm)			
B	U05320016	700	350	350	14 kg	~~195,00 €~~	**137,00 €**
C	U05320017	850	350	350	16 kg	~~210,00 €~~	**147,00 €**
D	U05320018	1000	350	350	18 kg	~~240,00 €~~	**168,00 €**



Maniglie di trasporto molto ampie, integrate nei fianchi laterali.



532 TK
U053200010

5 kg | mm: ↔ 360, ↕ 200, ⤢ 50

Coppia rialzi per bauli portautensili

- Compatibili con i bauli portautensili 532 T.
- Lamiera d'acciaio zincata spessore 3 mm.

~~105,00 €~~ **73,50 €**



STUDIATI PER DARE LA POSSIBILITÀ DI TRASPORTARE IL BAULE CON UN CARRELLO ELEVATORE O TRANSPALLET.

Contenitori trasportabili



MAX 20kg

4,7 kg | mm | ↔ 465 ↕ 352 ↗ 215

001 RV
U00010004

Valigia porta utensili in polipropilene ad alto spessore (vuota)
- Due pannelli interni amovibili con elastici portautensili.
- Vano inferiore con divisori amovibili e regolabili.
- Doppia serratura con chiave.

~~308,00 €~~ **216,00 €**



MAX 20kg

6 kg | mm | ↔ 465 ↕ 352 ↗ 255

001 TRV
U00010005

Valigia trolley porta utensili in polipropilene ad alto spessore (vuota)
- Maniglia telescopica in alluminio.
- Ruote con cuscinetto a sfera integrato.



~~453,00 €~~ **317,00 €**

5 SCOMPARTI

6,6 kg | mm | ↔ 560 ↕ 320 ↗ 220



646/5LV
U06460301

Cassetta estensibile LUNGA (vuota)
- Predisposizione per lucchetto.
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica.

~~88,00 €~~ **61,50 €**

8 VASCHETTE

1,5 kg | mm | ↔ 422 ↕ 106 ↗ 335



640 A
U06400001

Organizer (vuoto)
- Coperchio trasparente: visibilità istantanea del contenuto.
- 8 vaschette interne amovibili di cui 1 suddivisibile tramite 2 divisori in dotazione.

~~33,60 €~~ **23,50 €**



641 T

Cassetta portautensili (vuota)
- In materiale plastico ad alta resistenza.
- 2 scomparti portaminuteria sul coperchio.
- Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito).
- Vassoio interno amovibile.

	CODICE		L (mm)	P (mm)	H (mm)		
A	U06410004	16”	394	220	162	1,2 kg	~~24,80 €~~ **17,40 €**
B	U06410005	19”	486	266	236	2,1 kg	~~37,20 €~~ **26,00 €**
C	U06410006	24”	595	281	260	2,8 kg	~~49,50 €~~ **34,60 €**

Contenitori trasportabili



CLICCA QUI per vedere il video

YouTube





5,4 kg | mm 550 × 440 × 360 | MAX 18 kg | CAPACITÀ 33 L

007 TXV
U00070065

Borsa trolley portautensili (vuota)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 1200D&600D).
- Maniglia telescopica.
- Ruote con diametro 90 mm.
- 6 tasche esterne e 1 tasca frontale porta seghetto.
- Vani interni portauntesili.
- Maniglione in alluminio con impugnatura rivestita.
- Mantella di chiusura con velcro.

~~170,00 €~~ **99,00 €**

4 kg | mm 490 × 350 × 220 | MAX 15 kg | CAPACITÀ 47 L

007 V
U00070002

Borsa portautensili (vuota)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 1200D&600D).
- Base rigida resistente all'acqua.
- Vani interni portautensili e tasca frontale porta seghetto.
- Maniglione in alluminio con impugnatura rivestita.
- Cinghia di trasporto a tracolla.
- Mantella di chiusura con velcro.

~~107,00 €~~ **75,00 €**

2,5 kg | mm 420 × 340 × 240 | MAX 11 kg | CAPACITÀ 34 L

007/1V
U00070001

Borsa portautensili (vuota)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 1200D&600D).
- Base rigida e resistente all'acqua.
- Pratici e comodi vani interni portautensili.
- Due tasche frontali portaminuteria.
- Pratico maniglione in alluminio.
- Ganci interni porta flessometro ed elastici portautensili.
- Mantella di chiusura tramite velcro.

~~82,50 €~~ **57,50 €**



3,1 kg | mm 355 × 225 × 460 | MAX 12 kg | CAPACITÀ 30 L

007 SV
U00070004

Zaino portautensili (vuoto)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 1200D&600D).
- Cinturino pettorale regolabile.
- Cinghie in vita imbottite.
- Base rigida resistente all'acqua.
- Vano interno portautensili.
- Portadocumenti interno.
- La tasca posteriore può contenere Notebook di dimensioni: L 340 mm - H 240 mm.

~~100,00 €~~ **70,00 €**



1 kg | mm 360 × 280 × 190 | MAX 10 kg | CAPACITÀ 15 L

007 MCV
U00070008

Borsa portautensili (vuota)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 600D).
- Base rigida resistente all'acqua.
- Vani interni portautensili.
- 3 tasche frontali con mantella di protezione.
- 3 tasche posteriori.
- Maniglie con rivestimento in PVC.
- Cinghia di trasporto a tracolla.

~~58,50 €~~ **40,90 €**



470 g | mm 310 × 220 × 140 | MAX 9 kg | CAPACITÀ 8 L

007 FLV
U00070007

Borsa portautensili (vuota)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 600D).
- Tasca frontale con chiusura a cerniera.
- Tasca posteriore con chiusura a velcro.
- Base rigida rinforzata.
- Vani interni portautensili.
- Maniglie con rivestimento in PVC.

~~29,90 €~~ **20,50 €**

Assortimenti


MODULI IN SPUGNA BICOLORE



519 M 613AEA 519 M 613CEA 519 M 285A1



519 M 127C 519 M 150AX 519 MSK6



519 M 324H 519 M 324STX 519 MSK6+ 692 J32



519 M 990A5B 519 M 382 519 MSK6


495 MB
U04950628

156 PEZZI

Assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

~~1.604,00 €~~ **760,00 €**



519 M 285A1 519 M 324H 519 M 324STX



519 M 613AEA 519 M 612CLA

495 MAA
U04950627

155 PEZZI

Assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Pinze per anelli elastici, pinza universale, pinza becchi lunghi, chiavi snodate con bussola esagonale (8-10-13-17 mm), assortimento di inserti con cricchetto	519 M 276C	42

~~1.585,00 €~~ **760,00 €**



519 M 276C



CHIAVI A T SNODATE
8-10-13-17 mm



519 M 612CLA 519 M 613BEA 519 M 613AEA




519 M 285KA 519 M 285A1 519 M 285A2 519 M 294B

301 PEZZI

495 MC
U04950632

Assortimento MANUTENZIONE 4 cassetti

~~2.796,00 €~~
1.490,00 €



519 M 324H 519 M 324STX 519 M 280HG 519 M 280N1



519 M 127C 519 M 150AX 519 M 382F 519 M 990A5MD

MODULI IN PLASTICA



519/613AEA 519/613CEA 519 SK692V



519/285A1 519/150AX 519 SK692V



519/324H 519/324TX 519 SK692V + 692 J32



519 SK692V 519/990A1 519/382F

495 PM

U04950630

157 PEZZI

Assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519/613CEA	22
Chiavi combinate (6÷24 mm) + chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519/150AX	5
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519/324H	10
Giraviti per viti TORX	519/324TX	9
Lime a taglio mezzodolce	519/990A1	4
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519/382F	8
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

~~1.273,00 €~~ **660,00 €**



519/613AEA 519/613CEA 519 SK692V + 692 J32



519/324H 519/285A1 519/150AX

495 PA


U04950629

142 PEZZI

Assortimento AUTORIPARAZIONE - 2 cassetti

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519/613CEA	22
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519/324H	10
Chiavi combinate (6÷24 mm) + chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519/150AX	5
Chiavi a T snodate con bocca esagonale (7-8-10-12-13-17 mm)	276 CE	6
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

~~1.249,00 €~~ **660,00 €**





CHIAVI A T SNODATE

7-8-10-12-13-17 mm

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 3/8	519 M 613BEA	20
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate a cricchetto reversibili (8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19 mm)	519 M 285 KA	12
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Chiavi combinate (27-29-30-32-34 mm)	519 M 285A2	5
Chiave a rullino rapida e corta, pinza autobloccante e forbice	519 M 294B	4
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Chiavi maschio esagonali con impugnatura (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Cassetta inserti assortita e chiavi maschio esagonali / TORX	519 M 280N1	117
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7



NON TROVI IL TUO ASSORTIMENTO IDEALE?

Configuralo su kitplanner.usag.it

Moduli in plastica



519/127N
U05190716
4 PEZZI

127 N 19÷60 · **127 PN** 19÷60 · **128 N** 19÷60 · **128 PN** 19÷60.

~~117,00 €~~ **82,00 €**



519/150AX
U05190850
5 PEZZI

133 AX 160 · **134** 250 · **150 AX** 180 · **180 C** 250 · **188 AX** 160.

~~171,00 €~~ **120,00 €**



519/252A1
U05190821
11 PEZZI

252 N 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24-27x29-30x32.

~~121,00 €~~ **84,50 €**



519/280HG
U05191860
7 PEZZI

280 HG 3-4-5-6-7-8-10.

~~115,00 €~~ **80,50 €**



519/280HGTS
U05191861
7 PEZZI

280 HGTS 3-4-5-6-7-8-10.

~~125,00 €~~ **87,50 €**



519/285A1
U05190785
25 PEZZI

285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 **280 S9** 1,5÷10.

~~182,00 €~~ **127,00 €**



519/285B2
U05190823
4 PEZZI

285 27-29-30-32.

~~103,00 €~~ **72,00 €**



519/285KA1
U05190788
12 PEZZI

285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

~~243,00 €~~ **170,00 €**



519/299
U05190760
5 PEZZI

299 6-7-8-10-13.

~~96,00 €~~ **67,00 €**



519/322H
U05190772
10 PEZZI

322 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175 · **322 PH** 0x75-1x100-2x125 · **322 N** 0,8x4x30 · **322 NPH** 2x30.

~~66,50 €~~ **46,50 €**



519/324H
U05190763
10 PEZZI

324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 · **324 PH** 0x75-1x75-2x100 · **324 N** 0,8x4x35 · **324 NPH** 2x35.

~~84,50 €~~ **59,00 €**



519/324TX
U05190764
9 PEZZI

324 TX T6x50-T7x50-T8x50-T9x75 · **324 STX** T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125.

~~107,00 €~~ **75,00 €**



519/382F
U05190742
8 PEZZI

362 150 · **367** 2x100-3x130-4x145-5x165 · **368** 4x125 · **376** 35 · **382F** 500.

~~105,00 €~~ **73,50 €**



519/613AEA
U05190784
237 A
42 PEZZI

235 1/4" EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · **236 1/4"** 50-150 · **237 A 1/4"** · **240 1/4"** · **241 1/4"** · **243 1/4"** · **692 S11** · **692 STX/S11** · **684 1/4"-1/4"**.

~~215,00 €~~ **151,00 €**



519/613BEA
U05190747
237 A
22 PEZZI

235 3/8" E 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 · **236 3/8"** 125-250 · **237 A 3/8"** · **240 3/8" N** · **241 3/8"**.

~~224,00 €~~ **157,00 €**



519/613CEA
U05190750
237 A
22 PEZZI

235 1/2" EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 · **236 1/2"** 125-250 · **237 A 1/2"** · **240 1/2" N** · **241 1/2"**.

~~270,00 €~~ **189,00 €**



519/990A1
U05190825
4 PEZZI

990 M PA/200 · **990 M PB**/200 **990 M PC**/200 · **990 M PE**/200.

~~60,00 €~~ **42,00 €**



519/960
U05190753
7 PEZZI

207 A · **220 B1** · **960** · **966**/20 · **974** · **978 A**/200 · **981 A**/3.

~~166,00 €~~ **116,00 €**



Crea il tuo assortimento ideale su kitplanner.usag.it!

Scopri tutta la gamma di moduli in plastica su usag.it o inquadra il QR code

***CLICCA QUI** per scoprire l'intera gamma di moduli*




8 PEZZI XL

519/280T
U05190727

280 T 2-2,5-3-4-5-6-8-10.

~~163,00 €~~ **114,00 €**




8 PEZZI XXL

519/276
U05190725

276 CE 7-8-10-11-13-14-17-19.

~~393,00 €~~ **275,00**

Moduli in spugna



519 M 091A
U05191016

8 PEZZI

091 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125 1,2x6,5x150 · **091 PH** 1x100-2x125 · **091 PZ** 1x100-2x125.

~~99,50 €~~ **69,50 €**



519 M 127N
U05190937

4 PEZZI

127 N 19÷60 · **127 PN** 19÷60 · **128 N** 19÷60 · **128 PN** 19÷60.

~~135,00 €~~ **88,00 €**




519 M 150AX
U05190965

5 PEZZI

133 AX 160 · **134** 250 · **150 AX** 180 · **180 C** 250 · **188 AX** 160.

~~177,00 €~~ **124,00 €**




519 M 252
U05191072

8 PEZZI

252 N 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-6x17-18x19-20x22.

~~76,00 €~~ **53,00 €**




519 M 280HG
U05191945

7 PEZZI

280 HG 3-4-5-6-7-8-10.

~~121,00 €~~ **84,50 €**



519 M 280HGTS
U05191946

7 PEZZI

280 HGTS 3-4-5-6-7-8-10.

~~132,00 €~~ **92,50 €**



519 M 280N1
U05191013

117 PEZZI

280 S9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 · **280 TX/S8C** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 · **692 J100**.

~~136,00 €~~ **95,00 €**



519 M 283
U05191073

8 PEZZI

283 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22.

~~112,00 €~~ **78,50 €**



519 M 285A1
U05190921

17 PEZZI

285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24.

~~195,00 €~~ **128,00 €**




519 M 285A2
U05190943

5 PEZZI

285 27-29-30-32-34.

~~161,00 €~~ **104,00 €**



519 M 285KA
U05190944

12 PEZZI

285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

~~249,00 €~~ **174,00 €**




519 M 294B
U05191015

4 PEZZI

135 A 250 · **207 E** · **294 AC** · **294 AD** 250.

~~187,00 €~~ **131,00 €**



519 M 324H
U05190910

8 PEZZI

324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 · **324 PH** 1x100-2x125 **324 D** 0,6x3,5x100 **324 E** 1,6x8x175.

~~91,00 €~~ **55,00 €**



519 M 324STX
U05190911

7 PEZZI

324 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150.

~~120,00 €~~ **77,00 €**



519 M 382F
U05190926

7 PEZZI

362 175 · **367** 2x100-3x130-6x180 **368** 3x100 · **376** 28 · **382F** 500.

~~140,00 €~~ **91,00 €**



519 M 613AEA
U05190940 237 A

46 PEZZI

235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · **236 1/4"** 50-100 · **237 A 1/4"** · **240 1/4"** · **241 1/4"** · **243 1/4"** · **280 LTS/S9** · **684 1/4"-1/4"** · **660** 0,6-1-1,6 · **660 E** 3-4-5-6-8 · **660 PH** 1-2-3 · **660 PZ** 1-2-3 · **660 STX** T15-T20-T25-T27-T30-T40.

~~268,00 €~~ **188,00 €**



519 M 613BEA
U05190928 237 A

20 PEZZI

235 3/8" E 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 · **236 3/8"** 125-250 · **237 A 3/8"** · **240 3/8" N** · **241 3/8"**.

~~238,00 €~~ **155,00 €**



519 M 613CEA
U05190942 237 A

23 PEZZI

235 1/2" EN 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 · **236 1/2"** 125-250 · **237 A 1/2"** · **240 1/2" N** · **241 1/2"**.

~~295,00 €~~ **207,00 €**



519 M 990A5MD
U05191011


5 PEZZI

990 M PA/200 · **990 M PB**/200 · **990 M PC**/200 · **990 M PD**/200 · **990 M PE**/200.

~~80,00 €~~ **56,00 €**

CLICCA QUI
per scoprire l'intera gamma di moduli

Scopri tutta la gamma di moduli in spugna su usag.it o inquadra il QR code




8 PEZZI **XL**

519 M 280T
U05191059

280 T 2-2,5-3-4-5-6-8-10.

~~173,00 €~~ **123,00 €**



7 PEZZI **XXL**

519 M 276
U05190936

276 CE 7-8-10-11-13-17-19.

~~371,00 €~~ **265,00 €**

Valigie manutenzione



NUOVA GAMMA 002

L'ECCELLENZA PER IL LAVORO DI TUTTI I GIORNI.



CONTENGONO







Novità 2026

002 MA
U00020031

181 PEZZI

11,5 kg | mm: 460 × 158 × 385


Valigia con assortimento per manutenzione

~~797,00 €~~ **459,00 €**











Novità 2026

002 TMA
U00020035

181 PEZZI

13 kg | mm: 470 × 200 × 370

Trolley con assortimento per manutenzione

~~807,00 €~~ **479,00 €**

Valigie manutenzione



002 MAUD
U00024706W

65 PEZZI

10 kg | mm: 460 × 158 × 385

Valigia con assortimento per manutenzione

~~995,00 €~~ **499,00 €**



12V XR
2 BATTERIE 12V 3.0 AH INCLUSE





002 MEUD
U00025706W

65 PEZZI

10 kg | mm: 460 × 158 × 385

Valigia con assortimento per elettrotecnica

~~1.054,00 €~~ **539,00 €**



12V XR
2 BATTERIE 12V 3.0 AH INCLUSE





002 ME
U00020017

181 PEZZI

11,5 kg | mm: 460 × 158 × 385

Valigia con assortimento per elettrotecnica

~~849,00 €~~ **499,00 €**



I PRODOTTI CHE

CLICCA QUI
per scoprire tutto degli ICONIC PRODUCT

285 KA
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO

Guarda il video

ANELLO IN ACCIAIO ARMONICO INTEGRATO
nell'occhio poligonale mantiene la posizione sul dado durante la manovra.

Vai a pagina 52

RESISTENZA ALLA TORSIONE STATICA
+30% di coppia rispetto alla norma ISO 3315 grazie al nottolino brevettato.

RESISTENZA A FATICA
Dura il doppio dei normali cricchetti del mercato grazie alla protezione IP51.

Vai a pagina 53

237 A
CRICCHETTO REVERSIBILE

Guarda il video



443 N
CHIAVE FILTRI OLIO

Guarda il video

SERRAGGIO AUTOMATICO DEL NASTRO

Vai a pagina 80

FANNO LA DIFFERENZA!

324 GIRAVITE

Guarda il video

LAMA RINFORZATA
Acciaio al cromo silicio vanadio per la massima resistenza meccanica.

PUNTA AL TOP
Finitura zincata. Geometria perfetta. Trattamento anti corrosione.

Vai a pagina 49

280 T CHIAVE A T

Guarda il video

SICUREZZA GARANTITA
+30% resistenza alla torsione rispetto alla norma ISO 2936. Raggiunta la coppia di rottura, la chiave si deforma senza spezzarsi.

Vai a pagina 51

150 AX PINZA UNIVERSALE

Guarda il video

TAGLIO AL TOP
Taglia fino a Ø 2 mm di filo armonico con il 30% in meno di forza rispetto al valore massimo indicato dalle normative europee ISO5749 (tronchesi) - ISO5746 (pinze).

Vai a pagina 54



285 CHIAVE COMBINATA

Guarda il video

TOP PERFORMANCE
Resistenza alla torsione statica di anello e forchetta: +50% rispetto alla norma ISO 1711-1.

Vai a pagina 52

207 E FORBICE PER ELETTRICISTI

Guarda il video

L'UNICA CON STRUTTURA INTEGRALE IN ACCIAIO INOX
resiste alla flessione fino a 180 kg.

Vai a pagina 66

YouTube

CLICCA QUI per vedere il video

GIRAVITE ELETTRICO 324 XP

LA VELOCITÀ DELLA BATTERIA, LA SENSIBILITÀ DEL TUO POLSO.



Nylon ad alta resistenza

EN 60529

USB-C



Elastici portainserti

324 XP/B16
U03240801

16 PEZZI

Giravite elettrico in astuccio con inserti

- Astuccio in nylon ad alta resistenza.
- Elastici portainserti.
- Tasca interna per il cavo USB-C.
- Gancio per cintura.

~~249,00 €~~ **102,00 €**



AVVITA LUI. STRINGI TU.

300 Giri/min

0,9 Nm

LA SUA VELOCITÀ
Avvita e svita velocemente con i 300 giri/min del motore elettrico.

LA TUA SENSIBILITÀ
Finisci il serraggio con la sensibilità di un giravite manuale.

10 Nm



CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

8 PEZZI

1/4"



CRICCHETTO INTEGRATO



333 K/SH8
U03330142

Assortimento COMBIDRIVE con inserti

- Fornito con una selezione di 6 inserti da 1/4".

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ
Impugnatura Combidrive	333 K	1
Lama portainserti magnetica	333 1/4 MG	1
Inserti ad intaglio	660/0,6x4,5-1x5,5	2
Inserti a croce PH	660 PH 1-2	2
Inserti esagonali	660 E 3-4	2

~~63,50 €~~ **43,00 €**



CRICCHETTO INTEGRATO



Fornito senza inserti USAG 660

10 PEZZI

1/4"

333 K/SB10
U03330143

Assortimento COMBIDRIVE in astuccio di nylon

- Fornito con una selezione di lame.
- Include un astuccio da cintura in nylon.

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ
Impugnatura Combidrive	333 K	1
Lama portainserti magnetica	333 1/4 MG	1
Lame reversibili ad intaglio	333 I 0,6x3,5-0,8x4/1x5,5-1,2x6,5	2
Lame reversibili a croce PH	333 PH 0-1/2-3	2
Lame reversibili TORX®	333 TX T8-T9 333 STX T10-T15/T20-T25/T30-T40	4

~~113,00 €~~ **76,00 €**

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

GIRAVITI 324



8 PEZZI

324 SH8
U03240650

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- **324 D**/0,4x2,5x50.
- **324**/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150.
- **324 PH**/0x75-1x75-2x100.

~~54,50 €~~ **34,50 €**



12 PEZZI

324 SH12
U03240651

Serie di 12 giraviti per viti con intaglio, impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

- **324 D**/0,4x2,5x50.
- **324**/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150.
- **324 N**/1x5,5x35.
- **324 PH**/0x75-1x75-2x100.
- **324 NPH**/2x35.
- **324 PZ**/1x75-2x100.

~~92,50 €~~ **60,50 €**



7 PEZZI

324 STX/S7
U03240662

Serie di 7 giraviti con impronta TORX® Tamper Resistant

- **324 STX** T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150.

~~95,00 €~~ **61,00 €**

GIRAVITI 091
ISOLATI 1000 V - EN 60900.



SLIM

5 PEZZI

091 D/SH5
U00910119

Serie di 5 giraviti SLIM per viti con intaglio e per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- **091 D**/0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125.
- **091 DPH**/1x100-2x125.

~~61,00 €~~ **42,70 €**




5 PEZZI

091 SH5
U00910100

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- **091**/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125.
- **091 PH**/1x100-2x125.

~~50,00 €~~ **35,00 €**



8 PEZZI

091 SH8
U00910106

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio, per viti con impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

- **091/**0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150.
- **091 PH/**1x100-2x125.
- **091 PZ/**1x100-2x125.

~~86,00 €~~ **59,50 €**

Inserti e chiavi maschio



7 PEZZI

322 SH7
U03220254

Serie di 7 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®
- **322//**0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1,5,5x100-1,2x6,5x150.
- **322 PH/**1x100-2x125.

~~39,00 €~~ **27,30 €**



10 PEZZI

322 SH10
U03220255

Serie di 10 giraviti per viti con intaglio, impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV®
- **322/**0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150.
- **322 PH/**0x75-1x100-2x125.
- **322 PZ/**1x100-2x125

~~58,00 €~~ **40,60 €**




210 MM DI LUNGHEZZA

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube





280 TQ
U02800800

Chiave a T portainserti
- Doppio portainserti esagonale magnetico da 1/4".
- Capacità massima del portainserti: inserto per viti esagonali incassate misura 6 mm oppure viti TORX® misura T40.
- Estremità con quadro portabussole da 1/4".
- Acciaio speciale altamente legato al cromo vanadio.
- Esecuzione cromata.

~~38,80 €~~ **27,20 €**

Supporti compatti con sistema di estrazione rapida




GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

9 PEZZI




280 LTS/S9
U02800084

Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica
- **280 LTS/**1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.

~~35,60 €~~ **22,50 €**

8 PEZZI



280 LTSTX/S8
U02800078

Serie di 8 chiavi maschio lunghe testa sferica TORX®
- **280 LTSTX/**T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45.

~~64,50 €~~ **45,10 €**

9 PEZZI



MODELLO EXTRA LUNGO +30% RISPETTO ALLE 280 LTS

280 XLTS/S9
U02800184

Serie di 9 chiavi maschio esagonale extra-lunghe a testa sferica
- **280 XLTS/**1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.

~~39,60 €~~ **27,70 €**

Inserti e chiavi maschio

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



7 PEZZI

280 T/SE7
U02800903

Serie di 7 chiavi a T con maschio esagonale
- **280 T/**2-2,5-3-4-5-6-8 mm.

~~126,00 €~~ **88,00 €**



6 PEZZI

280 TTS/SE6
U02800760


Serie di 6 chiavi a T maschio esagonali con testa sferica
- **280 TTS/**2,5-3-4-5-6-8 mm.

~~110,00 €~~ **77,00 €**



Testa sferica

6 PEZZI



280 TK/SE6
U02800020

Serie di 6 chiavi a T maschio esagonale con traversino scorrevole
- **280 TK/**2,5-3-4-5-6-8 mm.

~~121,00 €~~ **87,00 €**

Traversino scorrevole

6 PEZZI



280 HG/SE6
U02801460

Serie di 6 chiavi maschio esagonale con impugnatura
- **280 HG/**2,5-3-4-5-6-8 mm.

~~83,00 €~~ **58,00 €**

6 PEZZI



280 HGTS/SE6
U02801463

Serie di 6 chiavi maschio esagonale a testa sferica con impugnatura
- **280 HGTS/**2,5-3-4-5-6-8 mm.

~~91,50 €~~ **64,00 €**

Testa sferica



6 PEZZI



280 HATX/SE6
U02800464

Serie di 6 chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta TORX®
- **280 HATX/**T8-T10-T15-T20-T25-T30.

~~64,00 €~~ **44,80 €**

XGRIP



VITI O DADI SPANATI?
NON BESTEMMIARE!
Vai a pagina 6: abbiamo la soluzione per te!


Chiavi di manovra

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

8 PEZZI

8÷19 mm




285 DS8
U02850863

Serie di 8 chiavi combinate
- **285**/8-10-11-12-13-14-17-19 mm.
- Fornita con supporto in plastica.

~~80,50 €~~ **52,00 €**

12 PEZZI

7÷19 mm



285 DS12
U02850864

Serie di 12 chiavi combinate
- **285**/7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- Fornita con supporto in plastica.

~~120,00 €~~ **81,00 €**

26 PEZZI

6÷32 mm



285 SE26
U02850861

Serie di 26 chiavi combinate
- **285**/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm.

~~358,00 €~~ **242,00 €**

5 PEZZI

8÷19 mm



285 KA/SE5
U02856074

Serie di 5 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta
- **285 KA**/8-10-13-17-19 mm.

~~98,00 €~~ **69,00 €**

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

8 PEZZI

8÷19 mm



285 KA/DS8
U02856058

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta
- **285 KA**/8-10-11-12-13-14-17-19 mm.
- Fornita con supporto in plastica.

~~162,00 €~~ **108,00 €**

12 PEZZI

7÷19 mm



285 KA/DS12
U02856062

Serie di 12 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta
- **285 KA**/7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- Fornita con supporto in plastica.


~~244,00 €~~ **171,00 €**



XGRIP

VITI O DADI SPANATI?
NON BESTEMMIARE!
Vai a pagina 6: abbiamo la soluzione per te!

Chiavi di manovra



5 PEZZI

8÷19 mm

285 KF/SE5
U02856160

Serie di 5 chiavi combinate a cricchetto snodate
- **285 KF**/8-10-13-17-19 mm.

~~115,00 €~~ **80,00 €**



8 PEZZI

8÷19 mm

285 KF/DS8
U02856158

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto snodate
- **285 KF**/8-10-11-12-13-14-17-19 mm.
- Fornita con supporto in plastica.

~~189,00 €~~ **132,00 €**



8 PEZZI

6÷22 mm

252 N/SR8
U02520862


Serie di 8 chiavi a forchetta doppie
- **252 N**/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm.

~~67,50 €~~ **43,50 €**

UNI 6743

7÷19 mm

8 PEZZI



276 CE/SE8
U02760484

Serie di 8 chiavi a T snodate
- **276 CE**/7-8-10-12-13-14-17-19 mm.

~~381,00 €~~ **267,00 €**

LO SNODO CARDANICO USAG
- Molla di frizione interna per il perfetto preposizionamento della bussola.
- Bussola e cardano fissati con un perno in acciaio ribadito per la massima affidabilità.



23 PEZZI

1/2"

ICONIC PRODUCT



CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



19 PEZZI

1/4"

606 1/2" EA
U06060302

3 kg | mm ↔330 ↕60 ⤢215

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali
- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/2 EN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	19
Prolunghe	236 1/2 125-250	2
Snodo cardanico	241 1/2	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2	1

~~267,00 €~~ **160,00 €**

606 1/4" EA
U06060101

1 kg | mm ↔210 ↕60 ⤢130

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali
- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/4 EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Prolunghe	236 1/4 50-100	2
Snodo cardanico	241 1/4	1
Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4	1
Portabussole con impugnatura	243 1/4	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4	1

~~140,00 €~~ **83,00 €**

Pinze e tronchesi

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



150 AX/SE3
U01500201


3 PEZZI

Assortimento pinze e tronchese

- Pinza universale 150 AX 180.
- Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 133 AX 160.
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 188 AX 160.

~~102,00 €~~ **71,00 €**

1000 V



085 EX/SE3
U00850121

3 PEZZI

Assortimento pinze e tronchese isolati 1000 V

- Pinza universale 085 EX 180.
- Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 081 EX 160.
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 087 EX 160.

~~137,00 €~~ **96,00 €**

CAPACITÀ MAX. 80 mm



135 B
U01350510

Pinza regolabile autobloccante a cremagliera con ganasce lunghe

- Ganasce forgiate.
- Dentatura studiata per una presa perfetta anche su tondo.
- Sistema di apertura brevettato ed integrato nei manici.
- Rullino di regolazione della presa integrato sul manico superiore.
- Cremagliera a 5 posizioni.

~~79,50 €~~ **55,50 €**

CAPACITÀ MAX. 135 mm



135 C
U01350530

Pinza regolabile autobloccante a cremagliera a grande capacità

- Ganasce forgiate.
- Dentatura studiata per una presa perfetta anche su tondo.
- Sistema di apertura brevettato ed integrato nei manici.
- Rullino di regolazione della presa integrato sul manico superiore.
- Cremagliera a 5 posizioni.

~~97,00 €~~ **68,00 €**

TAGLIO RASO



Per materiale plastico



TAGLIO RASO PIEGATO A 45°



186 C

Tronchesi a tagliente raso diagonale per materiali plastici

- Becchi arrotondati ribassati.
- Molla di richiamo.
- Manici rivestiti con guaina in PVC.
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al cromo vanadio.
- Esecuzione brunita testa pulita.

CODICE	L	TAGL.		
U01860060	150 mm	22 mm	~~40,50 €~~	**25,00 €**
U01860061	180 mm	27 mm	~~45,50 €~~	**28,50 €**



PER MATERIALE PLASTICO

187 C
U01870001

Tronchese a tagliente raso diagonale piegato a 45° per materiali plastici

- Becchi arrotondati ribassati.
- Molla di richiamo.
- Manici rivestiti con guaina in PVC.
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al cromo vanadio.
- Esecuzione brunita testa pulita.

~~61,00 €~~ **42,50 €**

PERFETTI PER IL TAGLIO PIANO E A FILO DELLE SUPERFICI DELLE MATEROZZE, TIPICO DELLO STAMPAGGIO A INIEZIONE

NUOVE PINZE AUTOBLOCCANTI AUTOMATICHE



Garantiscono una presa ottimale sia su elementi piatti che tondi



134 K 150

Tondi MAX Ø 25 mm | Piatti MAX 20 mm

134 K 250

Tondi MAX Ø 38 mm | Piatti MAX 30 mm



SEMPRE PRONTE, ZERO REGOLAZIONI

Funzione di regolazione automatica brevettata: la pinze si adattano automaticamente allo spessore del pezzo.

135 K

Tondi MAX Ø 25 mm | Piatti MAX 20 mm

Novità




134 K

Pinza autobloccante automatica con ganasce concave

CODICE	L	APERTURA		
U01340150	150 mm	31 mm	~~38,60 €~~	**27,00 €**
U01340250	250 mm	48 mm	~~50,00 €~~	**35,00 €**

Novità



135 K

U01350175

Pinza autobloccante automatica con ganasce lunghe

~~38,60 €~~ **27,00 €**

TRONCHESE A GRANDE EFFETTO

20% DI SFORZO IN MENO RISPETTO AD UN TRONCHESE STANDARD.

TAGLIO MAX. Ø 3 mm



FULCRO DECENTRATO

aumenta l'effetto leva riducendo molto lo sforzo richiesto per il taglio.



189 G

U01890200

ISO 5746

Tronchese a grande effetto con fulcro decentrato

- Presa sicura sul filo durante il taglio, grazie al design delle ganasce.
- Perfetto sia per tagli impegnativi che per lavori di taglio ripetitivi su diametri più piccoli.
- Sistema di presa del filo integrato nel retro della testa.
- Impugnature ergonomiche bimateriali.
- Esecuzione verniciata trasparente.


~~58,50 €~~ **40,00 €**

GOLA PER TIRARE IL FILO

Pinze per anelli di tenuta

GAMMA 127 N E 128 N





MASSIMA RESISTENZA

Punte in acciaio armonico inserite nei becchi.



127 N/SE4S
U01270046

10÷25 mm

Serie 4 pinze per anelli elastici
- Pinze per anelli elastici interni **127 N** 12÷25-**127 PN** 12÷25.
- Pinze per anelli elastici esterni **128 N** 10÷25-**128 PN** 10÷25.

~~102,00 €~~ **71,50 €**

127 N/SE4
U01279000P


19÷60 mm

Serie 4 pinze per anelli elastici
- Pinze per anelli elastici interni **127 N** 19÷60-**127 PN** 19÷60.
- Pinze per anelli elastici esterni **128 N** 19÷60-**128 PN** 19÷60.

~~111,00 €~~ **77,50 €**


GAMMA 127 C E 128 C





MASSIMA ACCESSIBILITÀ

Punte e becchi in corpo unico.



127 C/SE4S
U01270045

10÷25 mm

Serie 4 pinze per anelli elastici
- Pinze per anelli elastici interni **127 C** 12÷25-**127 CP** 12÷25.
- Pinze per anelli elastici esterni **128 C** 10÷25-**128 CP** 10÷25.

~~85,50 €~~ **59,50 €**

127 C/SE4
U01270040

19÷60 mm

Serie 4 pinze per anelli elastici
- Pinze per anelli elastici interni **127 C** 19÷60-**127 CP** 19÷60.
- Pinze per anelli elastici esterni **128 C** 19÷60-**128 CP** 19÷60.

~~93,00 €~~ **65,00 €**

PINZE A CREMAGLIERA PER ANELLI ELASTICI



MECCANISMO A CREMAGLIERA
che consente di rimuovere o installare senza sforzo e con precisione, anelli elastici di grandi dimensioni

PUNTE RIMOVIBILI E INTERCAMBIABILI
fissate tramite grano con esagono da 5 mm





127 M
U01270051

Pinza a cremagliera a becchi diritti per anelli elastici interni di grandi dimensioni

~~84,00 €~~ **58,50 €**

127 MP
U01270050

Pinza a cremagliera a becchi piegati a 45° per anelli elastici interni di grandi dimensioni

~~84,00 €~~ **58,50 €**

128 M
U01280051

Pinza a cremagliera a becchi diritti per anelli elastici esterni di grandi dimensioni

~~84,00 €~~ **58,50 €**

128 MP
U01280050

Pinza a cremagliera a becchi piegati a 45° per anelli elastici esterni di grandi dimensioni

~~84,00 €~~ **58,50 €**

KIT DI UTENSILI PER ANELLI "TIPO E"

5 PEZZI



LAME INTERCAMBIABILI

INSERT
lato di montaggio

RELEASE
lato di smontaggio





126 E
U01260001

Kit di utensili per anelli di sicurezza tipo E

~~34,00 €~~ **23,50 €**



6-7-8-9 mm

PINZA REGOLABILE AUTOMATICA 181 AX

PRESA PERFETTA, SENZA REGOLAZIONE.

SISTEMA DI REGOLAZIONE AUTOMATICO
Stringi le impugnature e si adatta alla forma ed alla dimensione del componente da manovrare.


APERTURA MAX 60 mm

GANASCE CON DENTI TEMPRATI
per una presa sicura e durevole.

BLOCCO DI CHIUSURA INTEGRATO



Novità 2026



181 AX
U01810250

Pinza multipresa a regolazione automatica

~~79,00 €~~ **55,00 €**

IMPUGNATURE ERGONOMICHE BIMATERIALE

PINZA REGOLABILE 180 AX

CON SISTEMA DI CHIUSURA RAPIDA.

GANASCE CON DENTI TEMPRATI
per una presa sicura e durevole.

SISTEMA DI CHIUSURA RAPIDA
senza premere il pulsante.



Novità 2026

Manici in PVC per il modello da 300 mm.



180 AX

Pinze regolabili semiautomatiche

ARTICOLO	CODICE	L	APERTURA		
180 AX 180	U01800120	180 mm	40 mm	~~50,00 €~~	**35,00 €**
180 AX 250	U01800121	250 mm	60 mm	~~50,00 €~~	**35,00 €**
180 CX 300	U01800222	300 mm	76 mm	~~70,00 €~~	**49,00 €**

IMPUGNATURE ERGONOMICHE BIMATERIALE

Pinze e tronchesi

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

PINZA E CHIAVE IN UN UNICO UTENSILE.




174 CX

Pinza chiave regolabile

CODICE	L	APERTURA		
U01740000	180 mm	43 mm	~~72,00 €~~	**50,00 €**
U01740001	250 mm	58 mm	~~78,00 €~~	**55,00 €**
U01740002	300 mm	73 mm	~~102,00 €~~	**71,00 €**



SISTEMA DI CHIUSURA RAPIDA
senza premere il pulsante.





BECCHI PIATTI E PARALLELI
Battuta sagomata
per far presa su 4 lati dell'esagono.

APERTURA MAGGIORATA +20%

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube





ARRETRI IL RULLINO, REGOLI RAPIDAMENTE.

RUOTI IL RULLINO, REGOLI CON PRECISIONE.

294 AD

Chiavi a rullino con regolazione rapida

- Si regola rapidamente arretrando il rullino.
- Grande capacità: apertura +20% rispetto allo standard.
- Doppia scala graduata: millimetri e pollici.
- Testa inclinata di 22°.
- Rullino in acciaio.
- Asola di aggancio.
- Finitura cromata.

CODICE	L	APERTURA		
U02940011	110 mm - 4"	17 mm	~~19,90 €~~	**13,90 €**
U02940012	150 mm - 6"	23 mm	~~20,90 €~~	**14,60 €**
U02940013	200 mm - 8"	33 mm	~~24,90 €~~	**17,40 €**
U02940014	250 mm - 10"	38 mm	~~31,60 €~~	**22,10 €**
U02940015	300 mm - 12"	41 mm	~~41,60 €~~	**29,10 €**
U02940016	380 mm - 15"	50 mm	~~76,00 €~~	**53,00 €**
U02940017	460 mm - 18"	63 mm	~~126,00 €~~	**88,00 €**

APERTURA MAX 34 mm





LUNGHEZZA RIDOTTA DEL 46% RISPETTO AD UNA CHIAVE STANDARD

294 AC

U02940010

Chiave regolabile a rullino corta

- Lunghezza ridotta del 46% rispetto ad una chiave standard.
- Apertura ganasce pari ad una chiave a rullino da 12".
- Leggera e compatta per un'ottima accessibilità.
- Regolazione tramite rullino in acciaio.
- Scala millimetrata sulla testa della chiave.
- Finitura cromata.

~~24,80 €~~ **17,40 €**

Cricchetti e bussole



MINI KIT PER IL SERRAGGIO

Dimensioni compatte. Prestazioni al top!

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



31 PEZZI

1/4"

350 g | mm 120 30 60

606 1/4" SK

U06060012

Assortimento inserti con cricchetto reversibile

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Cricchetto reversibile	237 1/4" SFK	1
Inserti ad intaglio	660 0,5x4-1x5,5	2
Inserti esagonali	660 E 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8	9
Inserti a croce Phillips®	660 PH 1-2-3	3
Inserti a croce Pozidriv®- SUPadriv®	660 PZ 1-2-3	3
Raccordo portainserti	660 Q 1/4"	1
Inserti TORX® Tamper Resistant	660 STX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
Inserti TORX®	660 TX T6-T7-T8-T9	4
Prolunga magnetica	672 1/4" MG 100	1

~~77,50 €~~ **54,50 €**



11 PEZZI

1/4"

265 g | mm 120 30 60

5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

610 1/4" EFK

U06100001

Assortimento bussole ribassate con cricchetto reversibile

~~93,00 €~~ **65,00 €**

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

BUSSOLE ESAGONALI RIBASSATE

Garantiscono il doppio dell'accessibilità rispetto all'utilizzo di un cricchetto standard.





237 1/4" SK

U02370062

Cricchetto reversibile con prolunga

- Testa snodata con movimento di 180°.
- Leva di inversione integrata.
- Funzione cricchetto: massima accessibilità grazie alla testa compatta ed allo snodo regolabile.
- Funzione chiave a T: la prolunga diventa un traversino e puoi usare il cricchetto come una chiave a T portainserti.

~~37,80 €~~ **26,50 €**

Cricchetti e bussole



612 3/4" EB
U06120017

13 kg | mm 425 × 83 × 395

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 3/4 N 22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	13
Prolunghe	236 3/4 200-400	2
Leva a T scorrevole	240 3/4 N	1
Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 120 denti	237 B 3/4	1

~~610,00 €~~ **427,00 €**


612 3/4" B
U06120016

BUSSOLE POLIGONALI

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali

~~613,00 €~~ **427,00 €**

RIDUTTORI




3 PEZZI

246 R/S3
U02460400

Set 3 raccordi riduttori

~~49,20 €~~ **30,00 €**




2 PEZZI

246 RM/S2
U02460500

Set 2 raccordi riduttori macchina

~~52,50 €~~ **30,00 €**

AUMENTATORI




4 PEZZI

247 A/S4
U02470400

Set 4 raccordi aumentatori

~~67,00 €~~ **40,00 €**



3 PEZZI

247 AM/S3
U02470500

Set 3 raccordi aumentatori macchina

~~76,00 €~~ **50,00 €**

CHIAVI DINAMOMETRICHE 810 SA - 811 SA

CON LETTURA DIRETTA DELLA COPPIA DI SERRAGGIO.





SERRAGGI DESTRORSI

PRECISIONE ±4%

3/8" 1/2"

810 SA — ISO 6789

Chiave dinamometrica a lettura diretta con cricchetto reversibile IP 51

- Include certificato di taratura e dichiarazione REACH (SVHC).

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	☐	L (mm)	RISOL.		
810 SA 50	U08105102	10÷50 Nm	3/8"	350	0,25	~~221,00 €~~	159,00 €
810 SA 100	U08105103	20÷100 Nm	1/2"	410	0,5	~~221,00 €~~	159,00 €
810 SA 200	U08105105	40÷200 Nm	1/2"	475	1,0	~~221,00 €~~	159,00 €
810 SA 340	U08105106	60÷340 Nm	1/2"	630	1,0	~~254,00 €~~	183,00 €



SERRAGGI DESTRORSI E SINISTRORSI

PRECISIONE ±4%

3/8" 1/2"

811 SE — ISO 6789

Chiave dinamometrica a lettura diretta con cricchetto amovibile

- Include certificato di taratura e dichiarazione REACH (SVHC).

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	☐	⬭	L (mm)	RISOL.		
811 SE 50	U08115012	10÷50 Nm	3/8"	9x12	370	0,25	~~285,00 €~~	199,00 €
811 SE 100B	U08115013	20÷100 Nm	3/8"	9x12	430	0,5	~~285,00 €~~	199,00 €
811 SE 100C	U08115015	20÷100 Nm	1/2"	9x12	430	0,5	~~287,00 €~~	201,00 €
811 SE 200	U08115017	40÷200 Nm	1/2"	14x18	510	1,0	~~292,00 €~~	204,00 €
811 SE 340	U08115018	60÷340 Nm	1/2"	14x18	665	1,0	~~325,00 €~~	227,00 €

BARRE DINAMOMETRICHE 811 LB

L'EQUILIBRIO PERFETTO TRA PRECISIONE E RESISTENZA.



Precisa ± 2%

PRECISIONE TESTATA IN FABBRICA.

Resistente 50.000 scatti

TEST DI RESISTENZA DEL MECCANISMO.

Come da Normativa ISO 6789, le barre dinamometriche USAG 811 LB sono testate una ad una in produzione, prima di essere confezionate. Queste barre riescono a mantenere una soglia di precisione tra il ±2% ed il ±4% anche dopo 5.000 serraggi.

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



SERRAGGI DESTRORSI E SINISTRORSI

PRECISIONE ±2%

811 LB — ISO 6789

Barre dinamometriche a scatto

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	□	L	RISOL.		
811 LB 50	U08115021	10÷50 Nm	9x12 mm	357 mm	1 Nm	~~300,00 €~~	210,00 €
811 LB 100	U08115023	20÷100 Nm	9x12 mm	437 mm	1 Nm	~~345,00 €~~	241,00 €
811 LB 200	U08115024	40÷200 Nm	14x18 mm	515 mm	1 Nm	~~359,00 €~~	251,00 €
811 LB 350	U08115025	70÷350 Nm	14x18 mm	725 mm	2 Nm	~~419,00 €~~	293,00 €



Cricchetto amovibile



SERRAGGI DESTRORSI E SINISTRORSI

PRECISIONE ±2%

3/8" 1/2"

811 LBE — ISO 6789

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile amovibile

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	◪	□	L	RISOL.		
811 LBE 50	U08115026	10÷50 Nm	3/8"	9x12 mm	407 mm	1 Nm	~~384,00 €~~	268,00 €
811 LBE 100B	U08115027	20÷100 Nm	3/8"	9x12 mm	487 mm	1 Nm	~~429,00 €~~	300,00 €
811 LBE 100C	U08115028	20÷100 Nm	1/2"	9x12 mm	487 mm	1 Nm	~~431,00 €~~	302,00 €
811 LBE 200	U08115029	40÷200 Nm	1/2"	14x18 mm	565 mm	1 Nm	~~450,00 €~~	315,00 €
811 LBE 350	U08115032	70÷350 Nm	1/2"	14x18 mm	775 mm	2 Nm	~~510,00 €~~	357,00 €

Serraggio controllato



SERRAGGI DESTRORSI

PRECISIONE ±4%

1/4"

810 N

ISO 6789

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile

- Meccanismo a scatto con molla di compressione.
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso.
- Fornita con certificato di collaudo.

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	☐	L	RISOL.		
810 N 5	U08104000	1÷5 Nm	1/4"	197 mm	0,05	~~243,00 €~~	159,00 €
810 N 25	U08104001	5 ÷ 25 Nm	1/4"	290 mm	0,05	~~243,00 €~~	159,00 €



Cricchetto amovibile

SERRAGGI DESTRORSI E SINISTRORSI

PRECISIONE ±4%

1/4"

811 NE

ISO 6789

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile amovibile

- Cricchetto amovibile e sostituibile con gli inserti della gamma 811.
- Meccanismo a scatto con molla di compressione.
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso.
- Fornita con certificato di collaudo.

ART.	CODICE	CAPACITÀ	☐	⬭	L	RISOL.		
811 NE 5	U08114009	1÷5 Nm	1/4"	9x12 mm	185 mm	0,05	~~282,00 €~~	197,00 €
811 NE 25	U08114010	5÷25 Nm	1/4"	9x12 mm	300 mm	0,05	~~288,00 €~~	201,00 €



SERRAGGI DESTRORSI E SINISTRORSI

PRECISIONE ±4%

3/4"

812 N

ISO 6789

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile

- Modelli a coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione del cricchetto di 180°.
- Precisione ±4% del valore di coppia impostato.
- Scala di lettura in Nm.
- Meccanismo a scatto con molla di compressione.
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso.
- Blocco di sicurezza dopo la regolazione della coppia.
- Fornita in cassetta completa di certificato di collaudo.

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	☐	⬭		
812 N 600	U08120006	120 ÷ 600 Nm	3/4"	14x18 mm	~~1.119,00 €~~	783,00 €
812 N 1000	U08120010	200 ÷ 1000 Nm	3/4"	-	~~1.400,00 €~~	980,00 €




Novità 2026

828 A

U08281500

Moltiplicatore di coppia

~~800,00 €~~ **560,00 €**



1/2" Rapporto di moltiplicazione ***1:6,5***

CAPACITÀ 1500 Nm


3/4" Rapporto di trasmissione ***1:9***

828 B

U08282500

Moltiplicatore di coppia

~~1.100,00 €~~ **770,00 €**



1/2" Rapporto di moltiplicazione ***1:12***

CAPACITÀ 2500 Nm

1" Rapporto di trasmissione ***1:16***

Illuminazione

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



889 RL
U08890036

Lampada di ispezione a LED

~~88,00 €~~ **61,50 €**

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



Base magnetica con morsetto e gancio

889 IL
U08890046

Lampada di ispezione articolata a LED

~~88,00 €~~ **61,50 €**



889 CM
U08890048

Lampada di ispezione a LED flessibile

~~57,50 €~~ **40,00 €**



SENSORE DI MOVIMENTO



CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

889 GR
U08890044

Faretto compatto a LED

~~118,00 €~~ **82,00 €**





889 RP
U08890045

Lampada a LED ricaricabile compatta

~~72,00 €~~ **50,00 €**





889 SP
U08890055

Torcia tascabile a LED

~~44,90 €~~ **31,00 €**

FORBICE 207 E

CON STRUTTURA INTEGRALE IN ACCIAIO INOX.





L'UNICA CON STRUTTURA INTEGRALE IN ACCIAIO INOX
resiste alla flessione fino a 180 kg.

CLICCA QUI
per scoprire tutto degli
ICONIC PRODUCT

CLICCA QUI
per vedere
il video
YouTube



SPELLAFILI INTEGRATO



1. Spellatura.
2. Crimpatura.

TAGLIACAVI SU ENTRAMBE LE LAME



Adatto per cavi multipolari.

LAMA MICRODENTATA ANTISCIVOLO



207 E
U02070006
Forbice professionale per elettricisti

~~44,90 €~~ **31,00 €**

FORBICE 207 D

IL RIFERIMENTO PER GLI ELETTRICISTI.



IMPUGNATURA RESISTENTE ALLA FLESSIONE FINO A 80 kg
in tecnopolimero caricato vetro.



50 mm²

LAME FLUIDE E ROBUSTE
In acciaio inox con microdentatura e tagliacavi.

ASOLE MAGGIORATE



207 D
U02070008
Forbice professionale per elettricisti

~~27,80 €~~ **19,50 €**

CLICCA QUI
per vedere
il video
YouTube



MAX 600 V

TRUE RMS

076 MC
U00760008

264 g | mm 70 × 220 × 44

Pinza amperometrica con multimetro digitale TRUE RMS

- Parametri rilevabili: tensione e corrente AC/DC, resistenza, continuità, prova del diodo, temperatura, capacitanza, ciclo del lavoro e frequenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
V ~	0÷600 V
V ⎓	0÷600 V
Ω	0 ÷ 60M
⏥	SI
•))	SI
Hz	Frequenza: 1 Hz÷9,99 MHz
A ~	0÷600 A
A ⎓	0÷600 A
%	5%÷95%

CE

CAT III 600V

~~175,00 €~~

122,00 €



MAX 600 V

TRUE RMS

076 M
U00760007

224 g | mm 80 × 160 × 35

Multimetro digitale con lettura a valore efficace TRUE RMS

- Parametri rilevabili: tensione e corrente AC/DC, resistenza, continuità, prova del diodo, capacitanza, frequenza, ciclo di lavoro, temperatura, DWELL, regime del motore, ampiezza d'impulso.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
V	6 ÷ 600V
V	600mV ÷ 600V
Ω	600 ÷ 60M
Hz	Frequenza: 9,999 Hz ÷ 9,999 MHz
A	60mA ÷ 10A
A	60mA ÷ 10A
°C	-20°C ÷ 1.000°C
DWELL	90° (4 cil) ÷ 45° (8 cil)
RPM	60 ÷ 20.000 giri/min
⊱--	Protezione sovraccarico 600 V

CE

CAT III 600V

~~146,00 €~~

102,00 €



Ø 4÷28 mm²



CLICCA QUI per vedere il video


YouTube

163
U01630001

Sguainacavi multifunzione

- Per il taglio circolare e longitudinale di cavi con rivestimento esterno in PVC.
- Sistema a grilletto (-30% di sforzo): forza necessaria 75 N.
- Rotella di avanzamento della lama.
- Lama di spellatura auto rotante.
- Blocco grilletto con lama estratta.
- Blocco di sicurezza della lama.
- Corpo ergonomico in materiale plastico.
- Lama di ricambio inclusa.
- Kit lame di ricambio codice U01630002Q.

~~43,90 €~~ **30,70 €**



0,02÷10 mm²



146 A
U01460003

Pinza spellafili automatica diritta

- Funzioni di taglio e spellatura dei fili elettrici.
- Capacità 0,02-10 mm²/AWG 34-80.
- Ganasce intercambiabili senza uso di utensili.
- Tagliafili integrato nel corpo dell'utensile.
- Regolazione precisa del diametro di spellatura per evitare il danneggiamento dei conduttori.
- Lunghezza di spellatura regolabile.
- Dopo ogni singola spellatura, la ganascia si apre automaticamente per facilitare l'estrazione del filo.
- Impugnature ergonomiche bimateriale.

~~109,00 €~~ **76,00 €**

Manutenzione



211 A
U02110001

Forbice multiuso
- Lama con microdentatura antiscivolo.
- Leva per la selezione di mani piccole/grandi.
- Leva di sicurezza per il bloccaggio delle lame.
- Impugnature ergonomiche bimateriali antiscivolo.



~~24,60 €~~ **17,20 €**





LAME IN ACCIAIO INOX

210 C
U02100003

Forbice multiuso
- Lama microdentata antiscivolo in acciaio inox.
- Grandi impugnature ergonomiche in bimateriale.
- Perfetta per il taglio di alluminio, cartone, gomma, cuoio, moquette, ecc.

ADATTA PER DESTRIMANI

~~21,60 €~~ **15,10 €**



200 S
U02000002

Seghetto
- Anima in acciaio rivestita in materiale plastico antiscivolo ed antiurto.
- Fornito con lama al cobalto mod. 200 C24.

~~37,70 €~~ **26,40 €**



056 A
U00560003

Specchietto telescopico snodato a LED
- Specchio in vetro resistente alle rigature.
- Bordo paraurti in materiale plastico.
- LED per evitare di creare ombre sulla zona da osservare.



Ø SPECCHIO 55 mm

~~40,00 €~~ **28,00 €**

-20% DI SFORZO
COMPATTA E POTENTE



ALLUMINIO E ACCIAIO

995 LA
U09950004

Rivettatrice dritta compatta
- Capacità: Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 -6,4 mm (3/32 - 1/8 - 5/32 - 3,16- 1/4").
- Modello compatto con la stessa capacità di una rivettrice lunga standard.
- Il sistema di leve interno riduce lo sforzo dell'operatore.
- Adatta a rivetti in alluminio ed acciaio
- 5 testine intercambiabili.
- Serbatoio amovibile per recupero steli.
- Corpo in lega leggera.

~~66,00 €~~ **46,20 €**



Fornita in cassetta

PER INSERTI FILETTATI
(non inclusi)

995 CA
U09950008

Rivettatrice per inserti filettati
- Modello compatto con sistema di leve interno che garantisce meno sforzo all'operatore durante l'utlizzo.
- Fornita con 4 tiranti intercambiabili (M4-M5-M6-M8).
- Utilizzabile con rivetti in alluminio e acciaio (M4-M5-M6-M8) e acciaio inox (M4-M5).
- Corpo in lega leggera.

~~95,00 €~~ **66,50 €**



Ø
M4 - M5
M6 - M8

DIN 338

HSS-G | 14 PEZZI



988 LA/S14
U09880070

Assortimento di punte e maschi
- Ø punte: 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm.
- M maschi: 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75 mm.

~~92,50 €~~ **65,00 €**

DIN 338

HSS-G | 19 PEZZI



988 MA/S19
U09880073

Assortimento di punte
- Ø punte: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0 mm.

~~56,00 €~~ **39,20 €**

DIN 338

HSS-G | 25 PEZZI



988 MA/S25
U09880074

Assortimento di punte
- Ø punte: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0 mm.

~~111,00 €~~ **77,50 €**





HSS | 3 PEZZI

988 D/S3
U09880020

Serie di 3 frese a scalino

ART.	Ø SCALINI	Ø CODOLO	LUNG.
988 D1	4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm	6 mm	65 mm
988 D2	4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm	8 mm	75 mm
988 D3	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm	10 mm	100 mm

~~206,00 €~~ **144,00 €**

HSS | 12 PEZZI






988 G/S12
U09880100

Serie di 10 seghe a tazza bimetalliche
- Ø 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64 mm.
- Profondità di taglio max: 38 mm.

~~212,00 €~~ **148,00 €**



HSS | 10 PEZZI




988 E/S10
U09880062

Frese rotative in metallo duro
- N°8 pezzi (Ø 10 e 12 forme EA-EC-EF-EG).
- N°2 pezzi (Ø 12 forme ED-EM).

~~521,00 €~~ **239,00 €**

MAZZUOLE ANTIRIMBALZO



Nelle mazzuole antirimbalzo, la testa è parzialmente riempita con sfere d'acciaio. Ad ogni colpo permettono l'assorbimento del rimbalzo e conferiscono un perfetto bilanciamento.



CORPO IN ACCIAIO
con tasselli intercambiabili in materiale plastico.



MONOBLOCCO
testa e manico sono un corpo unico.

374 N

Mazzuole antirimbalzo

- Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico.
- Testa parzialmente riempita con graniglia metallica per l'assorbimento del rimbalzo.
- Corpo in acciaio al carbonio.

CODICE	Ø TASSELLI	LUNGHEZZA		
U03740004	35 mm	310 mm	~~45,50 €~~	31,80 €
U03740005	40 mm	315 mm	~~51,00 €~~	35,70 €
U03740006	50 mm	325 mm	~~61,50 €~~	43,00 €
U03740007	60 mm	335 mm	~~72,00 €~~	50,50 €

374 G

Mazzuola antirimbalzo monoblocco

- Mazzuola antirimbalzo con microsfere d'acciaio.
- Corpo e manico in acciaio sovrastampato in poliuretano.
- Superficie di percussione di durezza shore D45 ± 5.
- Impugnatura PVC ergonomica.

CODICE	Ø TASSELLI	LUNGHEZZA		
U03740040	40 mm	298 mm	~~51,50 €~~	36,00 €
U03740050	50 mm	308 mm	~~63,50 €~~	44,40 €
U03740060	60 mm	316 mm	~~72,00 €~~	50,50 €





2-3-4-5-6-8 mm

367 A SE6
U03670115

6 PEZZI

Serie di 6 cacciaspine con impugnatura

- **367/**2x140-3x150-4x195-5x205-6x210-8x220 mm.
- Fornita in busta in tessuto ad altissima resistenza.
- Acciaio al cromo vanadio.
- Punta con durezza 58 HRC.
- Battuta con durezza 43 HRC.

~~74,50 €~~ **51,00 €**

CORPO IN ACCIAIO
con tasselli intercambiabili
in materiale plastico.



376 UNI 7784

Mazzuole

- Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico.
- Corpo in acciaio al carbonio.
- Manico in frassino.

CODICE	Ø TASSELLI	LUNGHEZZA		
U03760001	22 mm	250 mm	~~15,50 €~~	11,00 €
U03760002	28 mm	275 mm	~~18,90 €~~	13,00 €
U03760003	35 mm	300 mm	~~23,80 €~~	16,70 €
U03760004	42 mm	325 mm	~~32,10 €~~	22,50 €
U03760005	50 mm	350 mm	~~44,10 €~~	30,90 €
U03760006	60 mm	380 mm	~~61,50 €~~	43,00 €

Testa in acciaio al carbonio forgiata e sottoposta a trattamento termico differenziato per garantire una maggiore durata ed evitare scheggiature o ricalcature della superficie battente.



Protezione del manico sotto la testa

382 UNI 7777 DIN 6475

Martelli per meccanici

- Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica.
- Manico in frassino.

CODICE	PESO TESTA	LUNGHEZZA		
U03820002	100 g	260 mm	~~12,10 €~~	8,45 €
U03820004	200 g	280 mm	~~12,60 €~~	8,80 €
U03820006	300 g	300 mm	~~13,90 €~~	9,75 €
U03820007	400 g	310 mm	~~16,50 €~~	11,50 €
U03820008	500 g	320 mm	~~18,50 €~~	12,90 €
U03820009	600 g	330 mm	~~21,40 €~~	15,00 €
U03820010	800 g	350 mm	~~24,80 €~~	17,40 €
U03820011	1000 g	360 mm	~~27,90 €~~	19,50 €
U03820013	1500 g	380 mm	~~37,40 €~~	26,20 €
U03820014	2000 g	400 mm	~~48,40 €~~	33,90 €

2-3-4-5-6-8 mm



367 SE6
U03670081

6 PEZZI

Serie di 6 cacciaspine

- **367/**2x115-3x125-4x145-5x165-6x180-8x200 mm.
- Fornita in busta in tessuto ad altissima resistenza.
- Acciaio al cromo vanadio.
- Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm.

~~57,00 €~~ **39,90 €**

Estrattori per viti spezzate

GAMMA 456: PER FILETTI SPEZZATI ESPOSTI

Novità 2026

1/4" 3/8" 1/2"



Martellabili e utilizzabili con avvitatori a impulsi



Inserisci



Estrai



Sistema di rimozione brevettato



PROFILO SPECIALE

CLICCA QUI *per vedere il video*

YouTube



MASSIMA VERSATILITÀ

Oltre a estrarre viti spezzate, questo estrattore offre il vantaggio di adattarsi facilmente a componenti di qualsiasi forma, come tonda, quadrata o esagonale.

GAMMA 457: PER FILETTI SPEZZATI INCASSATI

Novità 2026





PROFILO SPECIALE



Fora



Inserisci



Estrai



Sistema di rimozione brevettato

CLICCA QUI *per vedere il video*

YouTube



Novità 2026

7 PEZZI



457 S7
U04570010

578 g | mm | ↔210 ↕60 ⤢130

Assortimento di estrattori per viti o filetti incassati spezzati

~~278,00 €~~ **189,00 €**

Estrattori per viti spezzate



Novità 2026

9 PEZZI

1/4"

4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm

M3,5-M6

456 S9 1/4"
U04560101

600 g | mm: 210 × 60 × 130

Assortimento di estrattori a bussola macchina con profilo speciale

~~197,00 €~~ **137,00 €**



Novità 2026

6 PEZZI

3/8"

13-14-15-16-17-18 mm

M9

456 S6 3/8"
U04560102

962 g | mm: 210 × 60 × 130

Assortimento di estrattori a bussola macchina con profilo speciale

~~189,00 €~~ **137,00 €**



Novità 2026

7 PEZZI

1/2"

19-20-21-22-23-24-25 mm

M12

456 S7 1/2"
U04560103

2,36 kg | mm: 330 × 60 × 215

Assortimento di estrattori a bussola macchina con profilo speciale

~~323,00 €~~ **232,00 €**



22 PEZZI

Novità 2026

456 S22
U04560104

3,8 kg | mm: 435 × 79 × 270

Assortimento di estrattori a bussola macchina con profilo speciale

~~698,00 €~~ **489,00 €**

1/4" — 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm

3/8" — 13-14-15-16-17-18 mm

1/2" — 19-20-21-22-23-24-25 mm

M3,5-M6-M9-M12

ESTRATTORI PER CUSCINETTI



Novità



Per cuscinetti a sfera ISO:
6004 ÷ 6010;
6200 ÷ 6205;
6300 ÷ 6302.

Ø da 25 a 95 mm

800 g | mm: ↔ 210 ↕ 60 ↗ 130

474 S1
U04740001

4 PEZZI

Assortimento in cassetta di ABS con estrattori per cuscinetti

~~105,00 €~~ **73,50 €**



Novità



Per cuscinetti a sfera ISO:
6206 ÷ 6211;
6303 ÷ 6307;
6403 ÷ 6404.

Ø da 40 a 110 mm

474 S2
U04740002

4 PEZZI

1,8 kg | mm: ↔ 330 ↕ 60 ↗ 215

Assortimento in cassetta di ABS con estrattori per cuscinetti

~~247,00 €~~ **173,00 €**



Novità



Per componenti meccanici con Ø interno 6,5÷18 mm

468 NK1
U04680104

5 PEZZI

1,4 kg | mm: ↔ 330 ↕ 60 ↗ 215

Assortimento in cassetta di ABS con estrattori ad espansione

ART.	DESCRIZIONE	PZ.
468 C	Estrattori ad espansione per interni 1-2-3-4	4
468 ED	Estrattore a percussione	1

~~394,00 €~~ **276,00 €**



Novità



Per componenti meccanici con Ø interno 18÷50 mm

468 NK2
U04680105

5 PEZZI

5 kg | mm: ↔ 435 ↕ 70 ↗ 270

Assortimento in cassetta di ABS con estrattori ad espansione

ART.	DESCRIZIONE	PZ.
468 C	Estrattori ad espansione per interni 5-6-7-8	4
468 E1	Estrattore a percussione	1

~~623,00 €~~ **436,00 €**



Novità



Per componenti meccanici con Ø interno 8,5÷38 mm

468 NK3
U04680106

9 PEZZI

3,5 kg | mm: ↔ 435 ↕ 70 ↗ 270

Assortimento in cassetta di ABS con estrattori ad espansione

ART.	DESCRIZIONE	PZ.
468 C	Estrattori ad espansione per interni 2-3-4-5-6-7	6
468 D1-3	Supporti per estrattori a percussione	2
468 F1	Adattatore per estrattori 468 D2 - D3 - E2	1

~~912,00 €~~ **638,00 €**

Estrattori



454

Estrattori a due bracci per esterni

CODICE	A	B	POTENZA	⬢		
U04540000	65 mm	70 mm	1,5 t	13 mm	~~85,50 €~~	60,00 €
U04540010	90 mm	110 mm	3 t	17 mm	~~96,50 €~~	67,50 €
U04540020	130 mm	110 mm	3 t	17 mm	~~104,00 €~~	73,00 €
U04540030	175 mm	165 mm	4 t	17 mm	~~168,00 €~~	118,00 €
U04540040	220 mm	165 mm	4 t	17 mm	~~185,00 €~~	130,00 €
U04540050	270 mm	220 mm	5 t	21 mm	~~260,00 €~~	182,00 €
U04540060	340 mm	220 mm	5 t	21 mm	~~290,00 €~~	203,00 €



COMPRESE NEL PREZZO

4 PEZZI




451 N/S4

U04510100


Estrattore a tre bracci per esterni

- Modello a bracci autoserranti.
- Capacità: 7÷140 mm.
- Potenza: 3 ton.
- Spina di sicurezza.
- Vite di manovra con esagono da 18 mm.
- Possibilità di utilizzo a due bracci.
- Viti di manovra M16x2.

~~355,00 €~~ **180,00 €**



Spina di sicurezza: utilizzo sicuro e qualità dell'attrezzo preservata



Autoserrante
Autocentrante



Novità 2026





8÷24 mm

490 S2

U04900010

2 PEZZI

Assortimento in cassetta di ABS con spaccadadi

~~86,40 €~~ **61,00 €**



Novità 2026

M12 - M10 - M8

1/2"

22 mm



459/1 S3

U04590182

3 PEZZI

Serie di estrattori a rulli per viti prigioniere

~~103,00 €~~ **72,00 €**

Autoriparazione

TRASFORMATORE INTEGRATO
Nessun alimentatore esterno.



CLICCA QUI per vedere il video
YouTube

12 V | 1200 A

10 kg | mm: 400 × 320 × 115

AGM

CE

1613 RA12
U16130019

3500 A

Avviatore portatile 12V
- Scocca antiurto in ABS.
- Idoneo anche per batterie sigillate.

Lunghezza cavi 155 cm

~~613,00 €~~ **429,00 €**

CONNETTORE POSTERIORE PER SELEZIONE VOLTAGGIO



12 V / 24 V | 1400 A / 700 A

20,8 kg | mm: 560 × 590 × 200

AGM

CE

12V - 3700 A

24V - 1860 A

1613 AGM12-24
U16130013

Avviatore professionale portatile 12V-24V
- Scocca antiurto in ABS.
- Protezione da sovratensione.

Lunghezza cavi 155 cm

~~1.388,00 €~~ **972,00 €**

CLICCA QUI per vedere il video
YouTube

POTENZA DI COMPRESSIONE
735 kg (6 bar), 1226 kg (10 bar).



447 T
U04470101

Smonta ammortizzatori pneumatico
- Ideale per autovetture.
- Fornito con due staffe inferiori 447 TC1 (78÷130 mm) e 447 TC2 (105÷182 mm), morsa 447 TA e morsetti superiori universali 447 TB1.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza compressione	735 kg (6 bar) - 1226 kg (10 bar)
Pressione di esercizio	6÷10 bar
Corsa del pistone	420 mm
Cilindro	Doppio in lega d'alluminio e resina al nylon

60 kg | mm: 470 × 1.390 × 450

~~2.135,00 €~~ **1.495,00 €**

Pressione regolabile
FINO A 4 BAR

12 V | 10 Litri



2847/3
U28470084

Spurgatore per circuito freni
- Permette di cambiare, riempire, spurgare i circuiti dei freni di autovetture e vecioli industriali.
- Apparecchio progettato esclusivamente per liquidi freno tipo DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. No LHM.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Sistema di manovra del liquido	Pompa peristaltica (nessun contatto diretto pompa liquido, nessuna pressione aria sul liquido)
Alimentazione	12 V (morsetti batteria)
Capacità serbatoio	10 litri
Limitatore di pressione	4 bar
Tubo a spirale	4 m (elastico)
Cavo di alimentazione	4 m

Fornito con:
- guarnizioni di ricambio,
- 1 tappo multidiametro 44-45-46 mm (2847 N11).
- 1 contenitore di recupero olio.

~~1.685,00 €~~ **1.180,00 €**

890 N
U08900002

210 g | mm: 82 × 131 × 21

Tester batterie 12V

- Consente di testare lo stato di salute della batteria, del sistema di avviamento e del sistema di carica.
- Utilizzabile batterie 12V, con capacità 100-2000 CCA, BCI, CA, MCA, IT, SAE; 100-1400 DIN, IEC; JIS 26A17-245H2.
- Permette di testare batterie di tipo standard (Piomboacido), GEL, EFB, AGM piatta, AGM Spirale, Litio.
- Schermo retroilluminato.
- Lunghezza cavi (morsetti compresi): 94 cm.
- Protezione contro l'inversione di polarità.
- 8 lingue selezionabili: italiano, inglese, tedesco, francese, olandese, russo, spagnolo e portoghese.
- È possibile testare la batteria sia a bordo che fuori dal veicolo.
- Il tester fornisce risultati precisi al 99,5%.

~~71,00 €~~ **49,70 €**





TEST BATTERIE
TEST RICARICA
TEST AVVIAMENTO

Lunghezza cavi 94 cm





IDEALE PER IMMETTERE OLIO NEL DIFFERENZIALE

Non adatta per carburanti e olii minerali

1,5 Litri



421 P
U04210020

Siringa per olio

~~73,50 €~~ **51,50 €**

IDEALE PER ASPIRAZIONE ED EROGAZIONE DI OLIO, LIQUIDO ANTIGELO E OLIO SERVOSTERZO



421 M
U04210021

Siringa in metallo

~~29,50 €~~ **20,60 €**

3 Litri

IDEALE PER SPURGO DEL LIQUIDO DEI FRENI O FRIZIONE

Pressione di utilizzo 6÷10 bar





2847 A
U28470086

Spurgatore a depressione

~~105,00 €~~ **73,50 €**

9,5 Litri



4,1 kg | mm: 230 × 627 × 302



1785 B
U17850005

Aspiratore liquidi manuale e pneumatico

~~243,00 €~~ **170,00 €**

Autoriparazione





30,5 kg | mm ↔615 ⤢344

2550 A
U25500001

3 TON | 30,5 kg

Sollevatore idraulico 3T per auto e veicoli commerciali

- Struttura in acciaio.
- Portata elevata per utilizzo su auto, fuoristrada e furgoni.
- Sistema a doppia pompa per sollevare più velocemente la vettura.
- Dotato di comando di discesa manuale.
- Valvola di spurgo dell'aria, per evitare il pericolo di over-carico.

~~365,00 €~~ **245,00 €**







32,5 kg | mm ↔762 ⤢350

2550 B
U25500002

2 TON | 32,5 kg

Sollevatore idraulico 2T

- Struttura in acciaio.
- Per utilizzo in spazi ridotti.
- Sistema a doppia pompa per sollevare più velocemente la vettura.
- Dotato di pedale di avvicinamento.
- Dotato di comando di discesa manuale.
- Valvola di spurgo dell'aria, per evitare il pericolo di over-carico.

~~515,00 €~~ **360,00 €**

1950 C

2 PEZZI

Coppia colonnette

- Altezza regolabile tramite meccanismo dentato con rilascio a leva.
- Perno di bloccaggio con catena.
- 1950 C/3: modello regolabile a 10 posizioni.
- 1950 C/6: modello regolabile a 13 posizioni.



CODICE	PORT.	H MAX	H MIN	DIMENSIONI	PESO		
U19501001	3 t	427 mm	300 mm	207x188 mm	7 kg	~~101,00 €~~	**70,50 €**
U19501002	6 t	620 mm	400 mm	285x250 mm	14 kg	~~146,00 €~~	**102,00 €**





4,6 kg | mm ↔1.030 ↕480 ⤢115

2000 A
U20000100

Lettino sottoscocca 6 ruote

- Cuscino poggiatesta in vinile resistente agli idrocarburi.
- Struttura in materiale plastico resistente agli idrocarburi, lavabile.

~~130,00 €~~ **91,00 €**

YouTube
VIDEO TUTORIAL

CLICCA QUI per vedere il video



10 PEZZI

KIT UNIVERSALE PER LA RIMOZIONE DI DADI E VITI ANTIFURTO

272 DS
U02720001



Kit estrazione dadi e viti antifurto

- Non danneggia il cerchio in lega.
- Punte speciali al carburo di tungsteno in grado di forare qualsiasi tipo di materiale (lubrificare con olio da taglio ad ogni utilizzo).
- Bussole coniche per centraggio/estrazione super sottili per accedere su ogni tipo di cerchio in lega.

~~311,00 €~~ **210,00 €**

BUSSOLE MACCHINA RINFORZATE 270



ANELLO IN ACCIAIO PRESSOFUSO
Garantisce una resistenza 4 volte superiore rispetto alle bussole standard per dadi ruote.



RIVESTIMENTO PROTETTIVO IN TEFLON
Riduce il rischio di danneggiamento quando si opera su cerchi in lega di alluminio.



1/4"



3 PEZZI

1/4"

270

Chiavi a bussola macchina rinforzate per cerchi in lega con protezione in teflon

CODICE	⬣	L	Ø		
U02701017	17 mm	85 mm	26 mm	~~13,40 €~~	**9,40 €**
U02701019	19 mm	85 mm	28 mm	~~13,40 €~~	**9,40 €**
U02701021	21 mm	85 mm	30 mm	~~13,40 €~~	**9,40 €**

270 C3
U02700160

900 g | mm: 190 × 58 × 144

Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina per cerchi in lega con protezione in teflon

~~42,40 €~~ **29,70 €**


Autoriparazione

CHIAVE FILTRI OLIO 443 N

CON REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL NASTRO.

ICONIC PRODUCT

CLICCA QUI
per scoprire tutto degli ICONIC PRODUCT



SERRAGGIO AUTOMATICO DEL NASTRO




66÷105 mm

443 N
U04430005

Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)

~~108,00 €~~ **67,00 €**



EFFETTO CRICCHETTO
Rapiditá d'uso anche in spazi ridotti.

LEVA DI INCREMENTO POTENZA SERRAGGIO

CLICCA QUI
per vedere il video
YouTube

6 PEZZI

3/8"





Permettono il riserraggio alla coppia originale di smontaggio (valore indicato sulla campana di plastica)

446 DA/SE6
U04461104

Serie di 6 chiavi per coperchio filtro olio

- 1 chiave 14 tacche Ø 76 mm.
- 1 chiave 14 tacche Ø 102 mm.
- 1 chiave 16 tacche Ø 76 mm.
- 1 chiave 16 tacche Ø 88 mm.
- 1 chiave 18 tacche Ø 66 mm.
- 1 chiave 18 tacche Ø 96 mm.
- Quadro di manovra 3/8".

~~226,00 €~~ **158,00 €**



CLICCA QUI
per scaricare la tabella delle applicazioni

Inquadra il QR code per scaricare la tabella delle applicazioni o vai su usag.it

3/8" 1/4" 30 PEZZI

7 kg

mm 620 × 70 × 500

446 S28
U04461204

Assortimento di 30 chiavi per filtri olio

- Misure delle 28 chiavi a tazza Ø x N°lati: 66/6 - 65/14 -65/67 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 74/76 - 75/77 - 76/12 - 76/14 - 76/30 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 80/82 - 86/16 - 86/18 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 93/36 - 93/45 - 95/15 - 96/18- 100/15 - 106/15 - 108/15 - 108/18.

~~214,00 €~~ **150,00 €**

Inquadra il QR code per scaricare la tabella delle applicazioni o vai su usag.it

CLICCA QUI *per scaricare la tabella delle applicazioni*

IN ALLUMINIO



446 DT/S2
U04461203

Serie di 2 chiavi per coperchi filtro olio modelli giapponesi
- Riduce i rischi di danneggiamento dei coperchi filtri.
- Utilizzabili anche in serraggio con chiave dinamometrica.

2 PEZZI

~~63,50 €~~ **44,40 €**

Attacco per il recuperatore d'olio

16 PEZZI

3/8"




263/S16
U02631400

Kit per tappi olio
- Bussole magnetiche.
- 1 chiave snodata con coppetta.
- 2 inserti — 8-10 mm.
- 6 inserti — 8-10-12-13-14-17 mm.
- 6 bussole — 13-14-17-18-19-21 mm.
- 1 inserto — T45.


~~202,00 €~~ **141,00 €**



Vaschetta raccogli olio integrata



2 in 1





871 D
U08710001

Pinza per anelli stringitubo a presa frontale/laterale
- Possibilità di aggancio frontale o laterale.
- Ganasce con superficie di presa zigrinata.

~~57,00 €~~ **39,90 €**





870 C
U08700006

Pinza per raccordi rapidi carburante
- Per veicoli a benzina e diesel.
- Impugnature ergonomiche bimateriali.

~~69,00 €~~ **48,30 €**

3 posizioni di lavoro






871 C
U08719005P

Pinza per fascette automatiche CLIC
- Testa triassiale per lavorare in tutte le posizioni.
- Permette di aprire o chiudere le fascette automatiche presenti sui circuiti del carburante, dei collettori d'aspirazione e dei circuiti idraulici.

~~81,50 €~~ **57,00 €**





22 PEZZI

1881 S22
U18810082

Kit universale per lo smontaggio e il montaggio delle ghiere pulegge alternatori
- Fornito in cassetta di plastica

~~146,00 €~~ **102,00 €**

Autoriparazione



MAX 600 GRADI

2000 WATT

2 MODALITÀ:

1. 250 l/min - 50°÷400°C
2. 500 l/min - 50°÷600°C

Accessori inclusi

391
U03910001

Pistola termica digitale

- Modello elettronico con controllo della temperatura e del volume d'aria mediante display digitale.
- Possibilità di impostazione dei programmi.
- Dotata di sistema di raffreddamento.

~~220,00 €~~ **95,00 €**



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco filettatura	M18
Livello sonoro	78 Db
Lunghezza totale	610 mm
Peso	4 Kg
Pressione di esercizio	6,2 bar
Attacco filettato	1/4"

400 P
U04000010

Aspiratore pneumatico ammaccature

- Ideale per eliminare ammaccature da parti scatolate senza la necessità di rivernicare.
- Fornito con 3 ventose (Ø 75-100-125 mm), in valigetta in materiale plastico dotata di maniglia per il trasporto e clip di chiusura.

~~216,00 €~~ **151,00 €**

5 PEZZI

Per la rimozione di modanature, pioli, parti di cruscotto, rivestimenti portiere, etc.



426 B/S5
U04260006

Kit di 5 utensili per componenti in plastica

~~33,70 €~~ **23,60 €**

4 PEZZI

Per la rimozione di contrappesi, silicone, modanature etc



426 C/S4
U04260007

Kit di 4 raschietti multiuso in plastica

~~35,90 €~~ **25,10 €**

4 PEZZI

Per separare i carter della cinghia di distribuzione, testata motore, cinghia di trasmissione etc.



426 D/S4
U04260005

Kit di 4 scalpelli separatori in plastica

~~28,90 €~~ **20,20 €**

2 PEZZI



115 CL/SE2
U01150022

Serie di 2 pinze lunghe becchi diritti e piegati a 45°

- Ideale per la presa di pezzi e parti in posizioni di difficile accesso.

~~85,50 €~~ **60,00 €**

Serraggi controllati utilizzando cricchetti o chiavi a T



CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

814 A

Dispositivo digitale coppia-angolo

- Permette serraggi coppia ed angolo di precisione digitale anche con utensili tradizionali.
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi.
- Scala di lettura in Nm/ft.lb/in-lb/kg.cm/gradi.
- Doppia indicazione: luminosa (LED) e sonora (buzzer) al raggiungimento del valore impostato.
- 9 valori di coppia o angolo preimpostabili.
- 50 misurazioni memorizzabili.
- In custodia di ABS con certificato di tararatura.
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse).

CODICE	CAPACITÀ	☐	RISOL.		
U08140003	6,8÷135 Nm	1/2"	0,1	~~279,00 €~~	195,00 €
U08140004	10÷200 Nm	1/2"	0,1	~~321,00 €~~	225,00 €
U08140005	17÷340 Nm	1/2"	0,1	~~390,00 €~~	273,00 €

Misurazione corretta dell'angolo in qualsiasi posizione

PRECISIONE ±2%



CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

831 A

U08310001

Goniometro digitale

- Permette serraggi angolari di precisione digitale in totalesemplicità.
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi.
- Precisione angolo: +/- 2%.
- Scala: 0÷360°.
- Risoluzione: 0,1°.
- Doppia indicazione : luminosa (LED) e sonora (buzzer) al raggiungimento del valore impostato.
- 9 valori di angolo preimpostabili.
- 50 misurazioni memorizzabili.
- Fornito in custodia di ABS con certificato di tararatura.
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse nella confezione).

~~203,00 €~~ **133,00 €**

9 PEZZI

Due spazzole metalliche
Ø 20mm e ***25mm***



885 F

U08850004

Kit pulizia iniettori

- Ideale per la pulizia del condotto degli iniettori montati su motori common rail.

~~181,00 €~~ **127,00 €**

6 PEZZI

1/2"



884 C/S6

U08841000

Serie di 6 chiavi per raccordi tubi iniettori

- Per montaggio/smontaggio dei raccordi tubi iniettori.
- Lunghezza: 98 mm.
- Misure: 12-14-16-17-18-19 mm.

~~136,00 €~~ **95,00 €**

Pneumatica e accessori

ARIA COMPRESSA

Tubo 10 m
Ø 8 mm



939 C
U09390003

3,9 kg | mm: 355 × 185 × 310

Avvolgitubo aria 8 mm
Modello a recupero automatico del tubo con dispositivo d'arresto.
Corpo in materiale plastico antiurto con staffa girevole per il fissaggio a parete.
Utilizzabile anche in ambienti esterni.
Tubo in poliuretano/PVC.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza tubo	10 m
Diametro interno tubo	8 mm
Pressione max di utilizzo	15 bar
Lunghezza tubo alimentazione	1,5 m
Raccordo in uscita	3/8"
Consumo medio aria l/min	300 l/min@7bar

2006/42/CE
ISO EN 12100:2010

~~175,00 €~~ **122,00 €**

ARIA COMPRESSA

Tubo 16 m
Ø 10 mm



939 C1
U09390004

8 kg | mm: 450 × 230 × 400

Avvolgitubo aria 10 mm
Modello a recupero automatico del tubo con dispositivo d'arresto.
Corpo in materiale plastico antiurto con staffa girevole per il fissaggio a parete.
Utilizzabile anche in ambienti esterni.
Tubo in poliuretano/PVC.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza tubo	16 m
Diametro interno tubo	10 mm
Pressione max di utilizzo	15 bar
Lunghezza tubo alimentazione	1,5 m
Raccordo in uscita	3/8"
Consumo medio aria l/min	450 l/min@7bar

2006/42/CE
ISO EN 12100:2010

~~348,00 €~~ **185,00 €**

ARIA COMPRESSA

Tubo 16 m
Ø 12,5 mm



939 C2
U09390005

10,6 kg | mm: 550 × 270 × 505

Avvolgitubo aria 12,5 mm
Modello a recupero automatico del tubo con dispositivo d'arresto.
Corpo in materiale plastico antiurto con staffa girevole per il fissaggio a parete.
Utilizzabile anche in ambienti esterni.
Tubo in poliuretano/PVC.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza tubo	16 m
Diametro interno tubo	12,5 mm
Pressione max di utilizzo	15 bar
Lunghezza tubo alimentazione	1,5 m
Raccordo in uscita	3/8"
Consumo medio aria l/min	800 l/min@7bar

2006/42/CE
ISO EN 12100:2010

~~440,00 €~~ **308,00 €**

Pneumatica e accessori

ELETTRICITÀ 230V

Cavo 15 m
3G x 1,5 mm²



939 E
U09390007

5 kg | mm: 355 × 185 × 310

Avvolgicavo

- Modello a recupero automatico del cavo con dispositivo d'arresto.
- Corpo in materiale plastico antiurto con staffa girevole per il fissaggio a parete.
- Cavo 3G x 1.5mm² in PVC.
- Presa e spina Schuko.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza tubo	15 m
Portata cavo avvolto	1,2 KW @230V
Portata cavo svolto	1,5 KW @230V
Grado di protezione	IP 42

~~264,00 €~~ **185,00 €**

OLIO E ACQUA

Tubo 15 m
Ø 10 mm



939 W
U09390006

15,6 kg | mm: 550 × 270 × 505

Avvolgitubo per olio e acqua

- Modello a recupero automatico del tubo con dispositivo d'arresto.
- Bobina in ABS e staffa in acciaio verniciata epossidicamente..
- Tubo in gomma sintetica rinforzato EN857 1 SC colore nero.
- Raccordo in entrata in ottone.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Raccordo in entrata	3/8 F
Raccordo in uscita	3/8 F girevole
Diametro interno tubo	10 mm
Lunghezza tubo	15 m
Pressione massima	180 bar
Temperatura di esercizio	-15 ÷ 130 °C

~~602,00 €~~ **421,00 €**

Nastro 20 m
Largh. 4 cm





939 N
U09390008

4 kg | mm: 350 × 290 × 160

Avvolgitore per delimitazione area

- Nastro a striscie bianche/rosse in polipropilene lunghezza 20 m.
- Per la creazione di barriere provvisorie e delimitazione di aree pericolose.
- Modello a recupero automatico del nastro con dispositivod'arresto.
- Corpo in materiale plastico antiurto con staffa girevoleper il fissaggio a parete.
- Staffa orientabile di 180°.

~~205,00 €~~ **144,00 €**

Pneumatica e accessori

ILLUMINAZIONE A LED

CARTER IN LEGA DI MAGNESIO

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

1/2" | 1.898 Nm | 2,2 kg



943 PC1 1/2"
U09430001

Avvitatore ad impulsi in magnesio

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M20	Pressione sonora	94 ±3 dB(A)
Coppia massima	1.898 Nm	Potenza sonora	105 ±3 dB(A)
Coppia di lavoro	320÷460 Nm	Vibrazioni	6,4 m/s²
Impulsi al minuto	1200	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	6.500 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	172 l/min	Peso	2,2 kg

~~539,00 €~~ **369,00 €**



1/2"

943 PC1/C12
U09430005

mm 415 × 92 × 283

12 PEZZI

Assortimento in cassetta modulare con avvitatore ad impulsi e bussole macchina

~~717,00 €~~ **449,00 €**

10-13-17-18-19-22-24-27-30-32 mm

CARTER IN LEGA DI MAGNESIO

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

1/2" | 1.600 Nm | 2 kg



929 PC1 1/2"
U09290001

Avvitatore ad impulsi in magnesio

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M16	Pressione sonora	93 ±3 dB(A)
Coppia massima	1.600 Nm	Potenza sonora	104 ±3 dB(A)
Coppia di lavoro	280÷440 Nm	Vibrazioni	6,2 m/s²
Impulsi al minuto	1.300	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	7.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	172 l/min	Peso	2,0 kg

~~415,00 €~~ **279,00 €**



1/2"

929 PC1/C12
U09290006

mm 415 × 92 × 283

12 PEZZI

Assortimento in cassetta modulare con avvitatore ad impulsi e bussole macchina

~~593,00 €~~ **365,00 €**

10-13-17-18-19-22-24-27-30-32 mm



CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

1/2" 861 Nm 1,3 kg

942 PC3 1/2"

U09420012

Avvitatore ad impulsi - extra compatto

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M16	Pressione sonora	91,1±3 dB(A)
Coppia massima	861 Nm	Potenza sonora	108,1±3 dB(A)
Coppia di lavoro	150÷220 Nm	Vibrazioni	9,57 m/s²
Impulsi al minuto	1650	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	10.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	127 l/min	Peso	1,3 kg

~~268,00 €~~ **188,00 €**



1/2"

942 PC3/C7

U09420015

mm 375 × 80 × 186

7 PEZZI

Assortimento in cassetta modulare con avvitatore ad impulsi e bussole macchina

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Avvitatore ad impulsi - extra compatto	942 PC3 1/2	1
Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 1/2 M/ 13-17-19-21-22-24 mm	6
Spina di tenuta	235 MCA/4	1
Anello di sicurezza	235 MDA/4	1

13-17-19-21-22-24 mm

~~356,00 €~~ **243,00 €**

ILLUMINAZIONE A LED

CARTER IN LEGA DI MAGNESIO

1/2" 950 Nm 1,4 kg



943 PC2 1/2"

U09430002

Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED - Extra compatto

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M16	Pressione sonora	95±3 dB(A)
Coppia massima	950 Nm	Potenza sonora	107±3 dB(A)
Coppia di lavoro	200÷270 Nm	Vibrazioni	3,9 m/s²
Impulsi al minuto	1400	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	10.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	167 l/min	Peso	1,4 kg

~~459,00 €~~ **321,00 €**

CORPO IN ALLUMINIO

1/2" 1.490 Nm 2,8 kg



928 AC1 1/2"

U09280014

Avvitatore ad impulsi in alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Attacco quadro	1/2"		
Capacità bullone	M16		
Coppia massima	1.490 Nm	Pressione sonora	90 ±3 dB(A)
Coppia di lavoro	135÷380 Nm	Potenza sonora	101 ±3 dB(A)
Impulsi al minuto	1.120	Vibrazioni	5,2 m/s²
Velocità a vuoto	6.500 giri/min	Attacco aria	1/4"
Consumo medio aria	147 l/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Peso	2,8 kg

~~329,00 €~~ **223,00 €**

Pneumatica e accessori

CARTER IN LEGA DI TITANIO



3/4"

2.115 Nm

3,8 kg

942 PD1 3/4"

U09420004

Avvitatore ad impulsi in titanio

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Attacco quadro	3/4"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M27	Pressione sonora	97,8±3 dB(A)
Coppia massima	2.115 Nm	Potenza sonora	108,8±3 dB(A)
Coppia di lavoro	500÷800 Nm	Vibrazioni	5,06 m/s²
Impulsi al minuto	950	Attacco aria	3/8"
Velocità a vuoto	5.300 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	200 l/min	Peso	3,8 kg

~~962,00 €~~ **673,00 €**

CORPO IN ALLUMINIO



3/4"

1.700 Nm

5,6 kg

928 D1 3/4"

U09280015

Avvitatore ad impulsi in alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Attacco quadro	3/4"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M24	Pressione sonora	98,4±3 dB(A)
Coppia massima	1.700 Nm	Potenza sonora	109,4±3 dB(A)
Coppia di lavoro	500÷1.050 Nm	Vibrazioni	9,1 m/s²
Impulsi al minuto	790	Attacco aria	3/8"
Velocità a vuoto	5.700 giri/min	Diametro interno tubo aria	13 mm
Consumo medio aria	193 l/min	Peso	5,6 kg

~~877,00 €~~ **614,00 €**

1"

4.068 Nm

10,3 kg

CORPO IN ALLUMINIO



910 E1 1"

U09100020

Avvitatore ad impulsi in alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Attacco quadro	1"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M33	Pressione sonora	102 ±3 dB(A)
Coppia massima	4.068 Nm	Potenza sonora	113 ±3 dB(A)
Coppia di lavoro	850÷1.300 Nm	Vibrazioni	15,2 m/s²
Impulsi al minuto	720	Attacco aria	1/2"
Velocità a vuoto	4.500 giri/min	Diametro interno tubo aria	13 mm
Consumo medio aria	243 l/min	Peso	10,3 kg

~~1.578,00 €~~ **1.049,00 €**

1"

3.390 Nm

6,8 kg

CORPO IN COMPOSITO LEGGERO E POTENTE

- 20% di peso rispetto allo standard



942 PE1 1"

U09420005

Avvitatore ad impulsi in materiale composito

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Attacco quadro	1"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M38	Pressione sonora	100,9 ±3 dB(A)
Coppia massima	3.390 Nm	Potenza sonora	111,9 ±3 dB(A)
Coppia di lavoro	203÷1.627 Nm	Vibrazioni	10,6 m/s²
Impulsi al minuto	900	Attacco aria	1/2"
Velocità a vuoto	5.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	19 mm
Consumo medio aria	400 l/min	Peso	6,8 kg

~~1.174,00 €~~ **822,00 €**

Pneumatica e accessori



235 1/2" M/C16
U02359285

16 PEZZI

1/2"

Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 1/2 M 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	15
Spina di tenuta	235 MCA/4-6	2
Anello di sicurezza	235 MDA/4-6	2
Prolunghe macchina	236 1/2 M/125	1

mm ↔ 375 ↕ 80 ↗ 186

~~239,00 €~~ **122,00 €**



235 3/4" M/C8
U02359286

8 PEZZI

3/4"

Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 3/4" M 21-22-24-27-30-32-36-41 mm	8

mm ↔ 375 ↕ 80 ↗ 186

~~245,00 €~~ **134,00 €**

30.000 Giri/min | 0,3 CV 220 W | Ø 6 mm | 76 l/min



922 B1
U09220001

Smerigliatrice diritta

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Consumo medio aria	76 l/min	Vibrazioni	2,42 m/s²
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Attacco aria	1/4"
Pressione sonora	84,8±3 dB(A)	Diametro interno tubo aria	10 mm
Potenza sonora	99,5±3 dB(A)	Peso	440 g

~~122,00 €~~ **72,00 €**

23.000 Giri/min | 0,3 CV 220 W | Ø 6 mm | 76 l/min

90°



922 BP1
U09220004

Smerigliatrice angolare 90°

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Consumo medio aria	76 l/min	Vibrazioni	4,54 m/s²
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Attacco aria	1/4"
Pressione sonora	85,9±3 dB(A)	Diametro interno tubo aria	10 mm
Potenza sonora	96,9±3 dB(A)	Peso	555 g

~~173,00 €~~ **121,00 €**



BUSSOLE MACCHINA RIBASSATE 235 MB



1/2" — 10 PEZZI

mm: 190 × 58 × 144



1/2" — 1/2" — 22 PEZZI

mm: 415 × 92 × 283

235 1/2" MB/C10

U02350530

Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali ribassate

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola macchina ribassate esagonali	235 1/2" M 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	10

~~95,50 €~~ **61,00 €**

236 KE/C22

U02360900

Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali ribassate, prolunga a catena, inserti e accessori

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola macchina ribassate esagonali	235 1/2" MB 13-14-15-16-17-18-19	7
Prolunga a catena	236 KE 1/2"	1
Inserti macchina esagonali	687 E 5-6-8-10-12-14	6
Inserti macchina TORX	687 TX T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55	7
Adattatore per bussole	236 KEADP	1

~~395,00 €~~ **199,00 €**

ADATTATORE PER BUSSOLE SEMPRE INCLUSO



CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

236 KE

1/2" — 1/2" — 1/4" — 1/4"

Prolunga a catena in alluminio per inserti

CODICE	⊠	⊘	L	H		
U02360706	1/2"	1/2"	340 mm	24 mm	1,1 kg	~~124,00 €~~ **60,00 €**
U02360711	1/4"	1/4"	260 mm	19 mm	300 g	~~93,50 €~~ **50,00 €**

UTILIZZABILI CON CRICCHETTO O AVVITATORE

236 KE 1/2"



INNESTO DIRETTO PER INSERTI MACCHINA

Da utilizzare con inserti attacco 1/2" (gamme 687 E e 687 TX).



BUSSOLE

Inserire adattatore portabussole articolo 236 KEADP.

236 KE 1/4"



INNESTO DIRETTO PER INSERTI

Da utilizzare con inserti attacco 1/4" (gamme 660 e 664).



BUSSOLE

Inserire adattatore portabussole 660 Q.

Comfort e protezione



EN388

Novità 2026

Indice di protezione
3141X



INDICE E POLLICE CON FUNZIONE TOUCH

3000 PG

CE

Guanti da lavoro Performance Grip

- Certificati EN388 con indice di protezione 3141X.
- Dorso in tessuto traspirante imbottito.
- Palmo in pelle sintetica con speciale texture in silicone per un extra grip.
- Punte delle dita interamente rivestite in pelle sintetica.
- Indice con funzione Touch su indice e pollice.
- Rinforzo con doppio strato di pelle sintetica tra pollice ed indice.
- Pollice rivestito in tessuto assorbente per pulire dal sudore
- Polsino elastico con chiusura a strappo.



TESSUTO ASSORBENTE PER SUDORE

CODICE	TAGLIA		
U30001003	L	~~21,30 €~~	**14,90 €**
U30001004	XL	~~21,30 €~~	**14,90 €**



Novità 2026







3787 A
U37870001G

Sedia Racing

- Materiale: pelle in PVC con imbottitura in schiuma stampata.
- Base in nylon con ruote pivottanti in PU diametro 60 mm.
- Pistone a gas Classe 4.
- Altezza schienale dalla seduta: 82 cm.
- Dimensioni seduta: 50x53 cm.
- Altezza seduta da terra: 48-56 cm.
- Altezza totale sedia: 128-136 cm.

~~200,00 €~~ **149,00 €**





CRICCHETTO REVERSIBILE 237 JS

TESTA RIBASSATA: IL TOP DELL'ACCESSIBILITÀ.



INCLUSO IN TUTTI I KIT





Novità 2026

6 CASSETTI

3 MODULI

265 PEZZI

515 J6SM

U05150636

RAL 3020 RAL 9005

Carrello JUST con assortimento Manutenzione - 3 cassetti

~~1.642,00 €~~ **799,00 €**

DESCRIZIONE	ART	PZ
Pinza regolabile, scalpello, cacciaspine, mazzuola, martello, forbice, cassetta inserti, pinze per anelli elastici, pinza a becchi mezzotondi, pinza universale, tronchese	519 M 150A	122
Giraviti per viti con intaglio, giraviti a croce PHILLIPS®, Giraviti per viti con impronta TORX®, Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®	519 M 320	27
Chiavi combinate, bussole, cricchetti e accessori	519 M 601S	116

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE









- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm.
- Misura utile del piano di lavoro 560x460 mm.
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità.
- Tappetini interni in gomma antiolio.
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata.
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno).
- Fornito con ruote già assemblate alla struttura.
- Dimensioni interne cassetti:
  – 3 cassetti 570x420x60 mm.
  – 2 cassetti 570x420x130 mm.
  – 1 cassetto 570x420x270 mm.

50 kg | mm ↔ 779 ↕ 900 ⤢ 515







Configurazione senza accessori



Novità

ACCIAIO

Pianali in acciaio
2.175 mm - 516 AC/2

265 PEZZI

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



516 SA/STBA
U05160316
RAL 9005

212 kg | mm: ↔ 2.175 ↕ 2.000 ⤢ 650

Arredamento per officina pianale in acciaio

~~4.602,00 €~~ **2.699,00 €**



Novità

1 CASSETTO

3 MODULI

116 PEZZI



504 SRJM
U05041601
RAL 3020

32 kg | mm: ↔ 901 ↕ 849 ⤢ 452

Carrello multiuso JUST con assortimento Manutenzione - 1 cassetto

DESCRIZIONE	ART	PZ
Chiavi combinate, bussole, cricchetti e accessori	519 M 601S	116

~~754,00 €~~ **399,00 €**



11 kg | mm 460 × 158 × 385

Novità 2026

002 JSM
U00020021

181 PEZZI

Valigia con assortimento per manutenzione

~~674,00 €~~ **379,00 €**











1/4" 1/2"

8 kg | mm 415 × 92 × 283

601 1/4-1/2" JS100
U06010031

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

~~200,00 €~~ **135,00 €**



Novità 2026

100 PEZZI

Modulare con i cassetti dei carrelli USAG!





Novità 2026

1/4" 1/2"

7 kg | mm 415 92 283

82 PEZZI

601 1/4-1/2" JS82

U06010030

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali e chiavi combinate

~~215,00 €~~ **150,00 €**

Modulare con i cassetti dei carrelli USAG!





Novità 2026

1/2"

7 kg | mm 415 92 283

41 PEZZI

601 1/2" JS41

U06010024

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

~~142,00 €~~ **99,00 €**

Modulare con i cassetti dei carrelli USAG!





22 PEZZI | 1/2"

Novità 2026

601 1/2" JS22
U06010023

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali

~~113,00 €~~ **79,00 €**

Modulare con i cassetti dei carrelli USAG!



4 kg | mm: 375 × 80 × 186



34 PEZZI | 1/4"

Novità 2026

601 1/4" JS34
U06010021

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

~~70,00 €~~ **49,00 €**

Modulare con i cassetti dei carrelli USAG!



1 kg | mm: 190 × 78 × 165



16 PEZZI | 1/4" | 1/2"

Novità 2026

601 1/4-1/2" JTXS16
U06010029

Assortimento in cassetta modulare con bussole TORX®


~~43,00 €~~ **30,00 €**


Modulare con i cassetti dei carrelli USAG!



1 kg | mm: 190 × 58 × 138

CHIAVI DINAMOMETRICHE 810 J





PRECISIONE ±4%

810 J ISO 6789

Chiavi dinamometriche a lettura diretta con cricchetto reversibile

- Include dichiarazione di conformità e dichiarazione REACH.

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	⊠	L (mm)	RISOL.		
810 J 5-25	U08100025	5÷25 Nm	1/4"	323	0,1 Nm	~~170,00 €~~	119,00 €
810 J 10-50	U08100050	10÷50 Nm	3/8"	400	0,5 Nm	~~170,00 €~~	119,00 €
810 J 20-100	U08100100	20÷100 Nm	1/2"	400	0,5 Nm	~~170,00 €~~	119,00 €
810 J 40-200	U08100200	40÷200 Nm	1/2"	517	0,5 Nm	~~170,00 €~~	119,00 €
810 J 60-340	U08100340	60÷340 Nm	1/2"	620	1 Nm	~~220,00 €~~	154,00 €
810 J 150-750	U08100750	150÷750 Nm	3/4"	1200	2,5 Nm	~~785,00 €~~	499,00 €



CLICCA QUI per vedere il video

YouTube





692 J32
U06920042

32 PEZZI — 1/4"

Assortimento di inserti con cricchetto

~~55,00 €~~ **38,50 €**

692 J49
U06920041

49 PEZZI — 1/4"

Assortimento di inserti con prolunga portainserti

~~42,60 €~~ **29,80 €**

692 J100
U06920043

100 PEZZI — 1/4"

Assortimento di inserti con impronte speciali

~~65,50 €~~ **45,80 €**

CHIAVE COMBINATA 285 J





7 PEZZI — 8÷19 mm

285 J/DS7
U02851745

Serie di 7 chiavi combinate
- **285 J**/8-10-12-13-14-17-19 mm.
- Fornita con supporto in plastica.

~~58,50 €~~ **40,00 €**



12 PEZZI — 8÷19 mm

285 J/DS12
U02851746

Serie di 12 chiavi combinate
- **285 J**/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm.
- Fornita con supporto in plastica.

~~97,50 €~~ **61,00 €**



16 PEZZI — 6÷24 mm

285 J/B16
U02851740

Serie di 16 chiavi combinate
- **285 J**/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm.
- Borsa avvolgibile in dotazione.

~~128,00 €~~ **79,00 €**

CHIAVE A CRICCHETTO PIATTA 285 KB



7 PEZZI — 8÷19 mm



285 KB/DS7
U02856341

Serie di 7 chiavi combinate a cricchetto piatte
- **285 KB**/8-10-12-13-14-17-19 mm.
- Fornita con supporto in plastica.

~~111,00 €~~ **77,50 €**

12 PEZZI — 8÷19 mm



285 KB/DS12
U02856342

Serie di 12 chiavi combinate a cricchetto piatte
- **285 KB**/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm.
- Fornita con supporto in plastica.

~~190,00 €~~ **130,00 €**

Sei un utilizzatore finale e vuoi contattarci?

Vai sul nostro sito:



usag.it/it/contacts/support

CLICCA QUI *per contattarci*

Oppure chiamaci: tel. 02.8295.3731 da Lunedì a Venerdì dalle 08:30 alle 19:30.

Offerta valida fino al 28 febbraio 2027 salvo esaurimento scorte, presso i Rivenditori che aderiscono all'iniziativa.
Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro, IVA esclusa. Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Sede operativa:
Via Volta, 3 - 21020 - Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790 111 - info.mv@usag.it

usag.it

U63000651Y